

Der Einstieg ins
Nova Pro-Universum.



FOLLOW US

nova pro one.



In Nova Pro One
steckt das Beste
von Nova Pro.



G*GRASS®



Der Name Nova Pro ist ein Versprechen. Deswegen kannst du dich bei Nova Pro One auf perfektes Bewegungsdesign und höchste Qualität moved by GRASS verlassen.

Bei einem Markenprodukt weiß man, was man bekommt. GRASS ist dafür das beste Beispiel. **Unsere hochwertigen Bewegungs-Systeme verbinden technologischen Fortschritt, komfortable Funktionalität, höchste Qualität und Präzision bis ins Detail.**

grass.eu

Nova Pro One. Die neue Nummer 1, wenn ein kompaktes Sortiment, millionenfach bewährte Performance und Differenzierung gefragt sind.



Nova Pro ist im Laufe der Jahre zu einem Synonym für besonders leichtes Öffnen, exzellente Laufeigenschaften und höchste Zuverlässigkeit geworden und gehört zu den erfolgreichsten doppelwandigen Vollauszügen weltweit. Die Basis für alles ist dabei die millionenfach bewährte, voll-synchronisierte Führungsschiene.




3 Quadrate als Erkennungsmerkmal.

Nova Pro One bietet eine weitere Besonderheit: Eine unverwechselbare Schmuckstanzung, deren drei Quadrate zugleich die Anbringung des Branding-Clips ermöglichen.



Modernes Zargendesign mit Lichtreflektor.


Das Design der modernen Zarge spielt bewusst mit dem Licht. Die abgewinkelte Fläche dient dabei als Lichtreflektor, der dem Schubkasten eine wunderbar neuartige Anmutung verleiht.




Dank dem optimal abgestimmten Produktsortiment bietet kein anderes Schubkasten-System mehr Möglichkeiten zur Komplexitätsreduzierung.



Zarge H90



Zarge H90 Rechteckreling




Zarge H90 Rechteckreling
mit nachrüstbaren Crystal-Glashaltern

Elegant. Mit und ohne Branding-Clip.

Dass du Nova Pro One sowohl mit als auch ohne Branding-Clip verwenden kannst, macht den Alltag in mancherlei Hinsicht leichter. Dieses kleine Detail sorgt für mehr Flexibilität und schafft zudem eine weitere Differenzierungsmöglichkeit.

G*GRASS®



Der Nova Pro One-Glaseinsatz ist einfach nachrüstbar und wird werkzeuglos zwischen Zarge und Reling eingeklipst. Dabei schmiegen sich die Glashalter unauffällig an die Zarge an und werden so fast unsichtbar.



Tavinea Sorto. Perfekt sortiert.

Dank des einzigartigen Nova Pro Plattform-Konzeptes passen alle Innenausstattungs-Systeme von Nova Pro Scala perfekt in den One-Schubkasten. Aber nicht nur die Abmessungen sind identisch, auch Material, Form, Farben und Oberflächen sind exakt auf beide Systeme abgestimmt.






F8 Innenblenden für Schubkästen und Auszüge.

Wie die Tavinea Innenausstattung sind auch die geschlossenen F8 Innenblenden der Nova Pro Scala Serie zu 100 Prozent kompatibel. Egal ob die Innenblende H90 oder die hohe Innenblende H186 für den Relingsauszug, die eleganten Innenblenden passen perfekt zu Nova Pro One.



Nova Pro One bietet
neuartige Effekt-Pulverlacke
und Hightech-Oberflächen
für mehr Klimaschutz.
Wähle aus unseren drei
Standardfarben.

ONE
COLOURS



STONE

SILVER

ICE

Unter ökologischen Gesichtspunkten setzt die Farbpalette von Nova Pro neue Maßstäbe. Durch den Einsatz von umweltfreundlichen Hochleistungs-Pulvern und energiesparender Niedrigtemperatur-Technologie sorgt jeder einzelne Schubkasten für mehr Nachhaltigkeit. Dass alle GRASS Oberflächen auch eine Schutzfunktion erfüllen, dass sie robust, kratzfest und beständig gegenüber haushaltsüblichen Chemikalien sind, ist für uns eine Selbstverständlichkeit.



Nova Pro One. Der Komplexitätsminimalist.

Eine Zarge H90, eine Rechteckreling und nachrüstbare Glashalter die zwischen Reling und Zarge eingeklipst werden können. In Kombination mit der millionenfach bewährten Führungstechnologie und dem passenden Zubehör der Nova Pro Scala Serie wird aus Nova Pro One ein höchst effizientes Schubkasten-System.



Nova Pro One

Schubkasten-System



Nova Pro One

8

Der kleine Bruder von Nova Pro Scala bietet ein kompaktes Sortiment, das höchste Effizienz mit minimaler Komplexität verbindet.



Unterteilungs- und Organisations-Systeme

63

Ordnen, einteilen, ausstatten – nützliche Helfer für die Organisation des Stauraums.













Verarbeitungstechnik

73

Montage- und Verarbeitungshilfen. Bewährte und vielfach erprobte Technik für professionelle Wirtschaftlichkeit.

Nova Pro One

Schubkasten-System

	Beschreibung		Seite
	Nova Pro One Schubkasten H90 Single Set • Alle Bestandteile inklusive Führungen in der praktischen Setverpackung • Einzelteile übersichtlich sortiert und sofort griffbereit • Platzsparende Lagerung durch geringes Packvolumen		10
	Nova Pro One Schubkasten H90 • Der praktische Standard-Schubkasten für jede Anwendung • Integrierte Höhen- und Seitenverstellung • Optimale Platzausnutzung durch gerade Innenseiten und geringe Einbaubreite		12
	Nova Pro One Frontauszug H90 mit Rechteckreling • Formschlüssige Rechteckreling • Flächenbündige Rückwand-Adapter • Integrierte Höhen- und Seitenverstellung		14
	Nova Pro One Crystal Frontauszug für Einschubelemente Höhe 66 mm • Relingsauszug mit modularen Adaptern für Einschubelemente • Keine Bearbeitung der Einschubelemente notwendig • Formschlüssige Adapter für Einschubelemente		16
	Nova Pro Scala Schubkasten H63 • Extrem niedriger Schubkasten für begrenzte Bauhöhen • Individualisierbar durch Designleisten • Integrierte Höhen- und Seitenverstellung		18
	Nova Pro Soft-close S16/S19 Vollauszug 40/70 kg • Einbaubreite 29 mm • Verwendung mit S16 und S19 • Exzellente Laufeigenschaften • Vollsynchronisierte Führungstechnologie		20
	Nova Pro Soft-close S18 Vollauszug 40/70 kg • Einbaubreite 30 mm • Verwendung mit S18 • Exzellente Laufeigenschaften • Vollsynchronisierte Führungstechnologie		22
	Nova Pro Tipmatic Soft-close S16/S19 Vollauszug 40/70 kg • Mechanisches Öffnungs-System • Kombiniert Tipmatic-Funktion mit Soft-close Dämpfung • Einbaubreite 29 mm • Verwendung mit S16 und S19		24
	Nova Pro Tipmatic Soft-close S18 Vollauszug 40/70 kg • Mechanisches Öffnungs-System • Kombiniert Tipmatic-Funktion mit Soft-close Dämpfung • Einbaubreite 30 mm • Verwendung mit S18		26