

Il cassetto.



FOLLOW US

nova pro scala.



Nel corso degli anni, Nova Pro è diventato sinonimo di sistemi di cassetti a doppia parete. La comprovata qualità, stabilità e scorrevolezza dei sistemi collaudati milioni di volte restano ancora oggi ineguagliate.



Il design purista di
Nova Pro Scala è
caratterizzato dalla
riduzione all' essenziale.



Feel more WOW.

G*GRASS®



Con un prodotto di marca, si sa cosa si ottiene. GRASS ne è il migliore esempio. I nostri sistemi di movimento di alta qualità uniscono il progresso tecnologico, la comoda funzionalità, la massima qualità e la precisione fino al più piccolo dettaglio.

grass.eu

Nova Pro Scala

Ispirazione ad angolo retto.



Il linguaggio della forma di Nova Pro Scala con le sue linee distintive, angoli retti e raggi piccoli conferisce alle spondine metalliche a doppia parete un aspetto tecnico-funzionale senza tempo. La speciale impronta di Nova Pro si basa sulla perfezione anche nel più piccolo dettaglio e sul principio del sistema modulare. Tutto è orientato a funzionalità, massima qualità e solidità dei valori.



Semplice. Chiaro.
Senza tempo.



Piattaforma di cassetti completa per differenziazione massima.

Nova Pro Scala Il cassetto.

Nova Pro è la perfezione per quanto riguarda apertura particolarmente facile, eccellenti caratteristiche di scorrevolezza, minimi valori di abbassamento e massima affidabilità. Nova Pro Scala rappresenta la versatilità, l'estetica neutrale, l'ispirazione e la creatività.



Frontale interno.
Buona impressione anche dietro il frontale.

La percentuale di frontali alti con cassetti interni nascosti dietro di essi è sempre più alta. Questo accade perché i frontali alti danno un tocco ancora più purista ai mobili moderni. Nova Pro Scala offre una soluzione davvero interessante per queste applicazioni speciali: frontali interni eleganti ed estremamente stretti, perfettamente abbinati per forma e colore al nuovo sistema di cassetti. A scelta come frontale chiuso o con inserto in vetro.

Spondine di alta qualità.
Un'unione perfetta di forma e funzionalità.

Una larghezza di montaggio minima e i lati interni di 90 gradi delle sottili spondine Scala assicurano fino all'11% di spazio contenitivo in più. Il connettore frontale stabile garantisce una tenuta sicura fino a 780 mm di altezza frontale. La collaudata guida Nova Pro assicura eccellenti caratteristiche di scorrevolezza con una portata fino a 70 kg, mentre la tecnologia Soft-close garantisce un movimento di chiusura delicato e forze di apertura minime.

Libertà nei materiali.
L'impiego del vetro nel design è una questione controversa. Lo si può amare o odiare.

Non importa se come elemento di design viene utilizzato il vetro o un altro materiale, questo dipende dai propri gusti. Il vantaggio specifico dell'estrazione frame Crystal Plus è la tecnica a clip. Essa garantisce un serraggio senza utensili e stabile degli elementi di design dalle ampie superfici, che non devono più venire precedentemente lavorati. Sembra semplice, e lo è!




Difficile immaginare qualcosa di più elegante.

L'ampia estrazione frame Crystal Plus garantisce una trasparenza senza precedenti, e, in combinazione con il nuovo colore Zircon, risulta essere estremamente elegante, in linea con le tendenze di stile architettoniche attuali.


Il vetro è sempre un'ottima idea.

Il cassetto in vetro alto 186 mm Crystal Plus è sicuramente una delle straordinarie soluzioni di prodotto della famiglia Nova Pro Scala. Crystal Plus è realizzato in un unico pezzo e viene fornito pronto per l'installazione. Questo rende Crystal Plus l'unico cassetto al mondo con 1.100 cm² di superficie trasparente laterale.


Il sistema modulare offre cinque altezze standard. A partire da 63 mm per altezze di costruzione limitate fino a 250 mm per esigenze particolari. Completato da una ringhierina rettangolare nonché una grande variante di vetro, Nova Pro Scala diventa così versatile come i mobili dei nostri clienti.




63




90




122




186



250




186
Ringhierina
rettangolare



186
Estrazione frame
Crystal Plus


Crystal Plus.

Più vetro. Più spazio libero.
Più stabilità.



L'architettura moderna è caratterizzata da ambienti luminosi, inondati di luce e aperti. Dove prima c'erano finestre oggi vi sono ampie superfici di vetro. Anche le pareti interne vengono progettate sempre più trasparenti. Si potrebbe pensare che lo spirito dei tempi sia orientato alle trasparenze. Le trasparenze sono di tendenza da molto tempo. Anche i mobili diventano più trasparenti. Dai frontali in vetro retroilluminati ai ripiani in vetro fino alla parziale rinuncia a rivestimenti frontali. I mobili moderni mostrano cosa si cela al loro interno. In relazione a questa nuova apertura, Nova Pro Scala offre una soluzione di prodotto unica: l'estrazione frame Crystal Plus.

Superfici sostenibili per Nova Pro Scala cassetto.



Colore standard

ICE

La purezza naturale del ghiaccio e della neve, il loro riflesso unico e quello della luce e la struttura fine delle superfici: tutto questo ci ha portato a realizzare il colore ICE.

Colore standard

SILVER

L'argento è da sempre il colore della finitura. La leggera lucentezza sottolinea la natura metallica delle spondine e si lascia combinare armoniosamente con tutti i materiali moderni.

Colore standard

STONE

La pietra come immagine sensoriale dell'eternità, come manifesto dell'immortalità, come forza naturale che sembra resistere a tutte le influenze esterne, è stata l'ispirazione per la denominazione di questo tono di colore molto popolare.



Colore standard

ZIRCON

Questa superficie scura e calda riflette lo spirito del tempo. Inoltre, Zircon è un colore estremamente discreto, che lascia più spazio agli altri dettagli. Il carattere minerale e la superficie opaca leggermente lucida rende Zircon qualcosa di speciale.



Colore speciale

NERO

I frontali scuri sono sempre più popolari. Quindi non sorprende che l'interior design moderno sia dominato dai colori nero e antracite. Con lo speciale colore Nero offriamo una superficie a effetto coordinata. Le spondine nere opache con la loro superficie in velluto a grana fine hanno un effetto architettonico e senza tempo.

Colore speciale

PLATINUM

Platinum è un'innovazione. Perché per la prima volta è stato introdotto il luccichio metallico di una superficie opaca nello sviluppo di questo nuovo colore speciale di GRASS. L'effetto unico della verniciatura a polvere offre riflessi mai visti prima e un colore champagne elegante e senza tempo le cui sfumature sembrano cambiare a seconda dell'angolo di osservazione.

Oltre alle tre superfici standard, Nova Pro Scala offre anche tre superficie a effetto nuove, che riassumono le attuali tendenze in fatto di arredo. Colori caldi, strutture raffinate, lucentezza opaca: i nuovi colori speciali non permettono soltanto di attuare i principi del design fino agli interni dei mobili, ma offrono soprattutto un'esperienza aptica particolare. Ma non è tutto. Grazie all'utilizzo di polveri ecocompatibili ad alte prestazioni e alla tecnologia a bassa temperatura a risparmio energetico, ogni singolo cassetto garantisce una maggiore sostenibilità.

Tutti i componenti visibili sono abbinati in modo armonico.

Con Nova Pro Scala, tutte le parti in plastica visibili sono dotate di rivestimento in acciaio inox, per cui possono essere escluse le differenze cromatiche tra i singoli componenti. In questo modo si garantisce una colorazione omogenea e uniforme.



Tutte le superfici verniciate a polvere hanno una funzione di protezione. Sono robuste, resistenti ai graffi e resistenti ai prodotti chimici domestici. Non si tratta di una particolarità, bensì di qualcosa di molto ovvio per noi.



**Con Nova Pro Scala il futuro
sarà nelle vostre mani.**


In futuro, si arriverà a una combinazione del tutto nuova, estetica tra architettura di spazio, oggetti per mobili, materiali, colori e luce. Le abitudini dei consumatori stanno cambiando. Individualità e sensualità da un lato, ergonomia e percorsi brevi dall'altro: sono questi i parametri delle abitazioni moderne. L'uomo con le sue esigenze individuali di forma e funzionalità è al centro di tutto. Potere soddisfare queste condizioni mutate fino all'interno del mobile è stata l'idea alla base del nuovo Nova Pro Scala opzioni di personalizzazione.



Con i listelli eleganti integrabili di Nova Pro Scala è possibile modificare la percezione estetica di un cassetto montato.

Listelli eleganti come upgrade verso la differenziazione.

Grazie alla forma ad angolo retto della spondina Scala, i profili a L sono facilmente agganciabili, offrendo così la possibilità di personalizzare ogni cassetto. Alla vostra creatività non sono posti limiti.



Siate diversi. Distinguetevi. Con Nova Pro scala è possibile generare stili, funzioni e valori che fanno la differenza.

La differenziazione è la parola chiave del nostro tempo. In molti settori sta diventando sempre più importante delimitare i prodotti e i servizi non solo rispetto alla concorrenza diretta, ma diversificare l'offerta per bisogni, esigenze, gruppi target o segmenti di prezzo diversi. Nova Pro Scala offre molte possibilità in merito.

NP Non importa se utilizzate gli elementi inseribili di Crystal Plus per giocare con materiali, forme e strutture o optate per i profili a L unici: siete voi a stabilire i limiti.



**250
millimetri.**

**Ecco che il termine
parete laterale
acquisisce una
dimensione del
tutto nuova.**

La tendenza verso frontali di cassetti sempre più alti ci ha spinto a includere cassettoni estraibili eccezionalmente alti nell'assortimento di Nova Pro Scala. Il cassetto alto 250 mm costituisce un ottimo esempio di cosa si può creare con un sistema di cassetti in metallo. È una caratteristica assolutamente eccezionale e realizzata in un unico pezzo. Questo cassetto alto offre non solo ulteriore spazio contenitivo, ma anche soprattutto un rapporto estetico proporzionato per frontali di mobili alti.



**Alto.
Chiuso.
Estetico.**

Nova Pro Scala

Sistema di cassetti

Con Nova Pro Scala si realizzano stili, funzioni e valori che fanno la differenza.



Nova Pro Scala

12

La nuova generazione di sistemi d'estrazione è una perfetta combinazione di forma e funzionalità, che crea varie prospettive sul piano della differenziazione.



Sistemi di divisori e organizzativi

93

Ordine, suddivisione, dotazione: aiutanti indispensabili per l'organizzazione dello spazio contenitivo.



Sistemi di apertura

105

Sensomatic, il sistema di apertura elettromeccanico per cassetti e cassettoni.



Tecnica di lavorazione












125











Ausili di montaggio e lavorazione. Tecnica maturata e ampiamente collaudata per una convenienza professionale.

Nova Pro Scala

Sistema di cassetti

La nuova generazione di sistemi d'estrazione è una perfetta combinazione di forma e funzionalità, che crea varie prospettive sul piano della differenziazione.















	Descrizione		Pagina
	Nova Pro Scala Cassetto H63 <ul style="list-style-type: none"> • Cassetto estremamente basso per altezze limitate • Personalizzabile per mezzo di eleganti listelli • Regolazione laterale e in altezza integrata 		16
	Nova Pro Scala Cassetto H90 <ul style="list-style-type: none"> • Il pratico cassetto standard per ogni applicazione • Personalizzabile tramite listelli eleganti • Regolazione laterale e dell'altezza integrata 		18
	Nova Pro Scala Cassetto H122 <ul style="list-style-type: none"> • L'elegante altezza intermedia per applicazioni speciali • Personalizzabile tramite listelli eleganti • Regolazione dell'altezza, laterale e dell'inclinazione integrata 		20
	Nova Pro Scala Ripiano estraibile alto H186 <ul style="list-style-type: none"> • Spondina sottile e chiusa • Elevata stabilità fino a 780 mm di altezza frontale • Personalizzabile tramite listelli eleganti 		22
	Nova Pro Scala Ripiano estraibile alto H250 <ul style="list-style-type: none"> • Spondina sottile e chiusa • Elevata stabilità fino a 780 mm di altezza frontale • Personalizzabile tramite listelli eleganti 		24
	Nova Pro Scala Cassettone H90 con ringhierina rettangolare <ul style="list-style-type: none"> • Ringhierina rettangolare a chiusura geometrica • Adattatore pannello posteriore a filo con la superficie • Parti di plastica notevolmente ridotte 		26
	Nova Pro Scala Crystal Plus Estrazione frame per elementi inseribili di grandi dimensioni altezza 140 mm <ul style="list-style-type: none"> • Tecnologia a clip brevettata per inserire gli elementi facilmente • Nessun supporto e tappo di copertura aggiuntivo • Elevata stabilità anche senza frontale ed elementi inseribili 		28
	Nova Pro Soft-close S16/S19 Estrazione totale 40/70 kg <ul style="list-style-type: none"> • Larghezza di montaggio 29 mm • Utilizzo con S16 e S19 • Eccellenti caratteristiche di scorrevolezza • Tecnologia di guida completamente sincronizzata 		30
	Nova Pro Soft-close S18 Estrazione totale 40/70 kg <ul style="list-style-type: none"> • Larghezza di montaggio 30 mm • Utilizzo con S18 • Eccellenti caratteristiche di scorrevolezza • Tecnologia di guida completamente sincronizzata 		32


	Descrizione		Pagina
	<p>Nova Pro Tipmatic Soft-close S16/S19 Estrazione totale 40/70 kg</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema di apertura meccanica • Combina la funzione di Tipmatic con l'ammortizzatore Soft-close • Larghezza di montaggio 29 mm • Utilizzo con S16 e S19 		34
	<p>Nova Pro Tipmatic Soft-close S18 Estrazione totale 40/70 kg</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema di apertura meccanica • Combina la funzione di Tipmatic con l'ammortizzatore Soft-close • Larghezza di montaggio 30 mm • Utilizzo con S18 		36
	<p>Nova Pro Tipmatic Soft-close S16/S19 Estrazione totale 30 kg per cassetti corti e leggeri</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema di apertura meccanica • Combina la funzione di Tipmatic con la frenata Soft-close • Larghezza di montaggio 29 mm • Utilizzo con S16 e S19 		38
	<p>Nova Pro Soft-close S16/S19 Estrazione extra 50 kg</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corsia di estrazione prolungata per una maggiore ergonomia di utilizzo del cassetto o del ripiano estraibile • Sistema di frenata Soft-close • Elevata stabilità nonostante la grande corsia di estrazione 		40
	<p>Nova Pro Soft-close Montaggio fondo 70 kg</p> <ul style="list-style-type: none"> • Amplia le possibilità di utilizzo e suddivisione flessibili dei mobili, ad esempio per i sistemi di raccolta rifiuti • Montaggio sul fondo del mobile o su quello intermedio • Estrazione totale sincronizzata, portata 70 kg, compatibile con Tipmatic Soft-close 		42
	<p>Nova Pro Scala Frontale interno F8 per cassetto interno H90</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profilo del frontale in alluminio con colori coordinati • Estetica di alta qualità grazie ai lati interni ed esterni lisci • Stesse dimensioni del cassetto standard (profondità interna) • Anche da tagliare su misura 		44
	<p>Nova Pro Scala F8 Frontale interno per ripiano estraibile interno H90 con ringhierina rettangolare</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profilo del frontale in alluminio con colori coordinati • Estetica di alta qualità grazie ai lati interni ed esterni lisci • Stesse dimensioni del cassetto standard (profondità interna) • Anche da tagliare su misura 		46
	<p>Nova Pro Scala F8 Frontale interno per ripiano estraibile interno H186 e Crystal Plus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profilo del frontale dalla perfetta tonalità cromatica, in alluminio • Design di alta qualità grazie ai lati interni ed esterni lisci • Stesse dimensioni del cassetto standard (profondità interna) • Anche da tagliare su misura 		48
	<p>Nova Pro Scala F8 Frontale interno Crystal per ripiano estraibile interno H186 e Crystal Plus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Colore abbinato a Nova Pro Scala • Design elegante • Complessità delle parti ridotta • Montaggio semplice 		50

Nova Pro Scala

Sistema di cassetti


La nuova generazione di sistemi d'estrazione è una perfetta combinazione di forma e funzionalità, che crea varie prospettive sul piano della differenziazione.

	Descrizione		Pagina
	Nova Pro Scala Ringhierina rettangolare - componenti singoli <ul style="list-style-type: none"> • Montaggio semplice • Ordinabili come pezzi singoli 		58
	Nova Pro Scala Divisorio trasversale e longitudinale <ul style="list-style-type: none"> • Montaggio semplice • Ordinabili come pezzi singoli 		60
	Nova Pro Scala Pannelli posteriori in acciaio <ul style="list-style-type: none"> • Pannelli posteriori in acciaio per cassetti e cassettoni • Colori coordinati • Nelle altezze H90 e H186 		62
	Nova Pro Scala Ringhierina ovale per elemento estraibile di archivi sospesi <ul style="list-style-type: none"> • Da utilizzare con spondine Nova Pro Scala H90 • Tubo di alluminio ovale, anodizzato naturale con elevata resistenza alla flessione e superficie antigraffio • Stabilità e portata elevate grazie a un sicuro collegamento a vite al frontale e al pannello posteriore • Regolazione dell'inclinazione senza utensili tramite la ringhierina ovale 		66
	Nova Pro Scala Listelli eleganti <ul style="list-style-type: none"> • Istruzioni per la progettazione per listelli eleganti H63, H90, H122, H186 e H250 • Nastro adesivo magnetico ordinabile 		68
	Nova Pro Scala Sistema di chiusura <ul style="list-style-type: none"> • Spina di arresto da avvitare per Nova Pro Scala • Utilizzabile con spondine Nova Pro Scala H90/H122/H186/H250 • Compatibile con il sistema di chiusura SVS-3 di Lehmann 		70
	Nova Pro Scala Elemento estraibile per lavello con pannello posteriore profondo <ul style="list-style-type: none"> • Supporto pannello posteriore per lavello Nova Pro Scala H90 con ringhierina rettangolare, H186 e Crystal Plus • Permette di realizzare in modo semplice e rapido ripiani estraibili con foro per sifone e pannello posteriore rettangolare in legno; non è richiesto alcun taglio speciale • Colore abbinato a tutte le spondine Nova Pro 		72
	Esempio di applicazione Cassetto/ripiano estraibile per lavello con taglio <ul style="list-style-type: none"> • Massimo sfruttamento dello spazio contenitivo in concomitanza del lavello grazie alla combinazione individuale con spondine più corte • Montaggio semplice con prodotti standard Nova Pro • Larghezza variabile, taglio variabile 		74
	Esempi di applicazione Ritiro della biancheria <ul style="list-style-type: none"> • Ampio cassetto grazie alla combinazione della spondina alta H250 con un numero a piacere di ringhierine rettangolari • Applicazione ad es. come contenitore per panni sporchi • Regolazione dell'inclinazione tramite spondina e ringhierine 		76

	Descrizione		Pagina
	Nova Pro Scala Stabilizzatore laterale		78
	Nova Pro Scala Accessori		80
	Nova Pro Scala Informazioni tecniche		86

NOVA PRO SCALA

Cassetto H63



- Cassetto estremamente basso per altezze limitate
- Personalizzabile per mezzo di eleganti listelli
- Regolazione laterale e in altezza integrata
- Sfruttamento ottimale dello spazio grazie a lati interni dritti e larghezza di montaggio ridotta
- Struttura robusta ed elevata stabilità
- Montaggio e smontaggio del frontale senza utensili
- Stessa larghezza di fondo e pannello posteriore
- Lavorazione del fondo non necessaria

Indicazione:

- Si consiglia di utilizzare connettori fondo-frontale a partire da 800 mm di larghezza del mobile (vedere gli accessori)

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

1 Nova Pro Scala Spondine H63 Ice				
	Ice	Ice	Ice	
NL	Lato sinistro, Lato destro	Lato sinistro	Lato destro	
400	F100103036	F100103037	F100103038	
450	F100103039	F100103040	F100103041	
500	F100103042	F100103043	F100103044	
550	F100103045	F100103046	F100103047	

1 Nova Pro Scala Spondine H63 Silver				
	Silver	Silver	Silver	
NL	Lato sinistro, Lato destro	Lato sinistro	Lato destro	
400	F100103063	F100103064	F100103065	
450	F100103066	F100103067	F100103068	
500	F100103069	F100103070	F100103071	
550	F100103072	F100103073	F100103074	

1 Nova Pro Scala Spondine H63 Stone				
	Stone	Stone	Stone	
NL	Lato sinistro, Lato destro	Lato sinistro	Lato destro	
400	F100103009	F100103010	F100103011	
450	F100103012	F100103013	F100103014	
500	F100103015	F100103016	F100103017	
550	F100103018	F100103019	F100103020	

1 Nova Pro Scala Spondine H63 Zircon				
	Zircon	Zircon	Zircon	
NL	Lato sinistro, Lato destro	Lato sinistro	Lato destro	
400	F100132187	F100132188	F100132189	
450	F100133340	F100133341	F100133342	
500	F100130860	F100130861	F100130862	
550	F100134350	F100134351	F100134352	

2 Gancio Pezzo: Lato sinistro o destro		
BLA	Materiale di montaggio	Art. n.
20	Vite (escl.)	F102038330
20	Tassello (pre-montato)	F102038331
20	Tassello a espansione (pre-montato)	F102117716

Nova Pro Guide Pagina 30	

RIFERIMENTI DI PAGINA

Guide scorrevoli	30	Accessori	80	Tecnologia di assemblaggio	125
Pannelli posteriori in acciaio	62	Informazioni tecniche	86	Accessori per il montaggio	134
Pannelli Designer	68	Sensomatic	105		

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.

Misure di montaggio frontale	Misura di montaggio schienale	Sezione del truciolato di 16 mm												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Scorrimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>16/19</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>EB</td> <td>29</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>21,5</td> <td>22,5</td> </tr> </tbody> </table>		Scorrimento			S	16/19	18	EB	29	30	A	21,5	22,5	
Scorrimento														
S	16/19	18												
EB	29	30												
A	21,5	22,5												
<p>Avvertenza: Guida disponibile in due versioni: S16/S19 e S18. Vedere il capitolo Guide.</p>														
<p>* Raccomandazione/dimensione minima: 49,5 mm/Tipmatic Soft-close: 58 mm</p>														


Esploso

LEGENDA

B	Fondo	EB	Larghezza di montaggio	NL	Lunghezza nominale
BB	Larghezza fondo	FAS	Base di appoggio frontale laterale	RW	Schienale
BL	Lunghezza fondo	FST	Sporgenza frontale	RWB	Larghezza schienale
BLA	Distanza foratura	LWK	Luce libera mobile	RWH	Altezza pannello posteriore

NOVA PRO SCALA

Cassetto H90



- Il pratico cassetto standard per ogni applicazione
- Personalizzabile tramite listelli eleganti
- Regolazione laterale e dell'altezza integrata
- Sfruttamento ottimale dello spazio grazie a lati interni dritti e larghezza di montaggio ridotta
- Struttura robusta ed elevata stabilità
- Montaggio e smontaggio del frontale senza utensili
- Stessa larghezza di fondo e pannello posteriore
- Lavorazione del fondo non necessaria

Indicazione:

- Si consiglia di utilizzare connettori fondo-frontale a partire da 800 mm di larghezza del mobile (vedere gli accessori)

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

1 Nova Pro Scala Spondine H90 Ice				
	Ice	Ice	Ice	
NL	Lato sinistro, Lato destro	Lato sinistro	Lato destro	
270	F100103135	F100103136	F100103137	
300	F100103138	F100103139	F100103140	
350	F100103141	F100103142	F100103143	
400	F100103144	F100103145	F100103146	
450	F100103147	F100103148	F100103149	
500	F100103150	F100103151	F100103152	
550	F100103153	F100103154	F100103155	
600	F100103156	F100103157	F100103158	
650	F100103159	F100103160	F100103161	

1 Nova Pro Scala Spondine H90 Silver				
	Silver	Silver	Silver	
NL	Lato sinistro, Lato destro	Lato sinistro	Lato destro	
270	F100103162	F100103163	F100103164	
300	F100103165	F100103166	F100103167	
350	F100103168	F100103169	F100103170	
400	F100103171	F100103172	F100103173	
450	F100103174	F100103175	F100103176	
500	F100103177	F100103178	F100103179	
550	F100103180	F100103181	F100103182	
600	F100103183	F100103184	F100103185	
650	F100103186	F100103187	F100103188	

1 Nova Pro Scala Spondine H90 Stone				
	Stone	Stone	Stone	
NL	Lato sinistro, Lato destro	Lato sinistro	Lato destro	
270	F100103108	F100103109	F100103110	
300	F100103111	F100103112	F100103113	
350	F100103114	F100103115	F100103116	
400	F100103117	F100103118	F100103119	
450	F100103120	F100103121	F100103122	
500	F100103123	F100103124	F100103125	
550	F100103126	F100103127	F100103128	
600	F100103129	F100103130	F100103131	
650	F100103132	F100103133	F100103134	

1 Nova Pro Scala Spondine H90 Zircon				
	Zircon	Zircon	Zircon	
NL	Lato sinistro, Lato destro	Lato sinistro	Lato destro	
270	F100133214	F100133215	F100133216	
300	F100130863	F100130864	F100130865	
350	F100133217	F100133218	F100133219	
400	F100130866	F100130867	F100130868	
450	F100133220	F100133221	F100133222	
500	F100130869	F100130870	F100130871	
550	F100133223	F100133224	F100133225	
600	F100133226	F100133227	F100133228	
650	F100130872	F100130873	F100130874	

2 Gancio Pezzo: Lato sinistro o destro		
BLA	Materiale di montaggio	Art. n.
32	Tassello (pre-montato)	F102021854
32	Tassello a espansione (pre-montato)	F102117719
32/50	Vite (escl.)	F102021855
50	Tassello (pre-montato)	F102021153
50	Tassello a espansione (pre-montato)	F102117720

Nova Pro Guide Pagina 30	



Nova Pro Supporto frontale per frontali alti Pagina 80	

RIFERIMENTI DI PAGINA

Guide scorrevoli	30	Pannelli posteriori in acciaio	62	Informazioni tecniche	86
Pannelli interni	44	Pannelli Designer	68	Sistemi di organizzazione	93
Guida rettangolare	58	Accessori	80	Sensomatic	105

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.



LEGENDA

B	Fondo	EB	Larghezza di montaggio	NL	Lunghezza nominale
BB	Larghezza fondo	FAS	Base di appoggio frontale laterale	RW	Schienale
BL	Lunghezza fondo	FST	Sporgenza frontale	RWB	Larghezza schienale
BLA	Distanza foratura	LWK	Luce libera mobile	RWH	Altezza pannello posteriore

NOVA PRO SCALA

Cassetto H122



- L'elegante altezza intermedia per applicazioni speciali
 - Personalizzabile tramite listelli eleganti
 - Regolazione dell'altezza, laterale e dell'inclinazione integrata
 - Sfruttamento ottimale dello spazio grazie a lati interni dritti e larghezza di montaggio ridotta
 - Struttura robusta ed elevata stabilità
 - Montaggio e smontaggio del frontale senza utensili
- Stessa larghezza di fondo e pannello posteriore
 - Lavorazione del fondo non necessaria

Indicazione:

- Si consiglia di utilizzare connettori fondo-frontale a partire da 800 mm di larghezza del mobile (vedere gli accessori)

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

1 Nova Pro Scala Spondine H122 Ice				
	Ice	Ice	Ice	
NL	Lato sinistro, Lato destro	Lato sinistro	Lato destro	
400	F100103252	F100103253	F100103254	
450	F100103255	F100103256	F100103257	
500	F100103258	F100103259	F100103260	
550	F100103261	F100103262	F100103263	
600	F100103264	F100103265	F100103266	

1 Nova Pro Scala Spondine H122 Silver				
	Silver	Silver	Silver	
NL	Lato sinistro, Lato destro	Lato sinistro	Lato destro	
400	F100103279	F100103280	F100103281	
450	F100103282	F100103283	F100103284	
500	F100103285	F100103286	F100103287	
550	F100103288	F100103289	F100103290	
600	F100103291	F100103292	F100103293	

1 Nova Pro Scala Spondine H122 Stone				
	Stone	Stone	Stone	
NL	Lato sinistro, Lato destro	Lato sinistro	Lato destro	
400	F100103225	F100103226	F100103227	
450	F100103228	F100103229	F100103230	
500	F100103231	F100103232	F100103233	
550	F100103234	F100103235	F100103236	
600	F100103237	F100103238	F100103239	

1 Nova Pro Scala Spondine H122 Zircon				
	Zircon	Zircon	Zircon	
NL	Lato sinistro, Lato destro	Lato sinistro	Lato destro	
400	F100133343	F100133344	F100133345	
450	F100133346	F100133347	F100133348	
500	F100133349	F100133350	F100133351	
550	F100133352	F100133353	F100133354	
600	F100133355	F100133356	F100133357	

2 Gancio Pezzo: Lato sinistro o destro		
BLA	Materiale di montaggio	Art. n.
32	Tassello (pre-montato)	F102021854
32	Tassello a espansione (pre-montato)	F102117719
32/50	Vite (escl.)	F102021855
50	Tassello (pre-montato)	F102021153
50	Tassello a espansione (pre-montato)	F102117720

Nova Pro Guide Pagina 30	

Nova Pro Supporto frontale per frontali alti Pagina 80	

RIFERIMENTI DI PAGINA

Guide scorrevoli	30	Accessori	80	Sensomatic	105
Guida rettangolare	58	Informazioni tecniche	86	Tecnologia di assemblaggio	125
Pannelli Designer	68	Sistemi di organizzazione	93	Accessori per il montaggio	134

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.

Misure di montaggio frontale	Misura di montaggio schienale	Sezione del truciolato di 16 mm												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Scorrimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>16/19</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>EB</td> <td>29</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>21,5</td> <td>22,5</td> </tr> </tbody> </table>			Scorrimento			S	16/19	18	EB	29	30	A	21,5	22,5
Scorrimento														
S	16/19	18												
EB	29	30												
A	21,5	22,5												
<p>Indicazione: Guida disponibile in due versioni: S16/S19 e S18. Vedere il capitolo Guide.</p>														
<p>* Raccomandazione/dimensione minima: 49,5 mm/Tipmatic Soft-close: 58 mm</p>														

Esploso

LEGENDA

B	Fondo	EB	Larghezza di montaggio	NL	Lunghezza nominale
BB	Larghezza fondo	FAS	Base di appoggio frontale laterale	RW	Schienale
BL	Lunghezza fondo	FST	Sporgenza frontale	RWB	Larghezza schienale
BLA	Distanza foratura	LWK	Luce libera mobile	RWH	Altezza pannello posteriore

NOVA PRO SCALA

Ripiano estraibile alto H186



- Spondina sottile e chiusa
- Elevata stabilità fino a 780 mm di altezza frontale
- Personalizzabile tramite listelli eleganti
- Regolazione dell'altezza, laterale e dell'inclinazione integrata
- Sfruttamento ottimale dello spazio grazie a lati interni dritti e larghezza di montaggio ridotta
- Montaggio e smontaggio del frontale senza utensili
- Stessa larghezza di fondo e pannello posteriore
- Lavorazione del fondo non necessaria

Indicazione:

- Si consiglia di utilizzare connettori fondo-frontale a partire da 800 mm di larghezza del mobile (vedere gli accessori)

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

1 Nova Pro Scala Spondine H186 Ice				
NL	Ice	Ice	Ice	
	Lato sinistro, Lato destro	Lato sinistro	Lato destro	
270	F100103327	F100103328	F100103329	
300	F100103330	F100103331	F100103332	
350	F100103333	F100103334	F100103335	
400	F100103336	F100103337	F100103338	
450	F100103339	F100103340	F100103341	
500	F100103342	F100103343	F100103344	
550	F100103345	F100103346	F100103347	
600	F100103348	F100103349	F100103350	
650	F100103351	F100103352	F100103353	

1 Nova Pro Scala Spondine H186 Silver				
NL	Silver	Silver	Silver	
	Lato sinistro, Lato destro	Lato sinistro	Lato destro	
270	F100103354	F100103355	F100103356	
300	F100103357	F100103358	F100103359	
350	F100103360	F100103361	F100103362	
400	F100103363	F100103364	F100103365	
450	F100103366	F100103367	F100103368	
500	F100103369	F100103370	F100103371	
550	F100103372	F100103373	F100103374	
600	F100103375	F100103376	F100103377	
650	F100103378	F100103379	F100103380	

1 Nova Pro Scala Spondine H186 Stone				
NL	Stone	Stone	Stone	
	Lato sinistro, Lato destro	Lato sinistro	Lato destro	
270	F100103300	F100103301	F100103302	
300	F100103303	F100103304	F100103305	
350	F100103306	F100103307	F100103308	
400	F100103309	F100103310	F100103311	
450	F100103312	F100103313	F100103314	
500	F100103315	F100103316	F100103317	
550	F100103318	F100103319	F100103320	
600	F100103321	F100103322	F100103323	
650	F100103324	F100103325	F100103326	

1 Nova Pro Scala Spondine H186 Zircon				
NL	Zircon	Zircon	Zircon	
	Lato sinistro, Lato destro	Lato sinistro	Lato destro	
270	F100133358	F100133359	F100133360	
300	F100133361	F100133362	F100133363	
350	F100133364	F100133365	F100133366	
400	F100132421	F100132422	F100132423	
450	F100133367	F100133368	F100133369	
500	F100132424	F100132425	F100132426	
550	F100133370	F100133371	F100133372	
600	F100133373	F100133374	F100133375	
650	F100133376	F100133377	F100133378	

2 Gancio Pezzo: Lato sinistro o destro		
BLA	Materiale di montaggio	Art. n.
32	Tassello (pre-montato)	F102021854
32	Tassello a espansione (pre-montato)	F102117719
32/50	Vite (escl.)	F102021855
50	Tassello (pre-montato)	F102021153
50	Tassello a espansione (pre-montato)	F102117720



3 Supporto del frontale Pezzo: Lato sinistro o destro		
BLA	Materiale di montaggio	Art. n.
32	Vite (escl.)	F102104833
32	Tassello (pre-montato)	F102104834
32	Tassello a espansione (pre-montato)	F102104835

RIFERIMENTI DI PAGINA

Guide scorrevoli	30	Pannelli Designer	68	Sistemi di organizzazione	93
Pannelli interni	44	Accessori	80	Sensomatic	105
Pannelli posteriori in acciaio	62	Informazioni tecniche	86	Tecnologia di assemblaggio	125

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.




LEGENDA

B	Fondo	EB	Larghezza di montaggio	NL	Lunghezza nominale
BB	Larghezza fondo	FAS	Base di appoggio frontale laterale	RW	Schienale
BL	Lunghezza fondo	FST	Sporgenza frontale	RWB	Larghezza schienale
BLA	Distanza foratura	LWK	Luce libera mobile	RWH	Altezza pannello posteriore

NOVA PRO SCALA

Ripiano estraibile alto H250




- Spondina sottile e chiusa
- Elevata stabilità fino a 780 mm di altezza frontale
- Personalizzabile tramite listelli eleganti
- Regolazione dell'altezza, laterale e dell'inclinazione integrata
- Sfruttamento ottimale dello spazio grazie a lati interni dritti e larghezza di montaggio ridotta
- Montaggio e smontaggio del frontale senza utensili
- Stessa larghezza di fondo e pannello posteriore
- Lavorazione del fondo non necessaria

Indicazione:


- Si consiglia di utilizzare connettori fondo-frontale a partire da 800 mm di larghezza del mobile (vedere gli accessori)

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

1	Nova Pro Scala Spondine H250 con sicura per spondina			
	Kit: Lato sinistro, Lato destro			
	Ice	Silver	Stone	Zircon
NL	Lato sinistro, Lato destro	Lato sinistro, Lato destro	Lato sinistro, Lato destro	Lato sinistro, Lato destro
400	F100132720	F100132725	F100132715	F100133379
450	F100132721	F100132726	F100132716	F100133382
500	F100132722	F100132727	F100132717	F100133385
550	F100132723	F100132728	F100132718	F100133388
600	F100132724	F100132729	F100132719	F100133391



1	Nova Pro Scala Spondine H250			
	Pezzo			
	Ice	Ice	Silver	Silver
NL	Lato sinistro	Lato destro	Lato sinistro	Lato destro
350	F100131062	F100131063	F100131089	F100131090
400	F100131065	F100131066	F100131092	F100131093
450	F100131068	F100131069	F100131095	F100131096
500	F100131071	F100131072	F100131098	F100131099
550	F100131074	F100131075	F100131101	F100131102
600	F100131077	F100131078	F100131104	F100131105
650	F100131080	F100131081	F100131107	F100131108
	Stone	Stone	Zircon	Zircon
NL	Lato sinistro	Lato destro	Lato sinistro	Lato destro
350	F100131035	F100131036	F100134369	F100134370
400	F100131038	F100131039	F100133380	F100133381
450	F100131041	F100131042	F100133383	F100133384
500	F100131044	F100131045	F100133386	F100133387
550	F100131047	F100131048	F100133389	F100133390
600	F100131050	F100131051	F100133392	F100133393
650	F100131053	F100131054	F100134399	F100134400



2	Gancio	
	Pezzo: Lato sinistro o destro	
	BLA	Materiale di montaggio
	32	Tassello (pre-montato)
	32	Tassello a espansione (pre-montato)
	32/50	Vite (escl.)
	50	Tassello (pre-montato)
	50	Tassello a espansione (pre-montato)
		Art. n.
		F102021854
		F102117719
		F102021855
		F102021153
		F102117720



3	Supporto del frontale	
	Pezzo: Lato sinistro o destro	
	BLA	Materiale di montaggio
	32	Vite (escl.)
	32	Tassello (pre-montato)
	32	Tassello a espansione (pre-montato)
		Art. n.
		F102104833
		F102104834
		F102104835



4	Sicura per spondina	
	Pezzo: Lato sinistro o destro	
	Ø	Tipo di montaggio
	3,5	Avvitato
		Art. n.
		F102109564



Nova Pro Guide	
Pagina 30	



Nova Pro Supporto frontale per frontali alti	
Pagina 80	





RIFERIMENTI DI PAGINA

Guide scorrevoli	30	Accessori	80	Sensomatic	105
Guida rettangolare	58	Informazioni tecniche	86	Tecnologia di assemblaggio	125
Pannelli Designer	68	Sistemi di organizzazione	93	Accessori per il montaggio	134

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.




LEGENDA

B	Fondo	EB	Larghezza di montaggio	NL	Lunghezza nominale
BB	Larghezza fondo	FAS	Base di appoggio frontale laterale	RW	Schienale
BL	Lunghezza fondo	FST	Sporgenza frontale	RWB	Larghezza schienale
BLA	Distanza foratura	LWK	Luce libera mobile	RWH	Altezza pannello posteriore

NOVA PRO SCALA

Cassettone H90 con ringhierina rettangolare



- Ringhierina rettangolare a chiusura geometrica
- Adattatore pannello posteriore a filo con la superficie
- Parti di plastica notevolmente ridotte
- Regolazione laterale e dell'altezza integrata
- Regolazione dell'inclinazione mediante la ringhierina
- Sfruttamento ottimale dello spazio grazie a lati interni dritti e larghezza di montaggio ridotta
- Montaggio e smontaggio del frontale senza utensili
- Stessa larghezza di fondo e pannello posteriore
- Lavorazione del fondo non necessaria

Indicazione:

- Si consiglia di utilizzare connettori fondo-frontale a partire da 800 mm di larghezza del mobile (vedere gli accessori)

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

1 Nova Pro Scala Spondine H90 Ice				
NL	Ice	Ice	Ice	
	Lato sinistro, Lato destro	Lato sinistro	Lato destro	
270	F100103135	F100103136	F100103137	
300	F100103138	F100103139	F100103140	
350	F100103141	F100103142	F100103143	
400	F100103144	F100103145	F100103146	
450	F100103147	F100103148	F100103149	
500	F100103150	F100103151	F100103152	
550	F100103153	F100103154	F100103155	
600	F100103156	F100103157	F100103158	
650	F100103159	F100103160	F100103161	

1 Nova Pro Scala Spondine H90 Silver				
NL	Silver	Silver	Silver	
	Lato sinistro, Lato destro	Lato sinistro	Lato destro	
270	F100103162	F100103163	F100103164	
300	F100103165	F100103166	F100103167	
350	F100103168	F100103169	F100103170	
400	F100103171	F100103172	F100103173	
450	F100103174	F100103175	F100103176	
500	F100103177	F100103178	F100103179	
550	F100103180	F100103181	F100103182	
600	F100103183	F100103184	F100103185	
650	F100103186	F100103187	F100103188	

1 Nova Pro Scala Spondine H90 Stone				
NL	Stone	Stone	Stone	
	Lato sinistro, Lato destro	Lato sinistro	Lato destro	
270	F100103108	F100103109	F100103110	
300	F100103111	F100103112	F100103113	
350	F100103114	F100103115	F100103116	
400	F100103117	F100103118	F100103119	
450	F100103120	F100103121	F100103122	
500	F100103123	F100103124	F100103125	
550	F100103126	F100103127	F100103128	
600	F100103129	F100103130	F100103131	
650	F100103132	F100103133	F100103134	

1 Nova Pro Scala Spondine H90 Zircon				
NL	Zircon	Zircon	Zircon	
	Lato sinistro, Lato destro	Lato sinistro	Lato destro	
270	F100133214	F100133215	F100133216	
300	F100130863	F100130864	F100130865	
350	F100133217	F100133218	F100133219	
400	F100130866	F100130867	F100130868	
450	F100133220	F100133221	F100133222	
500	F100130869	F100130870	F100130871	
550	F100133223	F100133224	F100133225	
600	F100133226	F100133227	F100133228	
650	F100130872	F100130873	F100130874	



2 Nova Pro Ringhierina rettangolare da avvitare per schienale in legno Kit: Lato sinistro, Lato destro				
NL	Ice	Silver	Stone	Zircon
270	F102103525	F102103534	F102103516	F102134371
300	F102103526	F102103535	F102103517	F102134372
350	F102103527	F102103536	F102103518	F102134373
400	F102103528	F102103537	F102103519	F102134374
450	F102103529	F102103538	F102103520	F102134375
500	F102103530	F102103539	F102103521	F102134376
550	F102103531	F102103540	F102103522	F102134377
600	F102103532	F102103541	F102103523	F102134378
650	F102103533	F102103542	F102103524	F102134379

3 Gancio Pezzo: Lato sinistro o destro		
BLA	Materiale di montaggio	Art. n.
32	Tassello (pre-montato)	F102021854
32	Tassello a espansione (pre-montato)	F102117719
32/50	Vite (escl.)	F102021855
50	Tassello (pre-montato)	F102021153
50	Tassello a espansione (pre-montato)	F102117720

Guide scorrevoli	30	Pannelli posteriori in acciaio	62	Informazioni tecniche	86
Pannelli interni	46	Pannelli Designer	68	Sistemi di organizzazione	93
Componenti singoli	58	Accessori	80	Sensomatic	105

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.



LEGENDA

B	Fondo	EB	Larghezza di montaggio	NL	Lunghezza nominale
BB	Larghezza fondo	FAS	Base di appoggio frontale laterale	RW	Schienale
BL	Lunghezza fondo	FST	Sporgenza frontale	RWB	Larghezza schienale
BLA	Distanza foratura	LWK	Luce libera mobile	RWH	Altezza pannello posteriore

NOVA PRO SCALA CRYSTAL PLUS

Estrazione frame per elementi inseribili di grandi dimensioni altezza 140 mm



- Non è necessaria alcuna lavorazione degli elementi inseribili
- Tecnologia a clip brevettata per inserire gli elementi facilmente
- Nessun tappo di copertura aggiuntivo
- Elevata stabilità anche senza frontale ed elementi inseribili
- Regolazione dell'altezza, laterale e dell'inclinazione integrata
- Sfruttamento ottimale dello spazio grazie a lati interni dritti e larghezza di montaggio ridotta
- Montaggio e smontaggio del frontale senza utensili

Indicazione:

- Quando si utilizzano elementi di inserimento in vetro, si consiglia di utilizzare il vetro temperato (ESG) e di fare riferimento alle norme di sicurezza nazionali e internazionali.
- Si consiglia di utilizzare connettori fondo-frontale a partire da 800 mm di larghezza del mobile (vedere gli accessori)

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

1 Nova Pro Scala Spondine Crystal Plus Ice				
	Ice	Ice	Ice	
NL	Lato sinistro, Lato destro	Lato sinistro	Lato destro	
270	F100104751	F100104752	F100104753	
300	F100104754	F100104755	F100104756	
350	F100104757	F100104758	F100104759	
400	F100104760	F100104761	F100104762	
450	F100104763	F100104764	F100104765	
500	F100104766	F100104767	F100104768	
550	F100104769	F100104770	F100104771	
600	F100104772	F100104773	F100104774	
650	F100104775	F100104776	F100104777	

1 Nova Pro Scala Fasce Crystal Plus Silver				
	Silver	Silver	Silver	
NL	Lato sinistro, Lato destro	Lato sinistro	Lato destro	
270	F100104778	F100104779	F100104780	
300	F100104781	F100104782	F100104783	
350	F100104784	F100104785	F100104786	
400	F100104787	F100104788	F100104789	
450	F100104790	F100104791	F100104792	
500	F100104793	F100104794	F100104795	
550	F100104796	F100104797	F100104798	
600	F100104799	F100104800	F100104801	
650	F100104802	F100104803	F100104804	

1 Nova Pro Scala Spondine Crystal Plus Stone				
	Stone	Stone	Stone	
NL	Lato sinistro, Lato destro	Lato sinistro	Lato destro	
270	F100104724	F100104725	F100104726	
300	F100104727	F100104728	F100104729	
350	F100104730	F100104731	F100104732	
400	F100104733	F100104734	F100104735	
450	F100104736	F100104737	F100104738	
500	F100104739	F100104740	F100104741	
550	F100104742	F100104743	F100104744	
600	F100104745	F100104746	F100104747	
650	F100104748	F100104749	F100104750	

1 Nova Pro Scala Spondine Crystal Plus Zircon				
	Zircon	Zircon	Zircon	
NL	Lato sinistro, Lato destro	Lato sinistro	Lato destro	
270	F100133404	F100133405	F100133406	
300	F100130887	F100130888	F100130889	
350	F100133407	F100133408	F100133409	
400	F100130890	F100130891	F100130892	
450	F100133410	F100133411	F100133412	
500	F100130893	F100130894	F100130895	
550	F100133413	F100133414	F100133415	
600	F100133416	F100133417	F100133418	
650	F100130896	F100130897	F100130898	

2 Gancio Pezzo: Lato sinistro o destro		
BLA	Materiale di montaggio	Art. n.
32	Tassello (pre-montato)	F102021854
32	Tassello a espansione (pre-montato)	F102117719
32/50	Vite (escl.)	F102021855
50	Tassello (pre-montato)	F102021153
50	Tassello a espansione (pre-montato)	F102117720



3 Supporto del frontale Pezzo: Lato sinistro o destro		
BLA	Materiale di montaggio	Art. n.
32	Vite (escl.)	F102104833
32	Tassello (pre-montato)	F102104834
32	Tassello a espansione (pre-montato)	F102104835

RIFERIMENTI DI PAGINA

Guide scorrevoli	30	Accessori	80	Sensomatic	105
Pannelli interni	48	Informazioni tecniche	86	Tecnologia di assemblaggio	125
Pannelli posteriori in acciaio	62	Sistemi di organizzazione	93	Accessori per il montaggio	134

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.




LEGENDA

B	Fondo	EB	Larghezza di montaggio	NL	Lunghezza nominale
BB	Larghezza fondo	FAS	Base di appoggio frontale laterale	RW	Schienale
BL	Lunghezza fondo	FST	Sporgenza frontale	RWB	Larghezza schienale
BLA	Distanza foratura	LWK	Luce libera mobile	RWH	Altezza pannello posteriore

NOVA PRO SOFT-CLOSE S16/S19

Estrazione totale 40/70 kg



- Eccellenti caratteristiche di scorrevolezza
- Tecnologia di guida completamente sincronizzata
- Sistema di frenata Soft-close
- Frenata con battuta finale
- Massima stabilità laterale
- Valori minimi di abbassamento
- Adatta a tutte le spondine Nova Pro

Indicazione:


- Utilizzo con parete laterale del mobile S16 e S19 mm
- Larghezza di montaggio 29 mm
- Vedi istruzioni per la progettazione

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

1 Nova Pro Estrazione totale 40 kg Soft-close S16/S19				
	40 kg	40 kg	40 kg	
NL	Lato sinistro, Lato destro	Lato sinistro	Lato destro	
270	F101108261	F101108262	F101108263	
300	F101108264	F101108265	F101108266	
350	F101108267	F101108268	F101108269	
400	F101108270	F101108271	F101108272	
450	F101108273	F101108274	F101108275	
500	F101108276	F101108277	F101108278	
550	F101108279	F101108280	F101108281	
600	F101108282	F101108283	F101108284	



1 Nova Pro Estrazione totale 70 kg Soft-close S16/S19				
	70 kg	70 kg	70 kg	
NL	Lato sinistro, Lato destro	Lato sinistro	Lato destro	
450	F101108285	F101108286	F101108287	
500	F101108288	F101108289	F101108290	
550	F101108291	F101108292	F101108293	
600	F101108294	F101108295	F101108296	
650	F101108297	F101108298	F101108299	





RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassettiera	16	Pannelli Designer	68	Sistemi di organizzazione	93
Pannelli interni	44	Accessori	80	Sensomatic	105
Pannelli posteriori in acciaio	62	Informazioni tecniche	86	Tecnologia di assemblaggio	125

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.




LEGENDA

KV Bordo anteriore del mobile
LWK Luce libera mobile
MET Profondità di montaggio minima
NL Lunghezza nominale

S Spessore parete laterale

NOVA PRO SOFT-CLOSE S 18

Estrazione totale 40/70 kg



- Eccellenti caratteristiche di scorrevolezza
- Tecnologia di guida completamente sincronizzata
- Sistema di frenata Soft-close
- Frenata con battuta finale
- Massima stabilità laterale
- Valori minimi di abbassamento
- Adatta a tutte le spondine Nova Pro

Indicazione:


- Utilizzo con parete laterale del mobile S 18 mm
- Larghezza di montaggio 30 mm
- Vedi istruzioni per la progettazione

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

1 Nova Pro Estrazione totale 40 kg Soft-close S 18				
	40 kg	40 kg	40 kg	
NL	Lato sinistro, Lato destro	Lato sinistro	Lato destro	
270	F101108450	F101108451	F101108452	
300	F101108453	F101108454	F101108455	
350	F101108456	F101108457	F101108458	
400	F101108459	F101108460	F101108461	
450	F101108462	F101108463	F101108464	
500	F101108465	F101108466	F101108467	
550	F101108468	F101108469	F101108470	
600	F101108471	F101108472	F101108473	



1 Nova Pro Estrazione totale 70 kg Soft-close S 18				
	70 kg	70 kg	70 kg	
NL	Lato sinistro, Lato destro	Lato sinistro	Lato destro	
450	F101108474	F101108475	F101108476	
500	F101108477	F101108478	F101108479	
550	F101108480	F101108481	F101108482	
600	F101108483	F101108484	F101108485	
650	F101108486	F101108487	F101108488	





RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassettiera	16	Pannelli Designer	68	Sistemi di organizzazione	93
Pannelli interni	44	Accessori	80	Sensomatic	105
Pannelli posteriori in acciaio	62	Informazioni tecniche	86	Tecnologia di assemblaggio	125

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.



LEGENDA

KV Bordo anteriore del mobile
LWK Luce libera mobile
MET Profondità di montaggio minima
NL Lunghezza nominale

S Spessore parete laterale

NOVA PRO TIPMATIC SOFT-CLOSE S16/S19

Estrazione totale 40/70 kg



- Sistema di apertura meccanica per frontali senza maniglie
- Combina la funzione di Tipmatic con l'ammortizzatore Soft-close
- Montaggio semplice dell'unità Tipmatic Soft-close
- Utilizzabile per estrazioni totali Nova Pro Soft-close
- Un'unità per tutte le lunghezze nominali e le classi di peso
- Regolazione in 3 fasi della forza di espulsione
- Ampia zona di sgancio grazie alla barra di sincronizzazione

Indicazione:

- Utilizzo con parete laterale del mobile S16 e S19 mm
- Larghezza di montaggio 29 mm
- Vedi istruzioni per la progettazione

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

1 Nova Pro Estrazione totale 40 kg Soft-close S16/S19				
NL	40 kg	40 kg	40 kg	
	Lato sinistro, Lato destro	Lato sinistro	Lato destro	
270	F101108261	F101108262	F101108263	
300	F101108264	F101108265	F101108266	
350	F101108267	F101108268	F101108269	
400	F101108270	F101108271	F101108272	
450	F101108273	F101108274	F101108275	
500	F101108276	F101108277	F101108278	
550	F101108279	F101108280	F101108281	
600	F101108282	F101108283	F101108284	


1 Nova Pro Estrazione totale 70 kg Soft-close S16/S19				
NL	70 kg	70 kg	70 kg	
	Lato sinistro, Lato destro	Lato sinistro	Lato destro	
450	F101108285	F101108286	F101108287	
500	F101108288	F101108289	F101108290	
550	F101108291	F101108292	F101108293	
600	F101108294	F101108295	F101108296	
650	F101108297	F101108298	F101108299	

2 Nova Pro Tipmatic Soft-close Kit: Attivatore, Unità	
Tipo di montaggio	Art. n.
Avvitato	F102133706

3 Barra di sincronizzazione per Nova Pro Tipmatic Soft-close per taglio		
KB	Lunghezza dell'asta di sincronizzazione	Art. n.
1200	962	F102109393

4 Supporto per barra di sincronizzazione	
Larghezza armadio min	Art. n.
800	F102108021

Componenti singoli Kit: Lato sinistro, Lato destro	
Tipo di prodotto	Art. n.
Attivatore	F102109295
Unità	F102133707





RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassetiera	16	Pannelli Designer	68	Sistemi di organizzazione	93
Pannelli interni	44	Accessori	80	Sensomatic	105
Pannelli posteriori in acciaio	62	Informazioni tecniche	86	Tecnologia di assemblaggio	125

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.



LEGENDA

FR	Anteriore
KB	Larghezza armadietto
KV	Bordo anteriore del mobile
LWK	Luce libera mobile

MET	Profondità di montaggio minima
NL	Lunghezza nominale
S	Spessore parete laterale

NOVA PRO TIPMATIC SOFT-CLOSE S18

Estrazione totale 40/70 kg



- Sistema di apertura meccanica per frontali senza maniglie
- Combina la funzione di Tipmatic con l'ammortizzatore Soft-close
- Montaggio semplice dell'unità Tipmatic Soft-close
- Utilizzabile per estrazioni totali Nova Pro Soft-close
- Un'unità per tutte le lunghezze nominali e le classi di peso
- Regolazione in 3 fasi della forza di espulsione
- Ampia zona di sgancio grazie alla barra di sincronizzazione


Indicazione:

- Utilizzo con parete laterale del mobile S18 mm
- Larghezza di montaggio 30 mm
- Vedi istruzioni per la progettazione

INFORMAZIONI SULL'ORDINE


1	Nova Pro Estrazione totale 40 kg Soft-close S18			
				
	40 kg	40 kg	40 kg	
NL	Lato sinistro, Lato destro	Lato sinistro	Lato destro	
270	F101108450	F101108451	F101108452	
300	F101108453	F101108454	F101108455	
350	F101108456	F101108457	F101108458	
400	F101108459	F101108460	F101108461	
450	F101108462	F101108463	F101108464	
500	F101108465	F101108466	F101108467	
550	F101108468	F101108469	F101108470	
600	F101108471	F101108472	F101108473	


1	Nova Pro Estrazione totale 70 kg Soft-close S18			
				
	70 kg	70 kg	70 kg	
NL	Lato sinistro, Lato destro	Lato sinistro	Lato destro	
450	F101108474	F101108475	F101108476	
500	F101108477	F101108478	F101108479	
550	F101108480	F101108481	F101108482	
600	F101108483	F101108484	F101108485	
650	F101108486	F101108487	F101108488	

2	Nova Pro Tipmatic Soft-close Kit: Attivatore, Unità	
		
	Tipo di montaggio	Art. n.
	Avvitato	F102133706

3	Barra di sincronizzazione per Nova Pro Tipmatic Soft-close per taglio	
		
	KB	Art. n.
	1200	F102109393
	Lunghezza dell'asta di sincronizzazione	
	962	

4	Supporto per barra di sincronizzazione	
		
	Larghezza armadio min	Art. n.
	800	F102108021

Componenti singoli Kit: Lato sinistro, Lato destro		
		
	Tipo di prodotto	Art. n.
	Attivatore	F102109295
	Unità	F102133707





RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassettera	16	Pannelli Designer	68	Sistemi di organizzazione	93
Pannelli interni	44	Accessori	80	Sensomatic	105
Pannelli posteriori in acciaio	62	Informazioni tecniche	86	Tecnologia di assemblaggio	125

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.



LEGENDA

FR	Anteriore
KB	Larghezza armadietto
KV	Bordo anteriore del mobile
LWK	Luce libera mobile

MET	Profondità di montaggio minima
NL	Lunghezza nominale
S	Spessore parete laterale

NOVA PRO TIPMATIC SOFT-CLOSE S16/S19

Estrazione totale 30 kg per cassetti corti e leggeri



- Sistema di apertura meccanico per frontali senza maniglie
- Combina la funzione di Tipmatic con la frenata Soft-close
- Coordinazione ottimizzata di espulsione/ inserzione appositamente per cassetti corti e leggeri da 5 a 30 kg
- Utilizzabile solo in combinazione con estrazioni totali 30 kg Nova Pro Soft-close
- Un'unità per tutte le lunghezze nominali e le classi di peso grazie alla regolazione in 3 fasi della forza di espulsione
- Montaggio semplice dell'unità Tipmatic Soft-close
- Ampia zona di sgancio mediante la barra di sincronizzazione

Indicazione:

- Utilizzo con parete laterale del mobile S16 e S19 mm
- Larghezza di montaggio 29 mm
- Vedi istruzioni per la progettazione

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

1	Nova Pro Estrazione totale 30 kg Soft-close S16/ S19 per cassetti corti e leggeri			
	Pezzo			
	30 kg	30 kg		
NL	Lato sinistro	Lato destro		
270	F101131571	F101131572		
300	F101131574	F101131575		
350	F101131577	F101131578		
400	F101131580	F101131581		




2	Nova Pro Tipmatic Soft-close per cassetti corti e leggeri	
	Kit: Lato sinistro, Lato destro	
	Tipo di montaggio	Art. n.
	Avvitato	F102133710



3	Barra di sincronizzazione per Nova Pro Tipmatic Soft-close per taglio	
	Pezzo	
KB	Lunghezza dell'asta di sincronizzazione	Art. n.
1200	962	F102109393



4	Supporto per barra di sincronizzazione	
	Pezzo	
	Larghezza armadio min	Art. n.
	800	F102108021





RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassetiera	16	Pannelli Designer	68	Sistemi di organizzazione	93
Pannelli interni	44	Accessori	80	Sensomatic	105
Pannelli posteriori in acciaio	62	Informazioni tecniche	86	Tecnologia di assemblaggio	125

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.



LEGENDA

FR	Anteriore	MET	Profondità di montaggio minima
KB	Larghezza armadietto	NL	Lunghezza nominale
KV	Bordo anteriore del mobile	S	Spessore parete laterale
LWK	Luce libera mobile		

NOVA PRO SOFT-CLOSE S16/S19

Estrazione extra 50 kg



- Corsia di estrazione prolungata per una maggiore ergonomia di utilizzo del cassetto o del ripiano estraibile
- Ideale per i sistemi di differenziazione dei rifiuti, per i piani di lavoro sporgenti e altre applicazioni speciali per cui è necessario un accesso più ampio
- Estrazione extra di 50 mm con lunghezza nominale di 500 e di 40 mm con lunghezza nominale di 450
- Sistema di frenata Soft-close
- Elevata stabilità nonostante la grande corsia di estrazione


- Adatta a tutte le spondine Nova Pro

Indicazione:

- Utilizzo con parete laterale del mobile S16 e S19 mm
- Larghezza di montaggio 29 mm
- Vedi istruzioni per la progettazione

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

1	Nova Pro Estrazione extra 50 kg Soft-close S16/S19			
	50 kg	50 kg	50 kg	
NL	Lato sinistro, Lato destro	Lato sinistro	Lato destro	
450	F101131988	F101131989	F101131990	
500	F101132460	F101132461	F101132462	





RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassettera	16	Pannelli Designer	68	Sistemi di organizzazione	93
Pannelli interni	44	Accessori	80	Sensomatic	105
Pannelli posteriori in acciaio	62	Informazioni tecniche	86	Tecnologia di assemblaggio	125

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.



LEGENDA

KV	Bordo anteriore del mobile
LWK	Luce libera mobile
MET	Profondità di montaggio minima
NL	Lunghezza nominale

S	Spessore parete laterale
---	--------------------------

--	--

NOVA PRO SOFT-CLOSE

Montaggio fondo 70 kg




- Amplia le possibilità di utilizzo e suddivisione flessibili dei mobili, ad esempio per i sistemi di raccolta rifiuti
- Montaggio sul fondo del mobile o su quello intermedio
- Estrazione totale sincronizzata, portata di 70 kg
- Sistema di frenata Soft-close
- Eccellenti caratteristiche di scorrevolezza
- Compatibile con l'unità Tipmatic Soft-close per mezzo dell'attivatore aggiuntivo
- Adatta a tutte le spondine Nova Pro

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

1	Nova Pro Estrazione totale 70 kg Soft-close per montaggio fondo			
	Pezzo			
	70 kg	70 kg		
NL	Lato sinistro	Lato destro		
450	F101132331	F101132332		
500	F101132333	F101132334		



Montaggio fondo Nova Pro Attivatore Tipmatic Soft-close		
Kit: Lato sinistro, Lato destro		
	Tipo di prodotto	Art. n.
	Attivatore	F102132634





RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassettera	16	Pannelli Designer	68	Sistemi di organizzazione	93
Pannelli interni	44	Accessori	80	Sensomatic	105
Pannelli posteriori in acciaio	62	Informazioni tecniche	86	Tecnologia di assemblaggio	125

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.



LEGENDA

BB	Larghezza fondo	LWK	Luce libera mobile
EB	Larghezza di montaggio	MET	Profondità di montaggio minima
FA	Base di appoggio frontale	NL	Lunghezza nominale
KV	Bordo anteriore del mobile	RWB	Larghezza schienale

NOVA PRO SCALA

Frontale interno F8 per cassetto interno H90



- Profilo del frontale in alluminio con colori coordinati
- Estetica di alta qualità grazie ai lati interni ed esterni lisci
- Stesse dimensioni del cassetto standard (profondità interna)
- Anche da tagliare su misura

Indicazione:


- Si consiglia di utilizzare connettori fondo-frontale a partire da 600 mm di larghezza (vedere gli accessori)
- Frontale interno S16 o S19 solo in combinazione con estrazione totale S16/ S19 (vedere il capitolo Guide)
- Frontale interno S18 solo in combinazione con estrazione totale S18 (vedere il capitolo Guide)

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

1	F8 Frontale interno per cassetto interno H90, S16 Kit: Frontale interno con ganci preassemblati, tappi di copertura			
KB	Ice	Silver	Stone	Zircon
300	F102104881	F102104896	F102104866	F102130934
400	F102104883	F102104898	F102104868	F102130935
450	F102104884	F102104899	F102104869	F102130936
500	F102104885	F102104900	F102104870	F102130937
600	F102104887	F102104902	F102104872	F102130939
800	F102104889	F102104904	F102104874	F102130940
900	F102104890	F102104905	F102104875	F102130941
1000	F102104891	F102104906	F102104876	F102130942
1200	F102104893	F102104908	F102104878	F102130943

1	F8 Frontale interno per cassetto interno H90, S18/S19 Kit: Frontale interno con ganci preassemblati, tappi di copertura			
KB	Ice	Silver	Stone	Zircon
300	F102105118	F102105133	F102105103	F102133257
400	F102105120	F102105135	F102105105	F102133258
450	F102105121	F102105136	F102105106	F102133259
500	F102105122	F102105137	F102105107	F102133260
600	F102105124	F102105139	F102105109	F102133261
800	F102105126	F102105141	F102105111	F102133262
900	F102105127	F102105142	F102105112	F102133263
1000	F102105128	F102105143	F102105113	F102133264
1200	F102105130	F102105145	F102105115	F102133265

Nottolino del cassetto interno Pezzo: Nottolino del cassetto interno e viti Pan Head Ø 3,5x15 mm (2)				
	Ice	Silver	Stone	Zircon
	F102132043	F102132042	F102109714	F102134381



RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassetiera	18	Pannelli posteriori in acciaio	62	Sistemi di organizzazione	93
Guide scorrevoli	30	Pannelli Designer	68	Sensomatic	105
Componenti singoli	54	Accessori	80	Tecnologia di assemblaggio	125

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.

Misura di montaggio

Profilo del frontale H90

Scorrimento

S	16/19	18
EB	29	30

Avvertenza: Guida disponibile in due versioni: S16/S19 e S18. Vedere il capitolo Guide.

* Raccomandazione/dimensione minima: 49,5 mm/Tipmatic Soft-close: 58 mm

Posizioni di fissaggio per l'estrazione totale

LEGENDA

BB	Larghezza fondo	KB	Larghezza armadietto	NL	Lunghezza nominale
EB	Larghezza di montaggio	KV	Bordo anteriore del mobile	RWB	Larghezza schienale
H	Altezza	LWK	Luce libera mobile	S	Spessore parete laterale
IBL	Lunghezza del frontale cassetto a scomparsa	MET	Profondità di montaggio minima		

NOVA PRO SCALA

F8 Frontale interno per ripiano estraibile interno H90 con ringhierina rettangolare



- Profilo del frontale in alluminio con colori coordinati
- Estetica di alta qualità grazie ai lati interni ed esterni lisci
- Stesse dimensioni del cassetto standard (profondità interna)
- Anche da tagliare su misura

Indicazione:


- Si consiglia di utilizzare connettori fondo-frontale a partire da 600 mm di larghezza (vedere gli accessori)
- Frontale interno S16 o S19 solo in combinazione con estrazione totale S16/S19 (vedere il capitolo Guide)
- Frontale interno S18 solo in combinazione con estrazione totale S18 (vedere il capitolo Guide)

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

1 F8 Frontale interno per ripiano estraibile interno H90 con ringhierina rettangolare, S16 Kit: Frontale interno con ganci preassemblati, ringhierine rettangolari, tappi di copertura				
KB	Ice	Silver	Stone	Zircon
300	F102104941	F102104956	F102104926	F102133275
400	F102104943	F102104958	F102104928	F102133276
450	F102104944	F102104959	F102104929	F102133277
500	F102104945	F102104960	F102104930	F102133278
600	F102104947	F102104962	F102104932	F102133279
800	F102104949	F102104964	F102104934	F102133280
900	F102104950	F102104965	F102104935	F102133281
1000	F102104951	F102104966	F102104936	F102133282
1200	F102104953	F102104968	F102104938	F102133283

1 F8 Frontale interno per ripiano estraibile interno H90 con ringhierina rettangolare, S18/S19 Kit: Frontale interno con ganci preassemblati, ringhierine rettangolari, coperchi				
KB	Ice	Silver	Stone	Zircon
300	F102105178	F102105193	F102105163	F102133284
400	F102105180	F102105195	F102105165	F102133285
450	F102105181	F102105196	F102105166	F102133286
500	F102105182	F102105197	F102105167	F102133287
600	F102105184	F102105199	F102105169	F102133288
800	F102105186	F102105201	F102105171	F102133289
900	F102105187	F102105202	F102105172	F102133290
1000	F102105188	F102105203	F102105173	F102133291
1200	F102105190	F102105205	F102105175	F102133292

Nottolino del cassetto interno Pezzo: Nottolino del cassetto interno e viti Pan Head Ø 3,5x15 mm (2)				
	Ice	Silver	Stone	Zircon
	F102132043	F102132042	F102109714	F102134381



RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassetiera	26	Pannelli posteriori in acciaio	62	Sistemi di organizzazione	93
Guide scorrevoli	30	Pannelli Designer	68	Sensomatic	105
Componenti singoli	54	Accessori	80	Tecnologia di assemblaggio	125

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.

Misura di montaggio

Profilo del frontale H186

Scorrimento		
S	16/19	18
EB	29	30

Avvertenza: Guida disponibile in due versioni: S16/S19 e S18. Vedere il capitolo Guide.

* Raccomandazione/dimensione minima: 49,5 mm/Tipmatic Soft-close: 58 mm

Posizioni di fissaggio per l'estrazione totale


Eurovite Ø 6 x 13 mm

LEGENDA

BB Larghezza fondo	KB Larghezza armadietto	NL Lunghezza nominale
EB Larghezza di montaggio	KV Bordo anteriore del mobile	RWB Larghezza schienale
H Altezza	LWK Luce libera mobile	S Spessore parete laterale
IBL Lunghezza del frontale cassetto a scomparsa	MET Profondità di montaggio minima	

NOVA PRO SCALA

F8 Frontale interno per ripiano estraibile interno H186 e Crystal Plus



- Profilo del frontale dalla perfetta tonalità cromatica, in alluminio
- Design di alta qualità grazie ai lati interni ed esterni lisci
- Stesse dimensioni del cassetto standard (profondità interna)
- Anche da tagliare su misura

Indicazione:


- Si consiglia di utilizzare connettori fondo-frontale a partire da 600 mm di larghezza (vedere gli accessori)
- Frontale interno S16 o S19 solo in combinazione con estrazione totale S16/S19 (vedere il capitolo Guide)
- Frontale interno S18 solo in combinazione con estrazione totale S18 (vedere il capitolo Guide)

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

1 Frontale interno F8 per ripiano estraibile interno H186 e Crystal Plus, S16 Kit: Frontale interno con ganci preassemblati, supporti del frontale, tappi di copertura				
KB	Ice	Silver	Stone	Zircon
300	F102105001	F102105016	F102104986	F102130944
400	F102105003	F102105018	F102104988	F102130945
450	F102105004	F102105019	F102104989	F102130946
500	F102105005	F102105020	F102104990	F102130947
600	F102105007	F102105022	F102104992	F102130949
800	F102105009	F102105024	F102104994	F102133293
900	F102105010	F102105025	F102104995	F102130950
1000	F102105011	F102105026	F102104996	F102133294
1200	F102105013	F102105028	F102104998	F102130951

1 Frontale interno F8 per ripiano estraibile interno H186 e Crystal Plus, S18/S19 Kit: Frontale interno con ganci preassemblati, supporti del frontale, tappi di copertura				
KB	Ice	Silver	Stone	Zircon
300	F102105238	F102105253	F102105223	F102133266
400	F102105240	F102105255	F102105225	F102133267
450	F102105241	F102105256	F102105226	F102133268
500	F102105242	F102105257	F102105227	F102133269
600	F102105244	F102105259	F102105229	F102133270
800	F102105246	F102105261	F102105231	F102133271
900	F102105247	F102105262	F102105232	F102133272
1000	F102105248	F102105263	F102105233	F102133273
1200	F102105250	F102105265	F102105235	F102133274

Nottolino del cassetto interno Pezzo: Nottolino del cassetto interno e viti Pan Head Ø 3,5x15 mm (2)				
	Ice	Silver	Stone	Zircon
	F102132043	F102132042	F102109714	F102134381



RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassetiera	22	Pannelli posteriori in acciaio	62	Sistemi di organizzazione	93
Guide scorrevoli	30	Pannelli Designer	68	Sensomatic	105
Componenti singoli	54	Accessori	80	Tecnologia di assemblaggio	125

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.

Misura di montaggio

Profilo del frontale H186

Scorrimento			Utilizzabile con
S	16/19	18	
EB	29	30	

Indicazione: Guida disponibile in due versioni: S16/S19 e S18. Vedere il capitolo Guide.

* Raccomandazione/dimensione minima: 49,5 mm/Tipmatic Soft-close: 58 mm

Posizioni di fissaggio per l'estrazione totale

Eurovite Ø 6 x 13 mm

LEGENDA

BB Larghezza fondo	KB Larghezza armadietto	NL Lunghezza nominale
EB Larghezza di montaggio	KV Bordo anteriore del mobile	RWB Larghezza schienale
H Altezza	LWK Luce libera mobile	S Spessore parete laterale
IBL Lunghezza del frontale cassetto a scomparsa	MET Profondità di montaggio minima	

NOVA PRO SCALA

F8 Frontale interno Crystal per ripiano estraibile interno H186 e Crystal Plus




- Colore abbinato a Nova Pro Scala
- Design elegante
- Complessità delle parti ridotta
- Montaggio semplice
- Elemento inseribile da 6 mm
- Non è necessaria alcuna lavorazione degli elementi inseribili
- Stesse dimensioni del cassetto standard (profondità interna)
- Utilizzabile con spondine H186 e Crystal Plus
- Anche da tagliare su misura

Indicazione:

- Si consiglia di utilizzare connettori fondo-frontale a partire da 600 mm di larghezza
- Si consiglia di utilizzare uno stabilizzatore di larghezza superiore a 600 mm

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

- 1** Profilo trasversale per frontale interno F8 Crystal, S16
Kit: Profilo trasversale con adattatori premontati



KB	Ice	Silver	Stone	Zircon
300	F102132675	F102132679	F102132671	F102132683
350	F102132676	F102132680	F102132672	F102132684
400	F102132501	F102132522	F102132480	F102132645
450	F102132502	F102132523	F102132481	F102132646
500	F102132503	F102132524	F102132482	F102132647
550	F102132504	F102132525	F102132483	F102132648
600	F102132505	F102132526	F102132484	F102132649
700	F102132506	F102132527	F102132485	F102132650
800	F102132507	F102132528	F102132486	F102132651
900	F102132508	F102132529	F102132487	F102132652
1000	F102132509	F102132530	F102132488	F102132653
1200	F102132510	F102132531	F102132489	F102132654

- 1** Profilo trasversale per frontale interno F8 Crystal, S18/19
Kit: Profilo trasversale con adattatori premontati



KB	Ice	Silver	Stone	Zircon
300	F102132677	F102132681	F102132673	F102132685
350	F102132678	F102132682	F102132674	F102132686
400	F102132512	F102132533	F102132491	F102132656
450	F102132513	F102132534	F102132492	F102132657
500	F102132514	F102132535	F102132493	F102132658
550	F102132515	F102132536	F102132494	F102132659
600	F102132516	F102132538	F102132495	F102132660
700	F102132517	F102132539	F102132496	F102132661
800	F102132518	F102132540	F102132497	F102132662
900	F102132519	F102132541	F102132498	F102132663
1000	F102132520	F102132542	F102132499	F102132664
1200	F102132521	F102132543	F102132500	F102132665

- 2** Supporto per frontale interno F8 Crystal H186
Kit: Supporto con ganci preassemblati, supporti del frontale, tappi di copertura



H	Ice	Silver	Stone	Zircon
186	F102132469	F102132470	F102132468	F102132641

- 3** Vite a testa svasata autoformante
Pezzo



Diametro nominale x lunghezza vite	Art. n.
3,5 x 8	F145133693

- 4** Stabilizzatore per frontale interno F8 Crystal elemento inseribile
Pezzo



Ice	Silver	Stone	Zircon
F102132475	F102132476	F102132474	F102132643

- 5** Distanziatore per frontale interno F8 Crystal con vetro incastonato
Pezzo: Lato sinistro o destro




Ice	Silver	Stone	Zircon
F102132478	F102132479	F102132477	F102132644

- 6** Connettore di fondo anteriore per frontale interno F8
Pezzo



Per larghezza mobile	Art. n.
Da 600 – 800 mm: 1 pezzo (Nova Pro), Da 800 – 1200 mm: 2 pezzi (Nova Pro)	F145117993



RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassettera	22	Pannelli posteriori in acciaio	62	Sistemi di organizzazione	93
Guide scorrevoli	30	Pannelli Designer	68	Sensomatic	105
Set cassetto	56	Accessori	80	Tecnologia di assemblaggio	125

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.

Misura di montaggio

* Raccomandazione/dimensione minima: 49,5 mm/Tipmatic Soft-close: 58 mm

Profilo del frontale H186

Vetro alto

Vetro basso

Scorrimento

S	16/19	18
EB	29	30

Indicazione: Guida disponibile in due versioni: S16/S19 e S18. Vedere il capitolo Guide.

Taglio profilo trasversale

Posizioni di fissaggio per l'estrazione totale

Eurovite Ø 6 x 13 mm


LEGENDA


BB	Larghezza fondo	KB	Larghezza armadietto	NL	Lunghezza nominale
EB	Larghezza di montaggio	KV	Bordo anteriore del mobile	RWB	Larghezza schienale
H	Altezza	LWK	Luca libera mobile	S	Spessore parete laterale
IBL	Lunghezza del frontale cassetto a scomparsa	MET	Profondità di montaggio minima		

NOVA PRO SCALA


Frontale interno F8 da tagliare su misura - set completo


INFORMAZIONI SULL'ORDINE

1	F8 frontale interno H90 per taglio			
	Pezzo			
				
L	Ice	Silver	Stone	Zircon
1160	F102105357	F102105069	F102101371	F102132243

2	F8 frontale interno H186 per taglio			
	Pezzo			
				
L	Ice	Silver	Stone	Zircon
1160	F102105358	F102105070	F102101379	F102133295

3	Accessori F8 frontale interno per cassetto interno H90			
	Kit: Lato sinistro o destro			
				
H	Ice	Silver	Stone	Zircon
90	F102109511	F102109512	F102109510	F102133254

4	Accessori F8 frontale interno per ripiano estraibile interno H90 con ringhiera rettangolare			
	Kit: Lato sinistro o destro			
				
H	Ice	Silver	Stone	Zircon
186	F102109517	F102109518	F102109516	F102133256

5	Accessori frontale interno F8 per ripiano estraibile interno H186 e Crystal Plus			
	Kit: Lato sinistro o destro			
				
H	Ice	Silver	Stone	Zircon
186	F102109514	F102109515	F102109513	F102133255

Nottolino del cassetto interno				
Pezzo: Nottolino del cassetto interno e viti Pan Head Ø 3,5x15 mm (2)				
				
	Ice	Silver	Stone	Zircon
	F102132043	F102132042	F102109714	F102134381

RIFERIMENTI DI PAGINA


Lati cassettera	18	Pannelli posteriori in acciaio	62	Sistemi di organizzazione	93
Guide scorrevoli	30	Pannelli Designer	68	Sensomatic	105
Kit pannelli interni	44	Accessori	80	Tecnologia di assemblaggio	125

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.


F8 Frontale interno per cassetto interno H90

Sono necessari: 1 (1), 3 (1)





F8 Frontale interno per ripiano estraibile interno H90 con ringhierina rettangolare

Sono necessari: 2 (1), 4 (1)



F8 Frontale interno per ripiano estraibile interno H186 e Crystal Plus

Sono necessari: 2 (1), 5 (1)



LEGENDA


BB	Larghezza fondo
H	Altezza
IBL	Lunghezza del frontale cassetto a scomparsa
L	Lunghezza


Tutte le misure sono in millimetri. Salvo modifiche.

NOVA PRO SCALA

Frontale interno F8 da tagliare su misura - componenti singoli

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

1	F8 frontale interno H90 per taglio				
	Pezzo				
L	Ice	Silver	Stone	Zircon	
1160	F102105357	F102105069	F102101371	F102132243	

2	F8 frontale interno H186 per taglio				
	Pezzo				
L	Ice	Silver	Stone	Zircon	
1160	F102105358	F102105070	F102101379	F102133295	

3	Coperchi per F8 frontale interno H90				
	Pezzo: Lato sinistro o destro				
	Posizione di assemblaggio	Ice	Silver		Stone
	Lato sinistro o destro	F102105359	F102109572		F102101384
Posizione di assemblaggio	Zircon				
Lato sinistro o destro	F102130932				

4	Coperchi per F8 frontale interno H186				
	Pezzo: Lato sinistro o destro				
	Posizione di assemblaggio	Ice	Silver		Stone
	Lato sinistro o destro	F102105360	F102109573		F102101451
Posizione di assemblaggio	Zircon				
Lato sinistro o destro	F102130933				

5	Gancio per F8 pannello interno		
	Pezzo: Lato sinistro o destro		
BLA	Materiale di montaggio		Art. n.
32/50	Vite (incl.)		F102101584

6	Supporto ringhierina per frontale interno F8		
	Pezzo: Lato sinistro o destro		
	Materiale di montaggio		Art. n.
	Vite (incl.)		F102102863

7	Supporto del frontale per frontale interno F8		
	Pezzo: Lato sinistro o destro		
BLA	Materiale di montaggio		Art. n.
32	Vite (incl.)		F102102864

8	Connettore di fondo anteriore per frontale interno F8		
	Pezzo		
	Per larghezza mobile		Art. n.
	Da 600 – 800 mm: 1 pezzo (Nova Pro), Da 800 – 1200 mm: 2 pezzi (Nova Pro)		F145117993

	Nottolino del cassetto interno			
	Pezzo: Nottolino del cassetto interno e viti Pan Head Ø 3,5x15 mm (2)			
	Ice	Silver	Stone	Zircon
	F102132043	F102132042	F102109714	F102134381

RIFERIMENTI DI PAGINA


Lati cassettera	18	Pannelli posteriori in acciaio	62	Sistemi di organizzazione	93
Guide scorrevoli	30	Pannelli Designer	68	Sensomatic	105
Kit pannelli interni	44	Accessori	80	Tecnologia di assemblaggio	125

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.


F8 Frontale interno per cassetto interno H90

Sono necessari 1 (1), 3 (2), 5 (2), 8





F8 Frontale interno per ripiano estraibile interno H90 con ringhierina rettangolare

Sono necessari 2 (1), 4 (2), 5 (2), 6 (2), 8



F8 Frontale interno per ripiano estraibile interno H186 e Crystal Plus

Sono necessari 2 (1), 4 (2), 5 (2), 7 (2), 8



LEGENDA


BB	Larghezza fondo
BLA	Distanza foratura
H	Altezza
IBL	Lunghezza del frontale cassetto a scomparsa

KB	Larghezza armadietto
L	Lunghezza

NOVA PRO SCALA

Frontale interno F8 Crystal da tagliare su misura - set completo

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

1	Profilo trasversale per frontale interno F8 Crystal da tagliare su misura Pezzo				
	L	Ice	Silver	Stone	
1087	F102132511	F102132532	F102132490	F102132655	

2	Supporto per frontale interno F8 Crystal H186 Kit: Supporto con ganci preassemblati, supporti del frontale, tappi di copertura				
	H	Ice	Silver	Stone	
186	F102132469	F102132470	F102132468	F102132641	

3	Accessori per frontale interno F8 per ripiano estraibile interno H186 e Crystal Plus Kit: Adattatore per profilo, viti per profilo, viti speciali, stabilizzatore, distanziatore, connettore fondo-frontale				
	H	Ice	Silver	Stone	
186	F102132472	F102132473	F102132471	F102132642	

RIFERIMENTI DI PAGINA



Lati cassettera	22	Pannelli posteriori in acciaio	62	Sistemi di organizzazione	93
Guide scorrevoli	30	Pannelli Designer	68	Sensomatic	105
Componenti singoli	50	Accessori	80	Tecnologia di assemblaggio	125

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.

F8 Frontale interno Crystal per ripiano estraibile interno H186 e Crystal Plus

Sono necessari 1 (1), 2 (1), 3 (1)



LEGENDA


BB	Larghezza fondo
H	Altezza
IBL	Lunghezza del frontale cassetto a scomparsa
L	Lunghezza

Tutte le misure sono in millimetri. Salvo modifiche.

NOVA PRO SCALA

Ringhierina rettangolare - componenti singoli

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

1	Nova Pro Ringhierina rettangolare Pezzo				
NL	Ice	Silver	Stone	Zircon	
270	F102104630	F102104639	F102104621	F102133229	
300	F102104631	F102104640	F102104622	F102130899	
350	F102104632	F102104641	F102104623	F102133230	
400	F102104633	F102104642	F102104624	F102130900	
450	F102104634	F102104643	F102104625	F102133231	
500	F102104635	F102104644	F102104626	F102130901	
550	F102104636	F102104645	F102104627	F102133232	
600	F102104637	F102104646	F102104628	F102133233	
650	F102104638	F102104647	F102104629	F102130902	

7	Supporto ringhierina con regolazione dell'inclinazione Pezzo: Anteriore sinistro o destro		
	Materiale di montaggio	Art. n.	
	Tassello (incl.)	F102104669	
	Vite (escl.)	F102104668	

2	Ringhierina coperchio Pezzo				
	Ice	Silver	Stone	Zircon	
	F102104687	F102104698	F102104676	F102130907	

3	Supporto ringhierina per schienale in legno da avvitare Pezzo: Parte posteriore sinistra				
	Ice	Silver	Stone	Zircon	
	F102104681	F102104692	F102104670	F102130903	

4	Supporto ringhierina per schienale in legno da avvitare Pezzo: Posteriore lato destro				
	Ice	Silver	Stone	Zircon	
	F102104682	F102104693	F102104671	F102130904	

5	Supporto ringhierina per schienale in acciaio per l'aggancio Parte posteriore sinistra				
	Ice	Silver	Stone	Zircon	
	F102104685	F102104696	F102104674	F102130905	

6	Supporto ringhierina per schienale in acciaio per l'aggancio Posteriore lato destro				
	Ice	Silver	Stone	Zircon	
	F102104686	F102104697	F102104675	F102130906	

RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassettera	18	Pannelli interni	46	Informazioni tecniche	86
Kit guida rettangolare	26	Pannelli posteriori in acciaio	62	Sistemi di organizzazione	93
Guide scorrevoli	30	Accessori	80	Sensomatic	105

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.

Ringhierina rettangolare per ripiano estraibile con schienale in legno da avvitare	Ringhierina rettangolare per ripiano estraibile con schienale in acciaio
<p>Sono necessari 1 (2), 2 (2), 3 (1), 4 (1), 9 (2)</p>	<p>Sono necessari 1 (2), 2 (2), 7 (1), 8 (1), 9 (2)</p>


LEGENDA


NL	Lunghezza nominale

NOVA PRO SCALA

Divisorio trasversale e longitudinale

INFORMAZIONI SULL'ORDINE


1	Nova Pro Divisorio trasversale					
	Pezzo					
	KB	Ice	Silver	Stone		Zircon
	300	F102103819	F102103840	F102103798		F102133296
	400	F102103821	F102103842	F102103800		F102133297
	450	F102103822	F102103843	F102103801		F102133298
	500	F102103823	F102103844	F102103802		F102133299
	600	F102103825	F102103846	F102103804		F102133300
	800	F102103829	F102103850	F102103808		F102133301
	900	F102103831	F102103852	F102103810		F102133302
1000	F102103833	F102103854	F102103812	F102133303		
1200	F102103837	F102103858	F102103816	F102133304		

2	Nova Pro Divisorio trasversale in alluminio per taglio				
	Pezzo				
L	Ice	Silver	Stone	Zircon	
1150	F102108654	F102108655	F102108653	F102133305	

3	Supporto per divisori per ringhierina rettangolare				
	Pezzo				
	Ice	Silver	Stone	Zircon	
	F102104688	F102104699	F102104677	F102133308	

4	Supporto per divisori per Crystal Plus				
	Pezzo				
	Ice	Silver	Stone	Zircon	
	F102104689	F102104700	F102104678	F102133307	

5	Supporto per divisori universale per divisorio trasversale in alluminio				
	Pezzo: Lato sinistro o destro				
	Ice	Silver	Stone	Zircon	
	F102108834	F102108836	F102108835	F102133336	

6	Divisorio longitudinale per divisorio trasversale				
	Pezzo				
L	Ice	Silver	Stone	Zircon	
100	F102109963	F102109964	F102109962	F102133306	

RIFERIMENTI DI PAGINA


Lati cassettera	16	Pannelli interni	44	Informazioni tecniche	86
Guida rettangolare	26	Pannelli posteriori in acciaio	62	Sensomatic	105
Guide scorrevoli	30	Accessori	80	Tecnologia di assemblaggio	125

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.


Divisorio trasversale e longitudinale per ringhierina rettangolare

Sono necessari 1/2 (1), 3 (2), 6





Divisorio trasversali e longitudinale per Crystal Plus

Sono necessari 1/2 (1), 4 (2), 6



Divisorio trasversale con supporto per divisori universali e divisorio longitudinale per tutte le varianti di estrazione Nova Pro Scala

Sono necessari 2 (1), 5 (2), 6



LEGENDA

KB	Larghezza armadietto
L	Lunghezza
S	Spessore parete laterale

NOVA PRO SCALA

Pannelli posteriori in acciaio



- Pannelli posteriori in acciaio per cassette e cassettoni
- Colori coordinati
- Nelle altezze H90 e H186

Indicazione:

- Pannello posteriore in acciaio S16 o S19 solo in combinazione con estrazione totale S16/S19
- Pannello posteriore in acciaio S18 solo in combinazione con estrazione totale S18

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

Schienale in acciaio H90, S16				
Pezzo				
KB	Ice	Silver	Stone	Zircon
300	F102103978	F102109692	F102103963	F102130910
400	F102103980	F102109693	F102103965	F102130911
450	F102103981	F102109694	F102103966	F102130912
500	F102103982	F102109695	F102103967	F102130913
600	F102103984	F102109697	F102103969	F102130915
800	F102103986	F102109699	F102103971	F102130916
900	F102103987	F102109700	F102103972	F102130917
1000	F102103988	F102109701	F102103973	F102130918
1200	F102103990	F102109702	F102103975	F102130919

Schienale in acciaio H90, S18/S19				
Pezzo				
KB	Ice	Silver	Stone	Zircon
300	F102104458	F102104473	F102104443	F102133314
400	F102104460	F102104475	F102104445	F102133315
450	F102104461	F102104476	F102104446	F102133316
500	F102104462	F102104477	F102104447	F102133317
600	F102104464	F102104479	F102104449	F102133318
800	F102104466	F102104481	F102104451	F102133319
900	F102104467	F102104482	F102104452	F102133320
1000	F102104468	F102104483	F102104453	F102133321
1200	F102104470	F102104485	F102104455	F102133322

Schienale in acciaio H186, S16				
Pezzo				
KB	Ice	Silver	Stone	Zircon
300	F102104098	F102109703	F102104083	F102130920
400	F102104100	F102109704	F102104085	F102130922
450	F102104101	F102109705	F102104086	F102130924
500	F102104102	F102109706	F102104087	F102130925
600	F102104104	F102109708	F102104089	F102130927
800	F102104106	F102109710	F102104091	F102130928
900	F102104107	F102109711	F102104092	F102130929
1000	F102104108	F102109712	F102104093	F102130930
1200	F102104110	F102109713	F102104095	F102130931



Schienale in acciaio H186, S18/S19				
Pezzo				
KB	Ice	Silver	Stone	Zircon
300	F102104578	F102104593	F102104563	F102133323
400	F102104580	F102104595	F102104565	F102133324
450	F102104581	F102104596	F102104566	F102133325
500	F102104582	F102104597	F102104567	F102133326
600	F102104584	F102104599	F102104569	F102133327
800	F102104586	F102104601	F102104571	F102133328
900	F102104587	F102104602	F102104572	F102133329
1000	F102104588	F102104603	F102104573	F102133330
1200	F102104590	F102104605	F102104575	F102133331

RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassettera	18	Pannelli Designer	68	Sistemi di organizzazione	93
Guide scorrevoli	30	Accessori	80	Sensomatic	105
Pannelli interni	44	Informazioni tecniche	86	Tecnologia di assemblaggio	125

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.

Misure di montaggio della guida		Taglio pavimento	
			
<p>Indicazione: Si noti che il taglio del pavimento deve essere più lungo di 6 mm negli schienali in acciaio rispetto agli schienali in legno. Vedere il grafico adiacente.</p>			
Scorrimento			
S	16/19	18	
EB	29	30	
<p>Avvertenza: Guida disponibile in due versioni: S16/S19 e S18. Vedere il capitolo Guide.</p>			

LEGENDA


B Fondo
BL Lunghezza fondo
EB Larghezza di montaggio
H Altezza

KB Larghezza armadietto
NL Lunghezza nominale
S Spessore parete laterale
STRW Schienale in acciaio


NOVA PRO SCALA

Clip per pannello posteriore in acciaio


NOVA PRO CLIP PER SCHIENALE IN ACCIAIO H90

Descrizione			Posizione di assemblaggio	Art. n.
<ul style="list-style-type: none"> Collegamento senza utensili di spondina e pannello posteriore in acciaio tramite clip di montaggio Clip utilizzabile per Nova Pro Scala H90 Nova Pro Scala H122 Nova Pro Scala con guida angolata Nova Pro One H90 Nova Pro One H90 con guida angolata 			Lato destro	F102109443
			Lato sinistro	F102109442


NOVA PRO CLIP PER SCHIENALE IN ACCIAIO H90 SET

Descrizione			Posizione di assemblaggio	Art. n.
<ul style="list-style-type: none"> Collegamento senza utensili di spondina e pannello posteriore in acciaio tramite clip di montaggio Clip utilizzabile per Nova Pro Scala H90 Nova Pro Scala H122 Nova Pro Scala con guida angolata Nova Pro One H90 Nova Pro One H90 con guida angolata 			Lato sinistro, Lato destro	F102109633

NOVA PRO SCALA CLIP PER PANNELLO POSTERIORE IN ACCIAIO H186

Descrizione			Posizione di assemblaggio	Art. n.
<ul style="list-style-type: none"> Collegamento senza utensili di spondina e pannello posteriore in acciaio tramite clip di montaggio Clip utilizzabile per Nova Pro Scala H186 Nova Pro Scala Crystal Plus 			Lato destro	F102109445
			Lato sinistro	F102109444


NOVA PRO SCALA CLIP PER PANNELLO POSTERIORE IN ACCIAIO H186 KIT

Descrizione			Posizione di assemblaggio	Art. n.
<ul style="list-style-type: none"> Collegamento senza utensili di spondina e pannello posteriore in acciaio tramite clip di montaggio Clip utilizzabile per Nova Pro Scala H186 Nova Pro Scala Crystal Plus 			Lato sinistro, Lato destro	F102109634

RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassettera	18	Pannelli Designer	68	Sistemi di organizzazione	93
Guide scorrevoli	30	Accessori	80	Sensomatic	105
Pannelli interni	44	Informazioni tecniche	86	Tecnologia di assemblaggio	125

CLIP PER SCHIENALE IN ACCIAIO




LEGENDA

H Altezza



NOVA PRO SCALA

Ringhierina ovale per elemento estraibile di archivi sospesi



- Da utilizzare con spondine Nova Pro Scala H90
- Tubo di alluminio ovale, anodizzato naturale con elevata resistenza alla flessione e superficie antigraffio
- Stabilità e portata elevate grazie a un sicuro collegamento a vite al frontale e al pannello posteriore
- Regolazione dell'inclinazione senza utensili tramite la ringhierina ovale

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

1	Nova Pro Ringhierina ovale con vite di regolazione per avvimento per schienale in legno Kit: Ringhierina ovale, coperchio, supporto ringhierina, supporto schienale	
NL	Aluminium anodised	
500	F102131354	
2	Nova Pro Ringhierina ovale con vite di regolazione per taglio Pezzo	
NL	Aluminium anodised	
550	F102131356	
3	Nova Pro Accessori per ringhierina ovale da avvitare per schienale in legno Kit: Coperchio, supporto ringhierina, supporto schienale	
	Stone	
	F102131355	

RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassettera	18	Guida rettangolare	58	Accessori	80
Guide scorrevoli	30	Pannelli posteriori in acciaio	62	Informazioni tecniche	86
Pannelli interni	44	Pannelli Designer	68	Sensomatic	105

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.

Misure di montaggio frontale	Misura di montaggio schienale	Sezione del truciolato di 16 mm												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Scorrimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>16/19</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>EB</td> <td>29</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>21,5</td> <td>22,5</td> </tr> </tbody> </table> <p>Avvertenza: Guida disponibile in due versioni: S16/S19 e S18. Vedere il capitolo Guide.</p>	Scorrimento			S	16/19	18	EB	29	30	A	21,5	22,5	<p>Regolazione dell'inclinazione e del frontale</p>
Scorrimento														
S	16/19	18												
EB	29	30												
A	21,5	22,5												
		<p>Sezione della ringhiera ovale</p>												
<p>* Raccomandazione/dimensione minima: 49,5 mm/Tipmatic Soft-close: 58 mm ¹ Per cartelle sospese DIN A4 (RWB = 340)</p>														

Esploso

LEGENDA

B	Fondo	FAS	Base di appoggio frontale laterale	NL	Lunghezza nominale
BB	Larghezza fondo	FST	Base di appoggio frontale	RWB	Larghezza schienale
BL	Lunghezza fondo	L	Lunghezza	RWH	Altezza pannello posteriore
EB	Larghezza di montaggio	LWK	Luce libera mobile	S	Spessore parete laterale

NOVA PRO SCALA

Listelli eleganti




- I listelli eleganti offrono nuove possibilità di arredo per differenziare
- Grazie alle combinazioni dei materiali, l'aspetto pregiato permette una segmentazione sulla base di un sistema
- Listelli eleganti facili da applicare grazie al nastro magnetico o al giunto adesivo
- Applicazione da eseguire anche in un secondo momento al termine del processo produttivo

Indicazione:

- Listelli eleganti disponibili in commercio
- I listelli eleganti non possono essere utilizzati con lo stabilizzatore laterale
- Per il listello elegante H63, il nastro magnetico deve essere dimezzato a 10 x 1,5 mm

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

Nova Pro Scala Nastro magnetico, autoadesivo		
Pezzo		
Lunghezza x larghezza x spessore	Art. n.	
40000 x 20 x 1,5	F102108509	



RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassetiera	16	Pannelli posteriori in acciaio	62	Sistemi di organizzazione	93
Guide scorrevoli	30	Accessori	80	Sensomatic	105
Pannelli interni	44	Informazioni tecniche	86	Tecnologia di assemblaggio	125

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.

Misura di montaggio dei listelli eleganti per H63	Misura di montaggio dei listelli eleganti per H90	Misura di montaggio dei listelli eleganti per H122
Misura di montaggio dei listelli eleganti per H186	Misura di montaggio dei listelli eleganti per H250	
Sezione del listello elegante	Opzioni di arredo	Nastro magnetico

LEGENDA

H Altezza
NL Lunghezza nominale

NOVA PRO SCALA

Sistema di chiusura



- Spina di arresto da avvitare per Nova Pro Scala
- Utilizzabile con spondine Nova Pro Scala H90/H122/H186/H250
- Compatibile con il sistema di chiusura SVS-3 di Lehmann
- Disponibile nei colori Stone, Ice e Silver
- Facilmente montabile in un secondo momento
- Comfort di impostazione illimitato

Indicazione:

- Si consiglia di utilizzare una punta di centraggio(vedere ausilio di lavorazione)
- Sistema di chiusura SVS-3 di Lehmann disponibile in commercio

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

Nova Pro Scala Spina di arresto da avvitare				
Pezzo				
Ice	Silver	Stone		
F102131867	F102131868	F102131869		

Nova Pro Scala Spondine	
Pagina 18	

Viti autofilettanti			
Pezzo			
Diametro nominale x lunghezza vite	Art. n.		
3,5 x 13	F102131865		

Nova Pro Guide	
Pagina 30	

RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassettera	18	Pannelli Designer	68	Sensomatic	105
Pannelli interni	44	Informazioni tecniche	86	Tecnologia di assemblaggio	125
Pannelli posteriori in acciaio	62	Sistemi di organizzazione	93	Accessori per il montaggio	134

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.

Misure di montaggio per sistema di chiusura Lehmann SVS-3

Spondina	X	Y**
H90	min. 87,5	min. 110
H122	min. 112,5	min. 137
H186	min. 181,5	min. 206
H250*	min. 245,5	min. 270

* Si prega di prestare attenzione alla posizione del perno di arresto da avvitare per Nova Pro Scala H250.

** Dimensione minima senza installazione dell'unità Tipmatic Soft-close.

Attenzione: quando si ordina l'asta di chiusura Lehmann, specificare le dimensioni x e y.

Spina di arresto = Ø 5 mm

Posizione di avvitamento spina di arresto Nova Pro Scala H90/H122/H186

1. Punta di centraggio
2. Coppia di serraggio max 1,8 Nm (senza preforatura)
- 3.
- 4.

Posizione di avvitamento spina di arresto Nova Pro Scala H250


La spina di arresto deve essere avvitata ad almeno una distanza di 96 mm dal gradino della spondina.

LEGENDA

FS	Gioco del frontale	NT	Profondità scanalatura
H	Altezza		
NB	Larghezza fresata		
NM	Centro della scanalatura		

NOVA PRO SCALA

Elemento estraibile per lavello con pannello posteriore profondo



- Supporto pannello posteriore per lavello Nova Pro Scala H90 con ringhierina rettangolare, H186 e Crystal Plus
- Permette di realizzare in modo semplice e rapido ripiani estraibili con foro per sifone e pannello posteriore rettangolare in legno; non è richiesto alcun taglio speciale
- Colore abbinato a tutte le spondine Nova Pro

INFORMAZIONI SULL'ORDINE



1	Nova Pro Supporto schienale lavello H154 per H90 con ringhierina rettangolare			
	Pezzo: Lato sinistro			
	Ice	Silver	Stone	Zircon
	Lato sinistro	Lato sinistro	Lato sinistro	Lato sinistro
	F102131199	F102131201	F102130601	F102134402

2	Nova Pro Supporto schienale lavello H154 per H90 con ringhierina rettangolare			
	Pezzo: Lato destro			
	Ice	Silver	Stone	Zircon
	Lato destro	Lato destro	Lato destro	Lato destro
	F102131200	F102131202	F102130602	F102134403

3	Nova Pro Supporto pannello posteriore per lavello H186 per H186 e Crystal Plus			
	Lato sinistro			
	Ice	Silver	Stone	Zircon
	Lato sinistro	Lato sinistro	Lato sinistro	Lato sinistro
	F102130685	F102109792	F102105073	F102132277

4	Nova Pro Supporto pannello posteriore per lavello H186 per H186 e Crystal Plus			
	Lato destro			
	Ice	Silver	Stone	Zircon
	Lato destro	Lato destro	Lato destro	Lato destro
	F102130686	F102109793	F102105074	F102132278

5	Nova Pro Supporto pannello posteriore per lavello H186 per H186 e Crystal Plus			
	Kit: Lato sinistro, Lato destro			
	Ice	Silver	Stone	Zircon
	Lato sinistro, Lato destro	Lato sinistro, Lato destro	Lato sinistro, Lato destro	Lato sinistro, Lato destro
	F102131006	F102131005	F102131004	F102134382



RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassettera	26	Pannelli posteriori in acciaio	62	Sistemi di organizzazione	93
Guide scorrevoli	30	Pannelli Designer	68	Sensomatic	105
Pannelli interni	44	Informazioni tecniche	86	Tecnologia di assemblaggio	125

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.


Misure di montaggio frontale (H154)	Misure di montaggio schienale (H154)	Sezione del truciolato di 16 mm									
* Raccomandazione/dimensione minima: 49,5 mm/Tipmatic Soft-close: 58 mm											
Misure di montaggio frontale (H186)	Misure di montaggio schienale (H186)	Scanalatura schienale									
* Raccomandazione/dimensione minima: 49,5 mm/Tipmatic Soft-close: 58 mm	<p>Scorrimento</p> <table border="1"> <tr> <td>S</td> <td>16/19</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>EB</td> <td>29</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>21,5</td> <td>22,5</td> </tr> </table> <p>Avvertenza: Guida disponibile in due versioni: S16/S19 e S18. Vedere il capitolo Guide.</p>	S	16/19	18	EB	29	30	A	21,5	22,5	
S	16/19	18									
EB	29	30									
A	21,5	22,5									

LEGENDA

B	Fondo	FAS	Base di appoggio frontale laterale	RW	Schienale
BB	Larghezza fondo	FST	Base di appoggio frontale	RWB	Larghezza schienale
BL	Lunghezza fondo	LWK	Luce libera mobile	RWH	Altezza pannello posteriore
EB	Larghezza di montaggio	NL	Lunghezza nominale	S	Spessore parete laterale

ESEMPIO DI APPLICAZIONE

Cassetto/ripiano estraibile per lavello con taglio




- Massimo sfruttamento dello spazio contenitivo in concomitanza del lavello grazie alla combinazione individuale con spondine più corte
- Montaggio semplice con prodotti standard Nova Pro
- Larghezza variabile, taglio variabile
- Come cassetto o ripiano estraibile
- Regolazione laterale e in altezza integrata
- Sfruttamento ottimale dello spazio grazie a lati interni dritti e larghezza di montaggio ridotta
- Struttura robusta ed elevata stabilità
- Stessa larghezza di fondo e pannello posteriore
- Montaggio del frontale senza utensili

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

1 Nova Pro Scala Spondine
Pagina 18



2 Nova Pro Guide
Pagina 30




RIFERIMENTI DI PAGINA

Guide scorrevoli	30	Accessori	80	Sensomatic	105
Pannelli interni	44	Informazioni tecniche	86	Tecnologia di assemblaggio	125
Pannelli Designer	68	Sistemi di organizzazione	93	Accessori per il montaggio	134

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.



LEGENDA

BB	Larghezza fondo	FAS	Base di appoggio frontale laterale	LWK	Luce libera mobile
BL	Lunghezza fondo	FST	Sporgenza frontale	NL	Lunghezza nominale
BLA	Distanza foratura	IBB	Larghezza del frontale cassetto a scomparsa	RWB	Larghezza schienale
EB	Larghezza di montaggio	IBH	Altezza del frontale cassetto a scomparsa	RWH	Altezza pannello posteriore

ESEMPI DI APPLICAZIONE

Ritiro della biancheria



- Ampio cassettone grazie alla combinazione della spondina alta H250 con un numero a piacere di ringhierine rettangolari
- Applicazione ad es. come contenitore per panni sporchi
- Regolazione dell'inclinazione tramite spondina e ringhierine

INFORMAZIONI SULL'ORDINE



1 Nova Pro Scala Spondine H250
Pagina 24



Nova Pro Guide
Pagina 30



2 Nova Pro Scala Ringhierina rettangolare
Pagina 26






RIFERIMENTI DI PAGINA

Guide scorrevoli	30	Accessori	80	Sensomatic	105
Pannelli interni	44	Informazioni tecniche	86	Tecnologia di assemblaggio	125
Pannelli Designer	68	Sistemi di organizzazione	93	Accessori per il montaggio	134


LEGENDA

H Altezza



NOVA PRO SCALA

Stabilizzatore laterale




- Massima stabilità per cassette e cassettoni extra-larghi
- Massimo comfort di estrazione e corsa perfetta
- Per larghezze dei cassette fino a 1.500 mm

Indicazione:

- Non utilizzabile con listelli eleganti per Nova Pro Scala

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

1 Barra di torsione Kit: Barra di torsione, pignone, supporto del cuscinetto



KB	Aluminium metallic			
900	F102066385			
1000	F102066386			
1100	F102066387			
1200	F102066388			
1500	F102066389			

2 Guida di scorrimento Kit: Lato sinistro, Lato destro




NL	Aluminium metallic			
450	F102050864			
500	F102050865			
550	F102050866			
600	F102050867			
650	F102050868			

Viti autofilettanti Pezzo



	Diametro nominale x lunghezza vite	Art. n.
	4,8 x 13	F145050869






RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassetiera	16	Pannelli posteriori in acciaio	62	Sistemi di organizzazione	93
Guide scorrevoli	30	Pannelli Designer	68	Sensomatic	105
Pannelli interni	44	Informazioni tecniche	86	Tecnologia di assemblaggio	125

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE


Tutte le dimensioni in mm.




LEGENDA

EB	Larghezza di montaggio	NL	Lunghezza nominale
KB	Larghezza armadietto	RW	Schienale
KV	Bordo anteriore del mobile	S	Spessore parete laterale
LTK	Profondità netta del mobile	TSL	Lunghezza della barra di torsione

NOVA PRO SUPPORTO FRONTALE

Descrizione			Colore	Art. n.
<ul style="list-style-type: none"> Miglioramento della stabilità dei frontali alti Facilmente riconfigurabile Un unico supporto frontale per diverse lunghezze nominali Utilizzabile con ringhierina rettangolare Nova Pro Scala/One 14 x 25 mm Utilizzabile con Nova Pro One H90 Utilizzabile con Nova Pro Scala H90/H122/H186/H250 			Ice	F102133697
			Silver	F102133698
			Stone	F102133696
			Zircon	F102134380


PIASTRA DISTANZIATRICE NOVA PRO STAFFA ADATTATORE

Descrizione			Spessore	Art. n.
<ul style="list-style-type: none"> Lo schema dei fori è adatto per le guide Nova Pro Il distanziale può essere utilizzato a sinistra e a destra Colore Light grey 			1 mm	F102065440
			2 mm	F102065441
			3 mm	F102065442

TAPPO DI COPERTURA PER ANGOLO ADATTATORE NOVA PRO

Descrizione			Colore	Art. n.
<ul style="list-style-type: none"> Per coprire l'angolo adattatore Particolarmente adatti per Nova Pro Scala Crystal Plus Utilizzabili con guida Nova Pro S18 			Ice	F102130959
			Stone	F102130854

CONNETTORE FONDO ANTERIORE PER FRONTALI IN LEGNO

Descrizione			Per larghezza mobile	Art. n.
<ul style="list-style-type: none"> Per cassetti larghi Grazie al giunto sferico, è possibile regolare il gioco di giunzioni del frontale anche quando è montato il connettore di fondo anteriore 			Da 600 mm: 1 pezzo (Vionaro V8), Da 600 mm: 1 pezzo (Vionaro V13), Da 800 mm: 1 pezzo (Nova Pro)	F148026744

LEGENDA

B Fondo
ES Eurovite a testa svasata
FR Anteriore
FS Gioco del frontale



H Altezza
HV Regolazione altezza
KB Larghezza armadietto
L Lunghezza

SPS Vite truciolare
SV Regolazione laterale
TV Regolazione profondità



NOVA PRO SCALA

Accessori

CONNETTORE DI FONDO ANTERIORE PER FRONTALE INTERNO F8

Descrizione			Per larghezza mobile	Art. n.
<ul style="list-style-type: none"> Per cassetti larghi 		 <p>KB = 600 - 800 mm</p>  <p>KB = 800 - 1200 mm</p>	Da 600 - 800 mm: 1 pezzo (Nova Pro), Da 800 - 1200 mm: 2 pezzi (Nova Pro)	F145117993


COPERCHI PER VITI DI REGOLAZIONE

Descrizione			Colore	Art. n.
<ul style="list-style-type: none"> Kit di tappi di copertura da utilizzare con: Nova Pro Scala H90 Nova Pro One H90 			Ice	F102109523
			Silver	F102131371
			Stone	F102109522
<ul style="list-style-type: none"> Kit di tappi di copertura da utilizzare con: Nova Pro Scala H122 Nova Pro Scala H186 Nova Pro Scala H250 Nova Pro Scala Crystal Plus 			Zircon	F102133337
			Ice	F102131379
			Silver	F102131380
			Stone	F102131378
			Zircon	F102133339


RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassetiera	16	Pannelli posteriori in acciaio	62	Sistemi di organizzazione	93
Guide scorrevoli	30	Pannelli Designer	68	Sensomatic	105
Pannelli interni	44	Informazioni tecniche	86	Tecnologia di assemblaggio	125


PIASTRINA DI ARRESTO

	Ø	L	Øh	Colore	Materiale		Art. n.
	5 mm	8 mm	8,8 mm	Natural	Plastica		F071044351


TASSELLO

	Ø	L	Colore	Materiale		Art. n.
	8 mm	12 mm	Natural	Plastica		F071004885
	10 mm					F071005853

TASSELLI A PRESSIONE PER SUPPORTO SCHIENALE SPONDINE

	Ø	L	Per pannello posteriore	Colore	Materiale		Art. n.
	10,4 mm	17 mm	Pannello posteriore in legno	White	Plastica		F102021154

EUROVITE

	Ø	L	Øh	Colore	Materiale	Azionamento interno	Art. n.
	6 mm	8,5 mm	8 mm	Nickel	Acciaio	Z2	F145089301
		11,5 mm					F145083544
		13 mm					F145083545
		14,5 mm					F145083546

EUROVITI SPECIALI

	Ø	L	Øh	Colore	Materiale	Azionamento interno	Art. n.
	6 mm	8,5 mm	7 mm	Nickel	Acciaio	Z2	F145089355
		13,5 mm					F145088185

VITI TRUCIOLARE

	Ø	L	Øh	Colore	Materiale	Azionamento interno	Art. n.
	3,5 mm	11 mm	7 mm	Nickel	Acciaio	Z2	F145010742
		15 mm					F145087110

VITE A TESTA SVASATA FILETTATA

	Ø	L	Øh	Colore	Materiale	Azionamento interno	Art. n.
	M3,5	7,5 mm	6,5 mm	Black	Acciaio	Z2	F145117998

LEGENDA

B	Fondo
ES	Eurovite a testa svasata
FR	Anteriore
FS	Gioco del frontale

H	Altezza
HV	Regolazione altezza
KB	Larghezza armadietto
L	Lunghezza

SPS	Vite truciolare
SV	Regolazione laterale
TV	Regolazione profondità

NOVA PRO SCALA

Accessori

BRANDING CLIP NOVA PRO SCALA DA INCOLLARE

	Larghezza di montaggio	Posizione di assemblaggio	Colore	Tipo di montaggio	Materiale del tappo di copertura	Esecuzione	Personalizzazione (logo)	Art. n.
	29/30 mm	Bordo superiore sinistro o destro	Ice	Montaggio con adesivo	Plastica	Con logo GRASS	Stampa digitale	F102131490
			Silver					F102131492
			Stone					F102131488
			Zircon					F102133333
	30 mm	Bordo inferiore sinistro o destro	Ice	Montaggio con adesivo	Plastica	Con logo GRASS	Stampa digitale	F102131491
			Silver					F102131493
			Stone					F102131489
			Zircon					F102133334

BRANDING CLIP NOVA PRO SCALA DA AGGANCIARE

	Larghezza di montaggio	Posizione di assemblaggio	Colore	Tipo di montaggio	Materiale del tappo di copertura	Esecuzione	Personalizzazione (logo)	Art. n.
	30 mm	Bordo inferiore destro	Ice	Ad aggancio	Plastica	Con logo GRASS	Stampa digitale	F102131485
			Silver					F102131487
			Stone					F102131483
			Zircon					F102134386
		Bordo inferiore sinistro	Ice					F102131484
			Silver					F102131486
			Stone					F102131482
			Zircon					F102134385

RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassettera	16	Pannelli posteriori in acciaio	62	Sistemi di organizzazione	93
Guide scorrevoli	30	Pannelli Designer	68	Sensomatic	105
Pannelli interni	44	Informazioni tecniche	86	Tecnologia di assemblaggio	125

LEGENDA

B	Fondo
ES	Eurovite a testa svasata
FR	Anteriore
FS	Gioco del frontale

H	Altezza
HV	Regolazione altezza
KB	Larghezza armadietto
L	Lunghezza


SPS	Vite truciolare
SV	Regolazione laterale
TV	Regolazione profondità

NOVA PRO SCALA


Informazioni tecniche

REGOLAZIONE


Regolazione dell'altezza H63




Regolazione dell'altezza H90 e H122



Regolazione dell'altezza H186, H250 e Crystal Plus









Regolazione laterale







RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassetiera	16	Pannelli Designer	68	Sensomatic	105
Pannelli interni	44	Accessori	79	Tecnologia di assemblaggio	125
Pannelli posteriori in acciaio	62	Sistemi di organizzazione	93	Accessori per il montaggio	134

REGOLAZIONE

Regolazione dell'inclinazione H90 con ringhierina rettangolare		Regolazione dell'inclinazione H122, H186, H250 e Crystal Plus	
			
Regolazione dell'inclinazione H90 con ringhierina ovale			
			

MONTAGGIO/SMONTAGGIO

Aggancio		Sgancio	
			

LEGENDA


H	Altezza
---	---------

NOVA PRO SCALA


Informazioni tecniche

ELEMENTO SCORREVOLE CRYSTAL PLUS

Montaggio




Smontaggio




GUIDA RETTANGOLARE

Montaggio



Smontaggio






RIFERIMENTI DI PAGINA




Lati cassetiera	16	Pannelli Designer	68	Sensomatic	105
Pannelli interni	44	Accessori	79	Tecnologia di assemblaggio	125
Pannelli posteriori in acciaio	62	Sistemi di organizzazione	93	Accessori per il montaggio	134

RINGHIERINA OVALE

Montaggio



Smontaggio



LEGENDA



H Altezza

NOVA PRO SCALA


Informazioni tecniche

TIPMATIC SOFT-CLOSE


Regolazione del gioco frontale (+3 mm / -1 mm)




Forza di espulsione




1



2



Zona di sgancio






RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassetiera	16	Pannelli Designer	68	Sensomatic	105
Pannelli interni	44	Accessori	79	Tecnologia di assemblaggio	125
Pannelli posteriori in acciaio	62	Sistemi di organizzazione	93	Accessori per il montaggio	134

LEGENDA

H Altezza





Tavinea Sorto


Quasi nessun altro sistema di dotazioni interne combina sistemi semplici con un'elevata flessibilità, in modo perfetto come Tavinea Sorto. Il sistema si adatta al colore delle spondine e quindi forma un'unità perfetta con cassetti e ripiani estraibili Nova Pro Scala.



Tavinea Optima.
Sistema di divisori
per cassettoni.







Posizionati sulle spondine di Nova Pro Scala, gli elementi chiusi e flessibili di Tavinea Optima assicurano che tutto rimanga al suo posto nei cassetti alti.

Portacoltelli,
portapellicola o
scaletta per spezie:
solo gli accessori giusti rendono TAVINEA SORTO una soluzione completa di dotazioni interne.



Sistemi di divisori e organizzativi

Ordine, suddivisione, dotazione: aiutanti indispensabili per l'organizzazione dello spazio contenitivo.

	Descrizione		Pagina
	<p>Tavinea Sorto Sistema di dotazioni interne</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema di dotazioni interne modulare • Perfetta organizzazione dei cassetti per posate e piccoli utensili • Telaio e traverse di alta qualità in acciaio verniciato a polvere 		94
	<p>Tavinea Sorto Accessori</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gli accessori giusti per tutte le necessità • Coltelli, contenitori di spezie, rotoli di pellicole, posate o eau de toilette: con gli accessori Tavinea Sorto tutto è riposto alla perfezione • Materiali di alta qualità: alluminio e legno massello 		96
	<p>Tavinea Sorto Istruzioni per la progettazione</p>		98
	<p>Divisori per cassetti Sistema di divisori</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organizzazione elegante dello spazio contenitivo grazie alla possibilità di suddividere il cassetto • Montaggio semplice 		100
	<p>Tavinea Optima Sistema di divisori</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema di divisori per cassettoni • Organizzazione dello spazio contenitivo per maggiore ordine e controllo • Montaggio semplice e senza utensili 		102

TAVINEA SORTO

Sistema di dotazioni interne





- Perfetta organizzazione dei cassetti per posate e piccoli utensili
- Telaio e traverse di alta qualità in acciaio verniciato a polvere
- Colori coordinati
- Gli innovativi tappetini antiscivolo garantiscono una presa salda sul fondo

Indicazione:

- Tavinea Sorto B186 utilizzabile a partire dalla larghezza del mobile di 300
- Tavinea Sorto B276 utilizzabile a partire dalla larghezza del mobile di 400

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

1	Tavinea Sorto B186			
	Pezzo			
				
NL	Ice	Silver	Stone	Zircon
350	F007132925	F007130075	F007130074	F007132926
400	F007132927	F007130079	F007130078	F007132928
450	F007132929	F007130083	F007130082	F007132930
500	F007132931	F007130087	F007130086	F007132932
550	F007132933	F007130091	F007130090	F007132934
600	F007132935	F007130095	F007130094	F007132936

2	Tavinea Sorto B276			
	Pezzo			
				
NL	Ice	Silver	Stone	Zircon
400	F007132913	F007130051	F007130050	F007132914
450	F007132915	F007130055	F007130054	F007132916
500	F007132917	F007130059	F007130058	F007132918
550	F007132919	F007130063	F007130062	F007132920
600	F007132921	F007130067	F007130066	F007132922

3	Traversa Tavinea Sorto			
	Pezzo			
				
NL	Ice	Silver	Stone	Zircon
350	F007132939	F007130103	F007130102	F007132940
400	F007132941	F007130107	F007130106	F007132942
450	F007132943	F007130111	F007130110	F007132944
500	F007132945	F007130115	F007130114	F007132946
550	F007132947	F007130119	F007130118	F007132948
600	F007132949	F007130123	F007130122	F007132950

RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassettera	18	Pannelli posteriori in acciaio	62	Informazioni per l'installazione	98
Guide scorrevoli	30	Pannelli Designer	68	Sensomatic	105
Pannelli interni	44	Accessori	96	Tecnologia di assemblaggio	125

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.

Tavinea Sorto B186

1



Lunghezza nominale (NL) 350



Lunghezza nominale (NL) 400 - 500



Lunghezza nominale (NL) 550 - 600

Tavinea Sorto B276

2



Lunghezza nominale (NL) 400



Lunghezza nominale (NL) 450 - 500



Lunghezza nominale (NL) 550 - 600

Traversa Tavinea Sorto

3




LEGENDA

B	Larghezza
KB	Larghezza armadietto
NL	Lunghezza nominale

TAVINEA SORTO

Accessori






- Gli accessori giusti per tutte le necessità
- Lame, contenitori di spezie, rotoli di pellicole, posate o Eau de toilet - con gli accessori Tavinea Sorto tutto è riposto perfettamente
- Materiali di assoluto pregio: alluminio e legno massello

Indicazione:

- Gli accessori sono testati per l'igiene e adatti per gli alimenti

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

1 Portacoltelli				
Pezzo				
				
NL	Frassino, chiaro	Frassino, scuro		
450	F007108657	F007108658		
500	F007101990	F007101995		
2 Scaletta per spezie				
Pezzo				
				
NL	Frassino, chiaro	Frassino, scuro		
500	F007101992	F007101997		
3 Portapellicola				
Pezzo				
				
NL	Frassino, chiaro	Frassino, scuro		
500	F007101994	F007101999		
Elementi di compensazione				
Pezzo				
				
	Frassino, chiaro	Frassino, scuro		
	F007108659	F007108660		

RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassettera	18	Pannelli posteriori in acciaio	62	Informazioni per l'installazione	98
Guide scorrevoli	30	Pannelli Designer	68	Sensomatic	105
Pannelli interni	44	Tavinea Sorto	95	Tecnologia di assemblaggio	125

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.


Portacoltelli

1



Scaletta per spezie

2



Portapellicola

3



LEGENDA



NL Lunghezza nominale

TAVINEA SORTO



Istruzioni per la progettazione

ESEMPIO DI APPLICAZIONE



Larghezza del mobile (KB) 450





Larghezza del mobile (KB) 600



Larghezza del mobile (KB) 900



Larghezza del mobile (KB) 1200



* S16 (S18/S19)

RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassettera	18	Pannelli posteriori in acciaio	62	Accessori	96
Guide scorrevoli	30	Pannelli Designer	68	Sensomatic	105
Pannelli interni	44	Tavinea Sorto	95	Tecnologia di assemblaggio	125

ESEMPIO DI APPLICAZIONE

Descrizione

1

2


3

4

NL	X
350	329
400	379
450	429
500	479
550	530
600	580

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Misura di montaggio



S/EB	Larghezza armadietto (KB)								
	300	400	450	500	600	800	900	1000	1200
16/29	208	308	358	408	508	708	808	908	1108
18/30	202	302	352	402	502	702	802	902	1102
19/29	202	302	352	402	502	702	802	902	1102
Luce libera cassetto (LWS)									

LEGENDA

EB Larghezza di montaggio
KB Larghezza armadietto
LWS Luce libera cassetto
NL Lunghezza nominale

S Spessore parete laterale
TAG Compensazione della tolleranza


DIVISORI PER CASSETTI

Sistema di divisori




- Organizzazione elegante dello spazio contenitivo grazie alla possibilità di suddividere il cassetto
- L'elemento di bloccaggio a molla consente di compensare senza difficoltà lo spessore laterale del mobile
- Profili di alluminio da tagliare su misura
- Montaggio semplice
- Regolabile senza utensili
- Montabile in un secondo momento
- Colori coordinati

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

1	Divisori per cassetti per taglio			
	Pezzo			
				
L	Ice	Silver	Stone	Zircon
1185	F102102944	F102102945	F102102943	F102134384

2	Unità di serraggio			
	Pezzo: Lato sinistro o destro			
				
	Ice	Silver	Stone	Zircon
	F102102947	F102102948	F102102932	F102134383





RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassetiera	18	Pannelli posteriori in acciaio	62	Tecnologia di assemblaggio	125
Guide scorrevoli	30	Pannelli Designer	68	Accessori per il montaggio	134
Pannelli interni	44	Sensomatic	105		

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.



LEGENDA

L	Lunghezza
LWK	Luce libera mobile

TAVINEA OPTIMA


Sistema di divisori



- Sistema di divisori per cassettoni
- Organizzazione dello spazio contenitivo per maggiore ordine e controllo
- Montaggio semplice e senza utensili
- Regolabile senza utensili, per uno sfruttamento variabile dello spazio contenitivo
- Aggiungibile in qualunque momento
- Colori coordinati con le spondine


INFORMAZIONI SULL'ORDINE

Tavinea Optima, S16 Kit



KB	Ice	Silver	Stone	Zircon
600	F007130272	F007130286	F007130258	F007131015
900	F007130275	F007130289	F007130261	F007131016
1200	F007130278	F007130292	F007130264	F007131017

Tavinea Optima, S18/S19 Kit



KB	Ice	Silver	Stone	Zircon
600	F007130369	F007130383	F007130355	F007133887
900	F007130372	F007130386	F007130358	F007133888
1200	F007130375	F007130389	F007130361	F007133889

1 Tavinea Optima Supporto profilo Pezzo: Lato sinistro o destro




	Graphite, Stone	Ice	Silver	Zircon
	F007130228	F007130229	F007130230	F007131018

2 Tavinea Optima Smartboard Pezzo




	Graphite, Stone	Ice	Silver	Zircon
	F007130245	F007130246	F007130247	F007131019

3 Tavinea Optima Profilo di suddivisione per taglio Pezzo



L	Ice	Silver	Stone	Zircon
1098	F007130235	F007130236	F007130234	F007134387





RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassettera	22	Pannelli posteriori in acciaio	62	Tecnologia di assemblaggio	125
Guide scorrevoli	30	Pannelli Designer	68	Accessori per il montaggio	134
Pannelli interni	44	Sensomatic	105		



INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.


Applicazioni




Profilo di divisori



Sezione profilo di divisori



Smartboard



LEGENDA

H Altezza
KB Larghezza armadietto
L Lunghezza
LWK Luce libera mobile

S Spessore parete laterale



Sensomatic.
I cassetti senza
maniglie non possono
essere aperti in modo
elegante.



GRAZIE ALL'AUTOMATISMO TATTILE DI SENSOMATIC BASTA UN LEGGERO IMPULSO PER METTERE IN MOVIMENTO CASSETTI E CASSETTONI. IL TOCCO MECCANICO E LA TRAZIONE VENGONO CONVERTITI IN UN SEGNALE ELETTRICO, CHE AVVIA IL PROCESSO DI MOVIMENTO IN POCHE FRAZIONI DI SECONDO. UNIFORME, PRECISO E ALLO STESSO TEMPO ELEGANTE. **SENSOMATIC È UN SISTEMA DI MOVIMENTO INTERATTIVO PER LA MASSIMA COMODITÀ D'USO E LA MASSIMA LIBERTÀ DI MOVIMENTO.**

Per farvi testare personalmente le caratteristiche speciali di Sensomatic, è disponibile anche il sistema di apertura **elettromeccanico nel pratico Single Set.**

grass.eu



Azione.
Reazione.
Interazione.



Sensomatic

Sistema di apertura

Apertura elettromeccanica di cassetti e cassettoni.
L'equilibrio tra esigenza del design e comfort funzionale.

	Descrizione		Pagina
	Sensomatic Single Set <ul style="list-style-type: none"> • Set completo per un cassetto • Per larghezze del mobile fino a 1200 mm • Semplice da montare • Cablaggio estremamente semplice (Plug and Play) 		106
	Sensomatic Traversa in legno orizzontale per mobile standard <ul style="list-style-type: none"> • Minimo spazio aggiuntivo richiesto tra schienale del cassetto e il corpo • Cablaggio estremamente semplice (Plug and Play) • Solo un'unità di espulsione per larghezze del corpo fino a 1200 mm • Area di intervento su grandi superfici 		108
	Sensomatic Traversa in legno verticale per mobile standard <ul style="list-style-type: none"> • Minimo spazio aggiuntivo richiesto tra schienale del cassetto e il corpo • Cablaggio estremamente semplice (Plug and Play) • Solo un'unità di espulsione per larghezze del corpo fino a 1200 mm • Area di intervento su grandi superfici 		110
	Sensomatic Montaggio testa del cassetto singolo <ul style="list-style-type: none"> • Minimo spazio aggiuntivo richiesto tra schienale del cassetto e il corpo • Cablaggio estremamente semplice (Plug and Play) • Solo un'unità di espulsione per larghezze del corpo fino a 1200 mm • Area di intervento su grandi superfici 		112
	Sensomatic Montaggio schienale del cassetto singolo <ul style="list-style-type: none"> • Minimo spazio aggiuntivo richiesto tra schienale del cassetto e il corpo • Cablaggio estremamente semplice (Plug and Play) • Solo un'unità di espulsione per larghezze del corpo fino a 1200 mm • Area di intervento su grandi superfici 		114
	Sensomatic Montaggio fondo del sottolavello <ul style="list-style-type: none"> • Minimo spazio aggiuntivo richiesto tra schienale del cassetto e il corpo • Cablaggio estremamente semplice (Plug and Play) • Solo un'unità di espulsione per larghezze del corpo fino a 1200 mm • Area di intervento su grandi superfici 		116
	Sensomatic Montaggio laterale del sottolavello <ul style="list-style-type: none"> • Minimo spazio aggiuntivo richiesto tra schienale del cassetto e il corpo • Cablaggio estremamente semplice (Plug and Play) • Solo un'unità di espulsione per larghezze del corpo fino a 1200 mm • Area di intervento su grandi superfici 		118

Tipmatic Soft-close

offre il massimo comfort senza elettronica.

L'apertura meccanica senza supporto elettronico è perfettamente in grado di gestire Tipmatic Soft-close. Tutto ciò ha reso Tipmatic Soft-close uno dei sistema di apertura per cassetti senza maniglie di maggior successo al mondo. Per Tipmatic Soft-close, vedere sotto le Guide.

SENSOMATIC

Single Set



- Sistema di apertura elettromeccanico
- Combina l'apertura senza maniglie con il sistema di ammortizzazione Soft-close
- 1 unità di espulsione per tutte le classi di peso
- Montaggio semplice
- Cablaggio con Plug and Play
- Profondità d'incasso supplementare ridotta
- Il Single Set contiene tutti i componenti necessari per il montaggio
- Ideale per cassettoni pesanti e sistemi di raccolta rifiuti


Indicazione:

- Alimentare con presa (Europa centrale, DE, FR, IT, CH, ES, RU, PT, NL)
- Altri set specifici per paese su richiesta


INFORMAZIONI SULL'ORDINE

Single Set Sensomatic

Kit: Unità di azionamento, Kit di montaggio, Alimentatore con spina, Ammortizzatore



Tipo di connettore	Art. n.
C: In uso in: Europa, con l'eccezione di Regno Unito, Irlanda, Cipro e Malta	F121100983



RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassettera	16	Pannelli posteriori in acciaio	62	Istruzioni di posa	120
Guide scorrevoli	30	Accessori	80	Tecnologia di assemblaggio	125
Pannelli interni	44	Sistemi di organizzazione	93	Accessori per il montaggio	134

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.

Misura di montaggio										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>RW</th> <th>MET</th> <th>LBT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pannello posteriore in legno</td> <td>NL + 21</td> <td>NL + 6</td> </tr> <tr> <td>Pannello posteriore in acciaio</td> <td>NL + 18</td> <td>NL + 3</td> </tr> </tbody> </table>	RW	MET	LBT	Pannello posteriore in legno	NL + 21	NL + 6	Pannello posteriore in acciaio	NL + 18	NL + 3
RW	MET	LBT								
Pannello posteriore in legno	NL + 21	NL + 6								
Pannello posteriore in acciaio	NL + 18	NL + 3								
Set di montaggio										
Posizione dell'unità di espulsione	Posizione del tampone frontale									
<p>* Raccomandazione/dimensione minima: 51 mm</p>	<p>Indicazione: Quando si utilizzano guide Nova Pro per 70 kg, è necessario inserire 4 tamponi frontali nella parte anteriore.</p>									

LEGENDA

FA	Base di appoggio frontale	LWK	Luce libera mobile	RW	Schienale
FH	Altezza frontale	MET	Profondità di montaggio minima		
KF	Guidacavo	NL	Lunghezza nominale		
LBT	Profondità della dima di foratura	P	Supporto per posizionamento		


SENSOMATIC

Traversa in legno orizzontale per mobile standard

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

1	Unità di espulsione		
	Pezzo		
	Per scorrimento	Art. n.	
	Dynapro, Nova Pro	F121131975	

2	Traversa		
	Paio		
	TL	Art. n.	
	653	F121100284	
	750	F121100285	
	1170	F121100286	

3	Set fissaggio		
	Kit: Connettore telaio, Staffe di fissaggio		
	Sistema di apertura/chiusura	Art. n.	
	Sensomatic	F121100610	

3a	Connettore traversa		
	Pezzo		
	Sistema di apertura/chiusura	Art. n.	
	Sensomatic	F121100282	

3b	Alloggiamento traversa		
	Pezzo: Superiore o inferiore		
	Sistema di apertura/chiusura	Art. n.	
	Sensomatic	F121100270	


4	Alimentatore		
	Pezzo		
	Sistema di apertura/chiusura	Art. n.	
	Sensomatic	F121109970	

5	Supporto alimentatore		
	Pezzo		
	Sistema di apertura/chiusura	Art. n.	
	Sensomatic	F121100604	

6	Tampone frontale molleggiato		
	Pezzo		
Ø	Gioco del frontale	Art. n.	
5	2,2	F121100294	
5	3	F121100295	
8	2,2	F121100297	
8	3	F121100298	

7	Cavo di collegamento con doppio distributore		
	Pezzo		
	L	Art. n.	
	600	F121100288	
	1000	F121100289	
	1600	F121100290	
	2000	F121100291	

8	Cavo di rete		
	Pezzo		
	Tipo di connettore	Art. n.	
		F120069767	
	B: In uso in: Nord e Centro America, Giappone	F120069760	
	E: In uso in: Francia, Belgio, Slovacchia e Tunisia, F: In uso in: Germania, Austria, Paesi Bassi e Spagna	F120069761	
	G: In uso in: Regno Unito, Irlanda, Cipro, Malta, Malaysia, Singapore, Hong Kong	F120069766	
	J: In uso in: Svizzera e Lichtenstein	F120069765	
	K: In uso in: Danimarca e Groenlandia	F120069763	





RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassettera	16	Pannelli posteriori in acciaio	62	Istruzioni di posa	120
Guide scorrevoli	30	Accessori	80	Tecnologia di assemblaggio	125
Pannelli interni	44	Sistemi di organizzazione	93	Accessori per il montaggio	134

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE


Tutte le dimensioni in mm.

Misura di montaggio




RW	MET	LBT
Pannello posteriore in legno	NL + 21	NL + 6
Pannello posteriore in acciaio	NL + 18	NL + 3

Alloggiamento trasversale superiore/inferiore




Posizione dell'unità di espulsione



* Raccomandazione/dimensione minima: 49,5 mm

Posizione del tampone frontale



Indicazione: Quando si utilizzano guide Nova Pro per 70 kg, è necessario inserire 4 tamponi frontali nella parte anteriore.

LEGENDA

FA Base di appoggio frontale
FH Altezza frontale
KF Guidacavo
LBT Profondità della dima di foratura

LHK Altezza netta del mobile
LWK Luce libera mobile
MET Profondità di montaggio minima
NL Lunghezza nominale

P Supporto per posizionamento
RW Schienale
TL Lunghezza basetta

SENSOMATIC

Traversa in legno verticale per mobile standard

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

1	Unità di espulsione		
	Pezzo		
	Per scorrimento	Art. n.	
	Dynapro, Nova Pro	F121131975	

2	Traversa		
	Paio		
	TL	Art. n.	
	653	F121100284	
	750	F121100285	
	1170	F121100286	

3	Connettore traversa		
	Pezzo		
	Sistema di apertura/chiusura	Art. n.	
	Sensomatic	F121100282	

4	Alloggiamento traversa		
	Pezzo: Superiore o inferiore		
	Sistema di apertura/chiusura	Art. n.	
	Sensomatic	F121100270	

5	Alloggiamento traversa		
	Pezzo: Indietro		
	Sistema di apertura/chiusura	Art. n.	
	Sensomatic	F121100275	


6	Alimentatore		
	Pezzo		
	Sistema di apertura/chiusura	Art. n.	
	Sensomatic	F121109970	

7	Supporto alimentatore		
	Pezzo		
	Sistema di apertura/chiusura	Art. n.	
	Sensomatic	F121100604	

8	Tampone frontale molleggiato		
	Pezzo		
Ø	Gioco del frontale	Art. n.	
5	2,2	F121100294	
5	3	F121100295	
8	2,2	F121100297	
8	3	F121100298	

9	Cavo di collegamento con doppio distributore		
	Pezzo		
	L	Art. n.	
	600	F121100288	
	1000	F121100289	
	1600	F121100290	
	2000	F121100291	

10	Cavo di rete		
	Pezzo		
	Tipo di connettore	Art. n.	
		F120069767	
	B: In uso in: Nord e Centro America, Giappone	F120069760	
	E: In uso in: Francia, Belgio, Slovacchia e Tunisia, F: In uso in: Germania, Austria, Paesi Bassi e Spagna	F120069761	
	G: In uso in: Regno Unito, Irlanda, Cipro, Malta, Malaysia, Singapore, Hong Kong	F120069766	
	J: In uso in: Svizzera e Lichtenstein	F120069765	
	K: In uso in: Danimarca e Groenlandia	F120069763	





RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassettera	16	Pannelli posteriori in acciaio	62	Istruzioni di posa	120
Guide scorrevoli	30	Accessori	80	Tecnologia di assemblaggio	125
Pannelli interni	44	Sistemi di organizzazione	93	Accessori per il montaggio	134

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE


Tutte le dimensioni in mm.

Misura di montaggio




RW	MET	LBT
Pannello posteriore in legno	NL + 21	NL + 6
Pannello posteriore in acciaio	NL + 18	NL + 3


Alloggiamento trasversa superiore/inferiore




Alloggiamento trasversa posteriore interna



Posizione dell'unità di espulsione



Posizione del tampone frontale



* Raccomandazione/dimensione minima: 49,5 mm

Indicazione: Quando si utilizzano guide Nova Pro per 70 kg, è necessario inserire 4 tamponi frontali nella parte anteriore.

LEGENDA

FA Base di appoggio frontale
FH Altezza frontale
KF Guidacavo
LBT Profondità della dima di foratura


LHK Altezza netta del mobile
LWK Luce libera mobile
MET Profondità di montaggio minima
NL Lunghezza nominale

P Supporto per posizionamento
RW Schienale
TL Lunghezza basetta


SENSOMATIC


Montaggio testa del cassetto singolo

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

1	Unità di espulsione	
	Pezzo	
	Per scorrimento	Art. n.
	Dynapro, Nova Pro	F121131975

2	Set di montaggio	
	Kit	
	Sistema di apertura/chiusura	Art. n.
	Sensomatic	F121100273


3	Alimentatore	
	Pezzo	
	Sistema di apertura/chiusura	Art. n.
	Sensomatic	F121109970

4	Supporto alimentatore	
	Pezzo	
	Sistema di apertura/chiusura	Art. n.
	Sensomatic	F121100604

5	Tampone frontale molleggiato	
	Pezzo	
Ø	Gioco del frontale	Art. n.
5	2,2	F121100294
5	3	F121100295
8	2,2	F121100297
8	3	F121100298

6	Cavo di collegamento con doppio distributore	
	Pezzo	
	L	Art. n.
	600	F121100288
	1000	F121100289
	1600	F121100290
	2000	F121100291

7	Cavo di rete	
	Pezzo	
	Tipo di connettore	Art. n.
		F120069767
	B: In uso in: Nord e Centro America, Giappone	F120069760
	E: In uso in: Francia, Belgio, Slovacchia e Tunisia, F: In uso in: Germania, Austria, Paesi Bassi e Spagna	F120069761
	G: In uso in: Regno Unito, Irlanda, Cipro, Malta, Malaysia, Singapore, Hong Kong	F120069766
	J: In uso in: Svizzera e Lichtenstein	F120069765
	K: In uso in: Danimarca e Groenlandia	F120069763



RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassettera	16	Pannelli posteriori in acciaio	62	Istruzioni di posa	120
Guide scorrevoli	30	Accessori	80	Tecnologia di assemblaggio	125
Pannelli interni	44	Sistemi di organizzazione	93	Accessori per il montaggio	134

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.

Misura di montaggio

Set di montaggio

Posizione dell'unità di espulsione

Posizione del tampone frontale

RW	MET	LBT
Pannello posteriore in legno	NL + 21	NL + 6
Pannello posteriore in acciaio	NL + 18	NL + 3

Indicazione: Quando si utilizzano guide Nova Pro per 70 kg, è necessario inserire 4 tamponi frontali nella parte anteriore.

LEGENDA

FA	Base di appoggio frontale	LBT	Profondità della dima di foratura	P	Supporto per posizionamento
FH	Altezza frontale	LWK	Luce libera mobile	RW	Schienale
KF	Guidacavo	MET	Profondità di montaggio minima		
KUB	Fondo inferiore del mobile	NL	Lunghezza nominale		

SENSOMATIC


Montaggio schienale del cassetto singolo

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

1	Unità di espulsione	
	Pezzo	
	Per scorrimento	Art. n.
	Dynapro, Nova Pro	F121131975

2	Traversa	
	Paio	
	Lunghezza basetta	Art. n.
	64	F121100283

3	Connettore traversa	
	Pezzo	
	Sistema di apertura/chiusura	Art. n.
	Sensomatic	F121100282


4	Alimentatore	
	Pezzo	
	Sistema di apertura/chiusura	Art. n.
	Sensomatic	F121109970

5	Supporto alimentatore	
	Pezzo	
	Sistema di apertura/chiusura	Art. n.
	Sensomatic	F121100604

6	Tampone frontale molleggiato	
	Pezzo	
Ø	Gioco del frontale	Art. n.
5	2,2	F121100294
5	3	F121100295
8	2,2	F121100297
8	3	F121100298

7	Cavo di collegamento con doppio distributore	
	Pezzo	
	L	Art. n.
	600	F121100288
	1000	F121100289
	1600	F121100290
	2000	F121100291

8	Cavo di rete	
	Pezzo	
	Tipo di connettore	Art. n.
		F120069767
	B: In uso in: Nord e Centro America, Giappone	F120069760
	E: In uso in: Francia, Belgio, Slovacchia e Tunisia, F: In uso in: Germania, Austria, Paesi Bassi e Spagna	F120069761
	G: In uso in: Regno Unito, Irlanda, Cipro, Malta, Malaysia, Singapore, Hong Kong	F120069766
	J: In uso in: Svizzera e Lichtenstein	F120069765
	K: In uso in: Danimarca e Groenlandia	F120069763







RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassettera	16	Pannelli posteriori in acciaio	62	Istruzioni di posa	120
Guide scorrevoli	30	Accessori	80	Tecnologia di assemblaggio	125
Pannelli interni	44	Sistemi di organizzazione	93	Accessori per il montaggio	134

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE


Tutte le dimensioni in mm.

<p>Misura di montaggio</p> 		<table border="1"> <thead> <tr> <th>RW</th> <th>MET</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pannello posteriore in legno</td> <td>NL + 21</td> </tr> <tr> <td>Pannello posteriore in acciaio</td> <td>NL + 18</td> </tr> </tbody> </table>	RW	MET	Pannello posteriore in legno	NL + 21	Pannello posteriore in acciaio	NL + 18
RW	MET							
Pannello posteriore in legno	NL + 21							
Pannello posteriore in acciaio	NL + 18							
<p>Telaio traversa</p> 								
<p>Posizione dell'unità di espulsione</p> 	<p>Posizione del tampone frontale</p> 							
		<p>Indicazione: Quando si utilizzano guide Nova Pro per 70 kg, è necessario inserire 4 tamponi frontali nella parte anteriore.</p>						

LEGENDA

FA	Base di appoggio frontale
FH	Altezza frontale
KF	Guidacavo
LWK	Luce libera mobile

MET	Profondità di montaggio minima
NL	Lunghezza nominale
RW	Schienale
SPS	Vite truciolare




SENSOMATIC

Montaggio fondo del sottolavello

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

1	Unità di espulsione	
	Pezzo	
	Per scorrimento	Art. n.
	Dynapro, Nova Pro	F121131975

2	Set di montaggio	
	Kit	
	Sistema di apertura/chiusura	Art. n.
	Sensomatic	F121100273

3	Alimentatore	
	Pezzo	
	Sistema di apertura/chiusura	Art. n.
	Sensomatic	F121109970


4	Supporto alimentatore	
	Pezzo	
	Sistema di apertura/chiusura	Art. n.
	Sensomatic	F121100604

5	Tampone frontale molleggiato	
	Pezzo	
Ø	Gioco del frontale	Art. n.
5	2,2	F121100294
5	3	F121100295
8	2,2	F121100297
8	3	F121100298

6	Distributore quadruplo	
	Pezzo	
	Sistema di apertura/chiusura	Art. n.
	Sensomatic	F121100293

7	Cavo di collegamento con doppio distributore	
	Pezzo	
	L	Art. n.
	600	F121100288
	1000	F121100289
	1600	F121100290
	2000	F121100291

8	Cavo di rete	
	Pezzo	
	Tipo di connettore	Art. n.
		F120069767
	B: In uso in: Nord e Centro America, Giappone	F120069760
	E: In uso in: Francia, Belgio, Slovacchia e Tunisia, F: In uso in: Germania, Austria, Paesi Bassi e Spagna	F120069761
	G: In uso in: Regno Unito, Irlanda, Cipro, Malta, Malaysia, Singapore, Hong Kong	F120069766
	J: In uso in: Svizzera e Lichtenstein	F120069765
	K: In uso in: Danimarca e Groenlandia	F120069763





RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassettera	16	Pannelli posteriori in acciaio	62	Istruzioni di posa	120
Guide scorrevoli	30	Accessori	80	Tecnologia di assemblaggio	125
Pannelli interni	44	Sistemi di organizzazione	93	Accessori per il montaggio	134

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE


Tutte le dimensioni in mm.

Misura di montaggio




RW	MET	LBT	LBTS
Pannello posteriore in legno	NL + 21	NL + 6	NL (A) - NL (B) + 9
Pannello posteriore in acciaio	NL + 18	NL + 3	NL (A) - NL (B) + 6


Set di montaggio




Montaggio sottolavello



Posizione dell'unità di espulsione



Posizione del tampone frontale



* Raccomandazione/dimensione minima: 51 mm

Indicazione: Quando si utilizzano guide Nova Pro per 70 kg, è necessario inserire 4 tamponi frontali nella parte anteriore.

LEGENDA

FA Base di appoggio frontale
FH Altezza frontale
KF Guidacavo
LBT Profondità della dima di foratura

LBTS Profondità della dima di foratura vano di lavaggio estraibile
LWBK Luce libera mobile
MET Profondità di montaggio minima

NL Lunghezza nominale
P Supporto per posizionamento
RW Schienale


SENSOMATIC

Montaggio laterale del sottolavello

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

1	Unità di espulsione	
	Pezzo	
	Per scorrimento	Art. n.
	Dynapro, Nova Pro	F121131975

2	Set di montaggio	
	Kit	
	Sistema di apertura/chiusura	Art. n.
	Sensomatic	F121100273

3	Alimentatore	
	Pezzo	
	Sistema di apertura/chiusura	Art. n.
	Sensomatic	F121109970

4	Supporto alimentatore	
	Pezzo	
	Sistema di apertura/chiusura	Art. n.
	Sensomatic	F121100604


5	Tampone frontale molleggiato	
	Pezzo	
Ø	Gioco del frontale	Art. n.
5	2,2	F121100294
5	3	F121100295
8	2,2	F121100297
8	3	F121100298

6	Cavo di sincronizzazione	
	Pezzo	
	L	Art. n.
	10000	F121100287

7	Distributore quadruplo	
	Pezzo	
	Sistema di apertura/chiusura	Art. n.
	Sensomatic	F121100293

8	Cavo di collegamento con doppio distributore	
	Pezzo	
	L	Art. n.
	600	F121100288
	1000	F121100289
	1600	F121100290
	2000	F121100291

9	Cavo di rete	
	Pezzo	
	Tipo di connettore	Art. n.
	B: In uso in: Nord e Centro America, Giappone	F120069767
	E: In uso in: Francia, Belgio, Slovacchia e Tunisia,	F120069761
	F: In uso in: Germania, Austria, Paesi Bassi e Spagna	F120069761
	G: In uso in: Regno Unito, Irlanda, Cipro, Malta, Malaysia, Singapore, Hong Kong	F120069766
	J: In uso in: Svizzera e Lichtenstein	F120069765
	K: In uso in: Danimarca e Groenlandia	F120069763






RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassettera	16	Pannelli posteriori in acciaio	62	Istruzioni di posa	120
Guide scorrevoli	30	Accessori	80	Tecnologia di assemblaggio	125
Pannelli interni	44	Sistemi di organizzazione	93	Accessori per il montaggio	134

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.




LEGENDA

FA	Base di appoggio frontale	LBT	Profondità della dima di foratura	P	Supporto per posizionamento
FH	Altezza frontale	LWK	Luce libera mobile	RW	Schienale
KF	Guidacavo	MET	Profondità di montaggio minima		
LBH	Altezza della dima di foratura	NL	Lunghezza nominale		

NOVA PRO SENSOMATIC

Istruzioni di montaggio

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO




RIFERIMENTI DI PAGINA


Istruzioni di installazione	108	Montaggio a parete	114	Lati cassetiera	16
Barella in legno verticale	110	Montaggio sul fondo	116	Guide scorrevoli	30
Montaggio a monte	112	Montaggio laterale	118	Tecnologia di assemblaggio	125

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


Taglio su misura della traversa (per traverse orizzontali e verticali in legno)




Montaggio dell'unità di espulsione




Cablaggio (sequenza di collegamento)



Montaggio tampone frontale



Montaggio del cavo di sincronizzazione



LEGENDA


SYNK Cavo di sincronizzazione
TL Lunghezza bassetta

NOVA PRO SENSOMATIC


Informazioni smontaggio

ISTRUZIONI PER LO SMONTAGGIO

Smontaggio dell'unità di espulsione



Smontaggio del telaio traversa



Smontaggio del cavo di sincronizzazione




RIFERIMENTI DI PAGINA

Istruzioni di installazione	108	Montaggio a parete	114	Lati cassettera	16
Barella in legno verticale	110	Montaggio sul fondo	116	Guide scorrevoli	30
Montaggio a monte	112	Montaggio laterale	118	Tecnologia di assemblaggio	125

REGOLAZIONE

Forza di espulsione variabile



INDICAZIONE

- Il corpo deve essere orientato orizzontalmente
- Il sistema deve essere montato o smontato senza corrente!
- Fornire prese commutabili
- Da larghezze del corpo di 1200 mm, si consiglia l'uso di 2 pezzi di unità di espulsione. L'attivazione simultanea avviene tramite il cavo di sincronizzazione
- **Attenzione:** non è consentito inserire viti sul pannello posteriore del cassetto nella zona della leva di espulsione
- Per ogni alimentatore (F121109970) possono essere azionati fino a 30 pezzi di unità di espulsione

PROVA DI PRESTAZIONI

- **Aree di utilizzo**
Solo in ambienti chiusi e asciutti
- **Alimentatore**
Alimentazione: da 100 a 240 V
Frequenza del sistema: da 50 a 60 Hz
Max. potenza: 120 W
Max. potenza Single Set: 16 W
- **Unità di espulsione**
Alimentazione: 24 V
- **Condizioni di funzionamento**
Temperatura: da 0 a 50 °C
Umidità: da 15 a 90%
senza condensa

LEGENDA

SYNK Cavo di sincronizzazione



TECNOLOGIA CONSOLIDATA E PLURI-COLLAUDATA PER LAVORARE IN MODO RAPIDO E SICURO. IL VALORE DI UN SISTEMA DI MOVIMENTO È DATO DA MOLTI FATTORI. OLTRE ALLE CARATTERISTICHE ESTETICHE E FUNZIONALI, L'ATTENZIONE È RIVOLTA ALLA QUALITÀ COSTANTE E ALLE POSSIBILITÀ DI LAVORAZIONE SEMPLIFICATA. GRASS OFFRE AUSILI DI MONTAGGIO E LAVORAZIONE PROFESSIONALI PER TUTTE LE FAMIGLIE DI PRODOTTI, ADATTATI ALLA TECNOLOGIA DI PRODUZIONE CHE SODDISFA I NOSTRI CLIENTI.



Tecmator.
Robusto. Veloce.
Economico.



Oltre alle presse per cassetti Tecmator per la lavorazione professionale dei nostri sistemi di ripiani estraibili e delle foratrici e inseritrici Tecmator, GRASS offre un'ampia gamma di accessori utili per l'artigianato e l'industria.

Tecmator

Tecnica di lavorazione

Ausili di montaggio e lavorazione.

Tecnologia comprovata e collaudata molte volte per la lavorazione professionale ed economica dei sistemi di movimento GRASS.

Descrizione prodotto	Pagina
Tecmator ZP-N-E2 Produzione industriale di cassette e cassettoni Nova Pro	126
Tecmator ZP-N-WOOD H186 Produzione industriale di cassette e cassettoni Nova Pro	128
Tecmator ZMV-TP4 Montaggio semiautomatico di cassette e cassettoni	130
Tecmator ZMV-FIX H250 Montaggio meccanico di cassette e cassettoni	132
Ausilio di lavorazione Nova Pro Scala	134

TECMATOR ZP-N-E2

Produzione industriale di cassette e cassettoni Nova Pro



- Adatto per la pressatura di cassette Nova Pro Scala/One
- Adatto per pressare schienali in legno o acciaio selezionabile tramite interruttore
- Possibile la pressatura di schienali in legno con Nova Pro Scala H250 (3 tasselli)
- Utilizzo semplice e agevole dei singoli pezzi sulla macchina
- Struttura del telaio stabile
- Adatto per la produzione di serie
- Larghezza dei cassette regolabile a piacere fino a KB 1.200 mm
- Regolazione flessibile della larghezza del cassetto tramite calibro dello schienale in legno
- Pratica regolazione della larghezza con bloccaggio pneumatico
- Tempi di processo brevi

Dotazione di base:

- Inserimento a pressione delle zanche del fondo per tutte le lunghezze nominali
- Righello di indicizzazione per KB 250-1.200 (griglia 50 mm)
- Battute per cinque altezze degli schienali in legno

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

	Variante del modello	Tipo	Alimentazione aria compressa	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso	Art. n.
	ZP-N-E2	1,2 m	6 bar	1,9 m	1 m	2,2 m	220 kg	F146131003


SPINTORI DECORATIVI

Descrizione			Per telaio	Art. n.
<ul style="list-style-type: none">• Per la pressatura di cassette Nova Pro One			Nova Pro One H90	F146131342


RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassetiera	16	Pannelli posteriori in acciaio	62	Sistemi di organizzazione	93
Guide scorrevoli	30	Pannelli Designer	68	Sensomatic	105
Pannelli interni	44	Accessori	80	Accessori per il montaggio	134

NOVA PRO SCALA



NOVA PRO ONE




VANTAGGI


Facile regolazione della larghezza grazie al bloccaggio pneumatico




I singoli pezzi della macchina possono essere maneggiati senza problemi




Ottima stabilità della struttura del telaio




Impostazione della larghezza del mobile (KB) individuale tramite schienale in legno



Massima sicurezza grazie al comando a due mani



Strettoio per schienali di legno fino a H250 con massimo 3 tasselli per lato



TECMATOR ZP-N-WOOD H186

Produzione industriale di cassette e cassettoni Nova Pro



- Adatto per la pressatura di cassette Nova Pro Scala/One
- Adatto per pressare schienali in legno fino all'altezza della spondina H186
- Utilizzo semplice e agevole dei singoli pezzi sulla macchina
- Struttura del telaio stabile
- Adatto per la produzione di serie
- Larghezza dei cassette regolabile a piacere fino a KB 1.200 mm
- Regolazione flessibile della larghezza del cassetto tramite calibro dello schienale in legno
- Regolazione della larghezza agevole
- Tempi di processo brevi

Dotazione di base:

- Inserimento a pressione delle zanche del fondo per tutte le lunghezze nominali
- Righello di indicizzazione per KB 250 - 1200 (griglia 50 mm)
- Regolazione flessibile della larghezza del cassetto tramite calibro dello schienale in legno
- Regolazione flessibile delle battute per altezze dello schienale in legno


Indicazione:

- Non è possibile la lavorazione dell'altezza della spondina H250
- Non è possibile la lavorazione di schienali in acciaio

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

	Variante del modello	Alimentazione aria compressa	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso		Art. n.
	ZP-N-Wood	6 bar	2,2 m	0,92 m	2,3 m	249 kg		F146132089


SOVRASTRUTTURA CON PREDISPOSIZIONE PER AVVITATORE PNEUMATICO

Descrizione				Art. n.
<ul style="list-style-type: none"> • Sovrastruttura con predisposizione per avvitatore pneumatico 				F146132370


RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassetiera	16	Pannelli posteriori in acciaio	62	Sistemi di organizzazione	93
Guide scorrevoli	30	Pannelli Designer	68	Sensomatic	105
Pannelli interni	44	Accessori	80	Accessori per il montaggio	134

NOVA PRO SCALA




NOVA PRO ONE




VANTAGGI


Facile regolazione della larghezza grazie alla griglia definita e alla leva di bloccaggio flessibile



Le battute della macchina possono essere regolate facilmente a mano




La struttura stabile del telaio garantisce una posizione salda



Regolazione flessibile della larghezza tramite schienale in legno



Massima sicurezza grazie al comando a due mani




Inserimento tasselli per schienali in legno fino all'altezza della spondina H186



TECMATOR ZMV-TP4

Montaggio semiautomatico di cassette e cassettoni



- Adatto per la pressatura di cassette Nova Pro Scala/One e Vionaro V8/V13
- Unità da tavolo pneumatica (altezza spondina fino a 250 mm)
- Con ZMV-TP4 è possibile lavorare cassette con una larghezza esterna del mobile fino a 1.200 mm
- Utilizzo semplice e agevole
- Struttura stabile
- Per produzione di serie piccole
- Comando pneumatico
- Alto rendimento


INFORMAZIONI SULL'ORDINE

	Variante del modello	Alimentazione aria compressa	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso		Art. n.
	ZMV-TP4	6 bar	1,62 m	0,9 m	0,5 m	65 kg		F146108668


RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassetiera	16	Pannelli posteriori in acciaio	62	Sistemi di organizzazione	93
Guide scorrevoli	30	Pannelli Designer	68	Sensomatic	105
Pannelli interni	44	Accessori	80	Accessori per il montaggio	134


NOVA PRO SCALA




NOVA PRO ONE



VIONARO V13




VIONARO V8




VANTAGGI


Attrezzaggio senza utensili



Telaio di base stabile con chiusura pneumatica



È possibile lavorare tutti i sistemi di estrazione GRASS



TECMATOR ZMV-FIX H250

Montaggio meccanico di cassette e cassettoni



- Adatto per la lavorazione di tutti i cassette e i cassettoni GRASS
- Adatto per la lavorazione di schienali in legno e acciaio
- Maneggio semplice ed agevole dei singoli pezzi sulla macchina
- Costruzione telaio leggera (10 kg)
- Adatto per la produzione singola
- È possibile lavorare altezze delle strutture fino a 250 mm
- Larghezza dei cassette regolabile a piacere fino a KB 1200 mm
- Regolazione flessibile della larghezza del cassetto tramite calibro dello schienale in legno (standard)
- Regolazione della larghezza agevole

Dotazione di base:

- Regolazione flessibile delle battute per la profondità del cassetto
- Regolazione flessibile delle battute per altezze dello schienale in legno
- Regolazione flessibile della larghezza del cassetto tramite calibro dello schienale in legno

Indicazione:

- È possibile lavorare schienali in legno con spessore di 8 mm e 16 mm, ma devono essere avvitati
- È possibile lavorare schienali in acciaio, ma devono essere avvitati

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

	Variante del modello	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso			Art. n.
	ZMV-FIX H250	1,52 m	0,72 m	0,36 m	10 kg			F146132388


FINECORSA FISSI

Descrizione			Funzioni	Art. n.
<ul style="list-style-type: none">• Per la regolazione fissa della lunghezza nominale e dell'altezza dello schienale			Regolazione lunghezza nominale (fissa), Regolazione altezza pannello posteriore (fissa)	F146132390


RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassetiera	16	Pannelli posteriori in acciaio	62	Sistemi di organizzazione	93
Guide scorrevoli	30	Pannelli Designer	68	Sensomatic	105
Pannelli interni	44	Accessori	80	Accessori per il montaggio	134


NOVA PRO SCALA




NOVA PRO ONE



VIONARO V13




VIONARO V8



AUSILIO DI LAVORAZIONE

Nova Pro Scala



MORSETTO PER CASSETTI

- Per un montaggio facile di cassette e sistemi di estrazione fino a una larghezza del corpo di 1200 mm
- Utilizzabile per tutte le altezze delle spondine

Tipo di prodotto	Art. n.
Morsetto cassetto	F146108833



DIMA DI FORATURA PER LA GUIDA DEL MOBILE

Righello guida (1 x), elementi di arresto (4 x),
piastre di arresto (2 x)


Tipo di prodotto	Art. n.
Dima di foratura	F146094730



ELEMENTO DI ARRESTO SINGOLO

- Per l'estensione della dima di foratura per la guida del mobile F146094730

Tipo di prodotto	Art. n.
Elemento di marcatura individuale	F146094721



DIMA DI FORATURA PER LA GUIDA DEL MOBILE

- da utilizzare con punta di centraggio F146035692

Tipo di prodotto	Art. n.
Dima di foratura	F146101346

RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassetiera	16	Pannelli posteriori in acciaio	62	Sistemi di organizzazione	93
Guide scorrevoli	30	Pannelli Designer	68	Sensomatic	105
Pannelli interni	44	Accessori	80	Tecnologia di assemblaggio	125



PUNTA PER LEGNO CON ANELLO DI REGISTRO

- L'applicazione viene utilizzata per la preforatura delle euroviti
- Lunghezza 85 mm
- con anello di registro

Diametro	Art. n.
5 mm	F146092594



DIMA DI FORATURA SET

- Dima di foratura per connettori di fondo anteriore
- Per forare il fondo di cassette extra-larghi quando si utilizza il connettore fondo-frontale GRASS

Dima di foratura (1), dima di bulinatura (1), punta Ø 8 mm (1), punta Ø 15 mm (1), punta da trapano (1), chiave a brugola da 3 mm (1), chiave a brugola da 4 mm (1)

Tipo di prodotto	Art. n.
Dima di foratura	F146094770



PUNTE DI RICAMBIO

- Punta di ricambio per dime di foratura set

Diametro	Art. n.
8 mm	F146094755
15 mm	F146094757



SET DI DIME DI BULINATURA

- Per una bulinatura precisa dei fori per i ganci Nova Pro

Per telaio	Art. n.
Nova Pro Scala H63	F146094036
Nova Pro Scala H90	F146092050
Nova Pro Scala H122	
Nova Pro One H90	
Nova Pro Scala H186	F146101908
Nova Pro Scala H250	
Nova Pro Scala Crystal Plus	

LEGENDA

H	Altezza
---	---------

AUSILIO DI LAVORAZIONE

Nova Pro Scala



DIMA DI FORATURA PER FRONTALE

- Dima di foratura per fissaggio del frontale, ringhierina e sistemi di alzatine
- Utilizzo universale per fori frontali a tutte le altezze delle spondine
- Sormonto stabile grazie alla struttura di alluminio di alta qualità

Tipo di prodotto	Art. n.
Dima di foratura	F146130983



DIMA DI FORATURA PER FRONTALE INTERNO F8

- Per preforatura del frontale interno F8

Tipo di prodotto	Art. n.
Dima di foratura	F146102908



AUSILIO DI PUNZONATURA GANCIO

- Montare, posizionare e colpire con il martello il gancio per Nova Pro

Per telaio	Art. n.
Nova Pro One H90	F146091555
Nova Pro Scala H90	
Nova Pro Scala H122	
Nova Pro Scala H186	
Nova Pro Scala H250	
Nova Pro Scala Crystal Plus	F146094035
Nova Pro Scala H63	



AUSILIO DI PUNZONATURA SUPPORTO FRONTALE

- Montare, posizionare e colpire con il martello il supporto del frontale per Nova Pro Scala

Per telaio	Art. n.
Nova Pro Scala H186	F146102472
Nova Pro Scala H250	
Nova Pro Scala Crystal Plus	

RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassettera	16	Pannelli posteriori in acciaio	62	Sistemi di organizzazione	93
Guide scorrevoli	30	Pannelli Designer	68	Sensomatic	105
Pannelli interni	44	Accessori	80	Tecnologia di assemblaggio	125



AUSILIO DI PUNZONATURA SUPPORTO RINGHIERINA

- Montare, posizionare e colpire con il martello il supporto ringhierina a pressione per Nova Pro Scala

Per telaio	Art. n.
Nova Pro One Nova Pro Scala	F146102473



AUSILIO DI PUNZONATURA ZANCA DEL FONDO

- Posizionare l'ausilio di punzonatura sulla zanca del fondo e colpire con il martello
- Montaggio rapido e semplice: Le zanche del fondo integrate nella spondina assicurano un fissaggio sicuro tra spondina e fondo

Per telaio	Art. n.
Nova Pro One Nova Pro Scala	F146130853



AUSILIO DI PUNZONATURA CONNETTORE FONDO FRONTALE

- Montare, posizionare e colpire con il martello il connettore fondo frontale

Ideale per	Art. n.
Connettore anteriore-base	F146083271





PUNTA DI CENTRAGGIO

- La punta di centraggio viene utilizzata per la pre-foratura delle viti inferiori del truciolare

Diametro	Art. n.
3,5 mm	F146035692

LEGENDA

H	Altezza



ARTICOLO N. INDICE

Articolo n./Codice imballaggio/Numero di pagina

F Articolo n.	UI	UI	UI	Pagina
F007101990	201			96
F007101992	201			96
F007101994	201			96
F007101995	201			96
F007101997	201			96
F007101999	201			96
F007108657	201			96
F007108658	201			96
F007108659	201			96
F007108660	201			96
F007130050	201			94
F007130051	201			94
F007130054	201			94
F007130055	201			94
F007130058	201			94
F007130059	201			94
F007130062	201			94
F007130063	201			94
F007130066	201			94
F007130067	201			94
F007130074	201			94
F007130075	201			94
F007130078	201			94
F007130079	201			94
F007130082	201			94
F007130083	201			94
F007130086	201			94
F007130087	201			94
F007130090	201			94
F007130091	201			94
F007130094	201			94
F007130095	201			94
F007130102	207			94
F007130103	207			94
F007130106	207			94
F007130107	207			94
F007130110	207			94
F007130111	207			94
F007130114	207			94
F007130115	207			94
F007130118	207			94
F007130119	207			94
F007130122	207			94
F007130123	207			94
F007130228	511			102
F007130229	511			102
F007130230	511			102
F007130234	507			102
F007130235	507			102
F007130236	507			102
F007130245	211			102
F007130246	211			102
F007130247	211			102
F007130258	507			102
F007130261	507			102
F007130264	507			102
F007130272	507			102
F007130275	507			102
F007130278	507			102
F007130286	507			102
F007130289	507			102
F007130292	507			102
F007130355	507			102
F007130358	507			102
F007130361	507			102
F007130369	507			102

F Articolo n.	UI	UI	UI	Pagina
F007130372	507			102
F007130375	507			102
F007130383	507			102
F007130386	507			102
F007130389	507			102
F007131015	507			102
F007131016	507			102
F007131017	507			102
F007131018	511			102
F007131019	211			102
F007132913	201			94
F007132914	201			94
F007132915	201			94
F007132916	201			94
F007132917	201			94
F007132918	201			94
F007132919	201			94
F007132920	201			94
F007132921	201			94
F007132922	201			94
F007132925	201			94
F007132926	201			94
F007132927	201			94
F007132928	201			94
F007132929	201			94
F007132930	201			94
F007132931	201			94
F007132932	201			94
F007132933	201			94
F007132934	201			94
F007132935	201			94
F007132936	201			94
F007132939	207			94
F007132940	207			94
F007132941	207			94
F007132942	207			94
F007132943	207			94
F007132944	207			94
F007132945	207			94
F007132946	207			94
F007132947	207			94
F007132948	207			94
F007132949	207			94
F007132950	207			94
F007133887	507*			102
F007133888	507*			102
F007133889	507*			102
F007134387	507			102
F071004885	123	247		82
F071005853	123	261		82
F071044351	147			82
F100103009	201			16
F100103010	211			16
F100103011	211			16
F100103012	201			16
F100103013	211			16
F100103014	211			16
F100103015	201			16
F100103016	211			16
F100103017	211			16
F100103018	201			16
F100103019	211			16
F100103020	211			16
F100103036	201			16
F100103037	211			16
F100103038	211			16

ARTICOLO N. INDICE

Articolo n./Codice imballaggio/Numero di pagina

F Articolo n.	UI	UI	UI	Pagina
F100103039	201			16
F100103040	211			16
F100103041	211			16
F100103042	201			16
F100103043	211			16
F100103044	211			16
F100103045	201			16
F100103046	211			16
F100103047	211			16
F100103063	201			16
F100103064	211			16
F100103065	211			16
F100103066	201			16
F100103067	211			16
F100103068	211			16
F100103069	201			16
F100103070	211			16
F100103071	211			16
F100103072	201			16
F100103073	211			16
F100103074	211			16
F100103108	201			18, 26
F100103109	211			18, 26
F100103110	211			18, 26
F100103111	201			18, 26
F100103112	211			18, 26
F100103113	211			18, 26
F100103114	201			18, 26
F100103115	211			18, 26
F100103116	211			18, 26
F100103117	201			18, 26
F100103118	211			18, 26
F100103119	211			18, 26
F100103120	201			18, 26
F100103121	211			18, 26
F100103122	211			18, 26
F100103123	201			18, 26
F100103124	211	328*		18, 26
F100103125	211	328*		18, 26
F100103126	201			18, 26
F100103127	211			18, 26
F100103128	211			18, 26
F100103129	201			18, 26
F100103130	211			18, 26
F100103131	211			18, 26
F100103132	201			18, 26
F100103133	211			18, 26
F100103134	211			18, 26
F100103135	201			18, 26
F100103136	211			18, 26
F100103137	211			18, 26
F100103138	201			18, 26
F100103139	211*			18, 26
F100103140	211			18, 26
F100103141	201			18, 26
F100103142	211			18, 26
F100103143	211			18, 26
F100103144	201			18, 26
F100103145	211			18, 26
F100103146	211			18, 26
F100103147	201			18, 26
F100103148	211			18, 26
F100103149	211			18, 26
F100103150	201			18, 26
F100103151	211	328*		18, 26
F100103152	211	328*		18, 26

F Articolo n.	UI	UI	UI	Pagina
F100103153	201			18, 26
F100103154	211			18, 26
F100103155	211			18, 26
F100103156	201			18, 26
F100103157	211			18, 26
F100103158	211			18, 26
F100103159	201			18, 26
F100103160	211			18, 26
F100103161	211			18, 26
F100103162	201			18, 26
F100103163	211			18, 26
F100103164	211			18, 26
F100103165	201			18, 26
F100103166	211			18, 26
F100103167	211			18, 26
F100103168	201			18, 26
F100103169	211			18, 26
F100103170	211			18, 26
F100103171	201			18, 26
F100103172	211			18, 26
F100103173	211			18, 26
F100103174	201			18, 26
F100103175	211			18, 26
F100103176	211			18, 26
F100103177	201			18, 26
F100103178	211	228*		18, 26
F100103179	211	228*		18, 26
F100103180	201			18, 26
F100103181	211			18, 26
F100103182	211			18, 26
F100103183	201			18, 26
F100103184	211			18, 26
F100103185	211			18, 26
F100103186	201			18, 26
F100103187	211			18, 26
F100103188	211			18, 26
F100103225	201			20
F100103226	211			20
F100103227	211			20
F100103228	201			20
F100103229	211			20
F100103230	211			20
F100103231	201			20
F100103232	211			20
F100103233	211			20
F100103234	201			20
F100103235	211			20
F100103236	211			20
F100103237	201			20
F100103238	211			20
F100103239	211			20
F100103252	201			20
F100103253	211			20
F100103254	211			20
F100103255	201			20
F100103256	211			20
F100103257	211			20
F100103258	201			20
F100103259	211			20
F100103260	211			20
F100103261	201			20
F100103262	211			20
F100103263	211			20
F100103264	201			20
F100103265	211			20
F100103266	211			20

ARTICOLO N. INDICE

Articolo n./Codice imballaggio/Numero di pagina

F Articolo n.	UI	UI	UI	Pagina
F100103279	201			20
F100103280	211			20
F100103281	211			20
F100103282	201			20
F100103283	211			20
F100103284	211			20
F100103285	201			20
F100103286	211			20
F100103287	211			20
F100103288	201			20
F100103289	211			20
F100103290	211			20
F100103291	201			20
F100103292	211			20
F100103293	211			20
F100103300	201			22
F100103301	211			22
F100103302	211			22
F100103303	201			22
F100103304	211			22
F100103305	211			22
F100103306	201			22
F100103307	211			22
F100103308	211			22
F100103309	201			22
F100103310	211			22
F100103311	211			22
F100103312	201			22
F100103313	211			22
F100103314	211			22
F100103315	201			22
F100103316	211			22
F100103317	211			22
F100103318	201			22
F100103319	211			22
F100103320	211			22
F100103321	201			22
F100103322	211			22
F100103323	211			22
F100103324	201			22
F100103325	211			22
F100103326	211			22
F100103327	201			22
F100103328	211			22
F100103329	211			22
F100103330	201			22
F100103331	211			22
F100103332	211			22
F100103333	201			22
F100103334	211			22
F100103335	211			22
F100103336	201			22
F100103337	211			22
F100103338	211			22
F100103339	201			22
F100103340	211			22
F100103341	211			22
F100103342	201			22
F100103343	211			22
F100103344	211			22
F100103345	201			22
F100103346	211			22
F100103347	211			22
F100103348	201			22
F100103349	211			22
F100103350	211			22

F Articolo n.	UI	UI	UI	Pagina
F100103351	201			22
F100103352	211			22
F100103353	211			22
F100103354	201			22
F100103355	211			22
F100103356	211			22
F100103357	201			22
F100103358	211			22
F100103359	211			22
F100103360	201			22
F100103361	211			22
F100103362	211			22
F100103363	201			22
F100103364	211			22
F100103365	211			22
F100103366	201			22
F100103367	211			22
F100103368	211			22
F100103369	201			22
F100103370	211			22
F100103371	211			22
F100103372	201			22
F100103373	211			22
F100103374	211			22
F100103375	201			22
F100103376	211			22
F100103377	211			22
F100103378	201			22
F100103379	211			22
F100103380	211			22
F100104724	201			28
F100104725	211			28
F100104726	211			28
F100104727	201			28
F100104728	211			28
F100104729	211			28
F100104730	201			28
F100104731	211			28
F100104732	211			28
F100104733	201			28
F100104734	211			28
F100104735	211			28
F100104736	201			28
F100104737	211			28
F100104738	211			28
F100104739	201			28
F100104740	211			28
F100104741	211			28
F100104742	201			28
F100104743	211			28
F100104744	211			28
F100104745	201			28
F100104746	211			28
F100104747	211			28
F100104748	201			28
F100104749	211			28
F100104750	211			28
F100104751	201			28
F100104752	211			28
F100104753	211			28
F100104754	201			28
F100104755	211			28
F100104756	211			28
F100104757	201			28
F100104758	211			28
F100104759	211			28

ARTICOLO N. INDICE

Articolo n./Codice imballaggio/Numero di pagina

F Articolo n.	UI	UI	UI	Pagina
F100104760	201			28
F100104761	211			28
F100104762	211			28
F100104763	201			28
F100104764	211			28
F100104765	211			28
F100104766	201			28
F100104767	211			28
F100104768	211			28
F100104769	201			28
F100104770	211			28
F100104771	211			28
F100104772	201			28
F100104773	211			28
F100104774	211			28
F100104775	201			28
F100104776	211			28
F100104777	211			28
F100104778	201			28
F100104779	211			28
F100104780	211			28
F100104781	201			28
F100104782	211			28
F100104783	211			28
F100104784	201			28
F100104785	211			28
F100104786	211			28
F100104787	201			28
F100104788	211			28
F100104789	211			28
F100104790	201			28
F100104791	211			28
F100104792	211			28
F100104793	201			28
F100104794	211			28
F100104795	211			28
F100104796	201			28
F100104797	211			28
F100104798	211			28
F100104799	201			28
F100104800	211			28
F100104801	211			28
F100104802	201			28
F100104803	211			28
F100104804	211			28
F100130860	201			16
F100130861	211*			16
F100130862	211*			16
F100130863	201			18, 26
F100130864	211			18, 26
F100130865	211			18, 26
F100130866	201			18, 26
F100130867	211			18, 26
F100130868	211			18, 26
F100130869	201	228*		18, 26
F100130870	211	228*		18, 26
F100130871	211	228*		18, 26
F100130872	201			18, 26
F100130873	211			18, 26
F100130874	211			18, 26
F100130887	201			28
F100130888	211			28
F100130889	211			28
F100130890	201			28
F100130891	211			28
F100130892	211			28

F Articolo n.	UI	UI	UI	Pagina
F100130893	201			28
F100130894	211			28
F100130895	211			28
F100130896	201			28
F100130897	211			28
F100130898	211			28
F100131035	207			24
F100131036	207			24
F100131038	207			24
F100131039	207			24
F100131041	207			24
F100131042	207			24
F100131044	207			24
F100131045	207			24
F100131047	207			24
F100131048	207			24
F100131050	207			24
F100131051	207			24
F100131053	207			24
F100131054	207			24
F100131062	207			24
F100131063	207			24
F100131065	207			24
F100131066	207			24
F100131068	207			24
F100131069	207			24
F100131071	207			24
F100131072	207			24
F100131074	207			24
F100131075	207			24
F100131077	207			24
F100131078	207			24
F100131080	207			24
F100131081	207			24
F100131089	207			24
F100131090	207			24
F100131092	207			24
F100131093	207			24
F100131095	207			24
F100131096	207			24
F100131098	207			24
F100131099	207			24
F100131101	207			24
F100131102	207			24
F100131104	207			24
F100131105	207			24
F100131107	207			24
F100131108	207			24
F100132187	201			16
F100132188	211*			16
F100132189	211*			16
F100132421	201			22
F100132422	211			22
F100132423	211			22
F100132424	201			22
F100132425	211			22
F100132426	211			22
F100132715	201			24
F100132716	201			24
F100132717	201			24
F100132718	201			24
F100132719	201			24
F100132720	201			24
F100132721	201			24
F100132722	201			24
F100132723	201			24

ARTICOLO N. INDICE

Articolo n./Codice imballaggio/Numero di pagina

F Articolo n.	UI	UI	UI	Pagina
F100132724	201			24
F100132725	201			24
F100132726	201			24
F100132727	201			24
F100132728	201			24
F100132729	201			24
F100133214	201			18, 26
F100133215	211			18, 26
F100133216	211			18, 26
F100133217	201			18, 26
F100133218	211			18, 26
F100133219	211			18, 26
F100133220	201			18, 26
F100133221	211			18, 26
F100133222	211			18, 26
F100133223	201			18, 26
F100133224	211			18, 26
F100133225	211			18, 26
F100133226	201			18, 26
F100133227	211			18, 26
F100133228	211			18, 26
F100133340	201			16
F100133341	211			16
F100133342	211			16
F100133343	201			20
F100133344	211			20
F100133345	211			20
F100133346	201			20
F100133347	211			20
F100133348	211			20
F100133349	201			20
F100133350	211			20
F100133351	211			20
F100133352	201			20
F100133353	211			20
F100133354	211			20
F100133355	201			20
F100133356	211			20
F100133357	211			20
F100133358	201			22
F100133359	211			22
F100133360	211			22
F100133361	201			22
F100133362	211			22
F100133363	211			22
F100133364	201			22
F100133365	211			22
F100133366	211			22
F100133367	201			22
F100133368	211			22
F100133369	211			22
F100133370	201			22
F100133371	211			22
F100133372	211			22
F100133373	201			22
F100133374	211			22
F100133375	211			22
F100133376	201			22
F100133377	211			22
F100133378	211			22
F100133379	201			24
F100133380	207			24
F100133381	207			24
F100133382	201			24
F100133383	207			24
F100133384	207			24

F Articolo n.	UI	UI	UI	Pagina
F100133385	201			24
F100133386	207			24
F100133387	207			24
F100133388	201			24
F100133389	207			24
F100133390	207			24
F100133391	201			24
F100133392	207			24
F100133393	207			24
F100133404	201			28
F100133405	211			28
F100133406	211			28
F100133407	201			28
F100133408	211			28
F100133409	211			28
F100133410	201			28
F100133411	211			28
F100133412	211			28
F100133413	201			28
F100133414	211			28
F100133415	211			28
F100133416	201			28
F100133417	211			28
F100133418	211			28
F100134350	201			16
F100134351	211			16
F100134352	211			16
F100134369	207			24
F100134370	207			24
F100134399	207			24
F100134400	207			24
F101108261	507			30, 34
F101108262	211			30, 34
F101108263	211			30, 34
F101108264	507			30, 34
F101108265	211			30, 34
F101108266	211			30, 34
F101108267	507			30, 34
F101108268	211			30, 34
F101108269	211			30, 34
F101108270	507			30, 34
F101108271	211			30, 34
F101108272	211			30, 34
F101108273	507			30, 34
F101108274	211			30, 34
F101108275	211			30, 34
F101108276	507			30, 34
F101108277	211			30, 34
F101108278	211			30, 34
F101108279	507			30, 34
F101108280	211			30, 34
F101108281	211			30, 34
F101108282	507			30, 34
F101108283	211			30, 34
F101108284	211			30, 34
F101108285	507			30, 34
F101108286	211			30, 34
F101108287	211			30, 34
F101108288	507			30, 34
F101108289	211			30, 34
F101108290	211			30, 34
F101108291	507			30, 34
F101108292	211			30, 34
F101108293	211			30, 34
F101108294	507			30, 34
F101108295	211			30, 34

ARTICOLO N. INDICE

Articolo n./Codice imballaggio/Numero di pagina

F Articolo n.	UI	UI	UI	Pagina
F101108296	211			30, 34
F101108297	507			30, 34
F101108298	211			30, 34
F101108299	211			30, 34
F101108450	507			32, 36
F101108451	211			32, 36
F101108452	211			32, 36
F101108453	507			32, 36
F101108454	211			32, 36
F101108455	211			32, 36
F101108456	507			32, 36
F101108457	211			32, 36
F101108458	211			32, 36
F101108459	507			32, 36
F101108460	211			32, 36
F101108461	211			32, 36
F101108462	507			32, 36
F101108463	211			32, 36
F101108464	211			32, 36
F101108465	507			32, 36
F101108466	211			32, 36
F101108467	211			32, 36
F101108468	507			32, 36
F101108469	211			32, 36
F101108470	211			32, 36
F101108471	507			32, 36
F101108472	211			32, 36
F101108473	211			32, 36
F101108474	507			32, 36
F101108475	211			32, 36
F101108476	211			32, 36
F101108477	507			32, 36
F101108478	211			32, 36
F101108479	211			32, 36
F101108480	507			32, 36
F101108481	211			32, 36
F101108482	211			32, 36
F101108483	507			32, 36
F101108484	211			32, 36
F101108485	211			32, 36
F101108486	507			32, 36
F101108487	211			32, 36
F101108488	211			32, 36
F101131571	211			38
F101131572	211			38
F101131574	211			38
F101131575	211			38
F101131577	211			38
F101131578	211			38
F101131580	211			38
F101131581	211			38
F101131988	507			40
F101131989	211*			40
F101131990	211*			40
F101132331	211*			42
F101132332	211*			42
F101132333	211*			42
F101132334	211*			42
F101132460	507			40
F101132461	211*			40
F101132462	211*			40
F102021153	123	250		18, 20, 22, 24, 26, 28
F102021154	247			83
F102021854	116	123	250	18, 20, 22, 24, 26, 28
F102021855	123	547		18, 20, 22, 24, 26, 28
F102038330	123			16

F Articolo n.	UI	UI	UI	Pagina
F102038331	123	250		16
F102050864	213	507		78
F102050865	213	507		78
F102050866	507			78
F102050867	213	507		78
F102050868	507			78
F102062616	211	223		80
F102065440	117			81
F102065441	117			81
F102065442	117			81
F102066385	213			78
F102066386	213			78
F102066387	213			78
F102066388	213			78
F102066389	213			78
F102101371	511			52, 54
F102101379	507			52, 54
F102101384	218			54
F102101451	214			54
F102101584	223			54
F102102863	223			54
F102102864	223			54
F102102932	211			100
F102102943	207			100
F102102944	207			100
F102102945	207			100
F102102947	211			100
F102102948	211			100
F102103516	507			26
F102103517	507			26
F102103518	507			26
F102103519	507			26
F102103520	507			26
F102103521	507			26
F102103522	507			26
F102103523	507			26
F102103524	507			26
F102103525	507			26
F102103526	507			26
F102103527	507			26
F102103528	507			26
F102103529	507			26
F102103530	507			26
F102103531	507			26
F102103532	507			26
F102103533	507			26
F102103534	507			26
F102103535	507			26
F102103536	507			26
F102103537	507			26
F102103538	507			26
F102103539	507			26
F102103540	507			26
F102103541	507			26
F102103542	507			26
F102103798	223			60
F102103800	223			60
F102103801	223			60
F102103802	223			60
F102103804	217			60
F102103808	217			60
F102103810	217			60
F102103812	217			60
F102103816	217			60
F102103819	223			60
F102103821	223			60

ARTICOLO N. INDICE

Articolo n./Codice imballaggio/Numero di pagina

F Articolo n.	UI	UI	UI	Pagina
F102103822	223			60
F102103823	223			60
F102103825	217			60
F102103829	217			60
F102103831	217			60
F102103833	217			60
F102103837	217			60
F102103840	223			60
F102103842	223			60
F102103843	223			60
F102103844	223			60
F102103846	217			60
F102103850	217			60
F102103852	217			60
F102103854	217			60
F102103858	217			60
F102103963	216*			62
F102103965	216*			62
F102103966	216*			62
F102103967	216*			62
F102103969	216*			62
F102103971	211*			62
F102103972	211*			62
F102103973	211*			62
F102103975	211*			62
F102103978	216*			62
F102103980	216*			62
F102103981	216*			62
F102103982	216*			62
F102103984	216*			62
F102103986	211*			62
F102103987	211*			62
F102103988	211*			62
F102103990	211*			62
F102104083	211*			62
F102104085	211*			62
F102104086	211*			62
F102104087	211*			62
F102104089	211*			62
F102104091	207*			62
F102104092	207*			62
F102104093	207*			62
F102104095	207*			62
F102104098	211*			62
F102104100	211*			62
F102104101	211*			62
F102104102	211*			62
F102104104	211*			62
F102104106	207*			62
F102104107	207*			62
F102104108	207*			62
F102104110	207*			62
F102104443	216*			62
F102104445	216*			62
F102104446	216*			62
F102104447	216*			62
F102104449	216*			62
F102104451	211*			62
F102104452	211*			62
F102104453	211*			62
F102104455	211*			62
F102104458	216*			62
F102104460	216*			62
F102104461	216*			62
F102104462	216*			62
F102104464	216*			62

F Articolo n.	UI	UI	UI	Pagina
F102104466	211*			62
F102104467	211*			62
F102104468	211*			62
F102104470	211*			62
F102104473	216*			62
F102104475	216*			62
F102104476	216*			62
F102104477	216*			62
F102104479	216*			62
F102104481	211*			62
F102104482	211*			62
F102104483	211*			62
F102104485	211*			62
F102104563	211*			62
F102104565	211*			62
F102104566	211*			62
F102104567	211*			62
F102104569	211*			62
F102104571	207*			62
F102104572	207*			62
F102104573	207*			62
F102104575	207*			62
F102104578	211*			62
F102104580	211*			62
F102104581	211*			62
F102104582	211*			62
F102104584	211*			62
F102104586	207*			62
F102104587	207*			62
F102104588	207*			62
F102104590	207*			62
F102104593	211*			62
F102104595	211*			62
F102104596	211*			62
F102104597	211*			62
F102104599	211*			62
F102104601	207*			62
F102104602	207*			62
F102104603	207*			62
F102104605	207*			62
F102104621	223			58
F102104622	223			58
F102104623	223			58
F102104624	223			58
F102104625	223			58
F102104626	223			58
F102104627	217			58
F102104628	217			58
F102104629	217			58
F102104630	223			58
F102104631	223			58
F102104632	223			58
F102104633	223			58
F102104634	223			58
F102104635	223			58
F102104636	217			58
F102104637	217			58
F102104638	217			58
F102104639	223			58
F102104640	223			58
F102104641	223			58
F102104642	223			58
F102104643	223			58
F102104644	223			58
F102104645	217			58
F102104646	217			58

ARTICOLO N. INDICE

Articolo n./Codice imballaggio/Numero di pagina

F Articolo n.	UI	UI	UI	Pagina
F102104647	217			58
F102104668	133			58
F102104669	133			58
F102104670	223			58
F102104671	223			58
F102104674	223			58
F102104675	223			58
F102104676	233			58
F102104677	233			60
F102104678	233			60
F102104681	223			58
F102104682	223			58
F102104685	223			58
F102104686	223			58
F102104687	233			58
F102104688	233			60
F102104689	233			60
F102104692	223			58
F102104693	223			58
F102104696	223			58
F102104697	223			58
F102104698	233			58
F102104699	233			60
F102104700	233			60
F102104833	123	247		22, 24, 28
F102104834	116	123	247	22, 24, 28
F102104835	116	123	247	22, 24, 28
F102104866	211*			44
F102104868	211*			44
F102104869	211*			44
F102104870	211*			44
F102104872	211*			44
F102104874	211*			44
F102104875	211*			44
F102104876	211*			44
F102104878	211*			44
F102104881	211*			44
F102104883	211*			44
F102104884	211*			44
F102104885	211*			44
F102104887	211*			44
F102104889	211*			44
F102104890	211*			44
F102104891	211*			44
F102104893	211*			44
F102104896	211*			44
F102104898	211*			44
F102104899	211*			44
F102104900	211*			44
F102104902	211*			44
F102104904	211*			44
F102104905	211*			44
F102104906	211*			44
F102104908	211*			44
F102104926	207*			46
F102104928	207*			46
F102104929	207*			46
F102104930	207*			46
F102104932	207*			46
F102104934	207*			46
F102104935	207*			46
F102104936	207*			46
F102104938	207*			46
F102104941	207*			46
F102104943	207*			46
F102104944	207*			46

F Articolo n.	UI	UI	UI	Pagina
F102104945	207*			46
F102104947	207*			46
F102104949	207*			46
F102104950	207*			46
F102104951	207*			46
F102104953	207*			46
F102104956	207*			46
F102104958	207*			46
F102104959	207*			46
F102104960	207*			46
F102104962	207*			46
F102104964	207*			46
F102104965	207*			46
F102104966	207*			46
F102104968	207*			46
F102104986	207*			48
F102104988	207*			48
F102104989	207*			48
F102104990	207*			48
F102104992	207*			48
F102104994	207*			48
F102104995	207*			48
F102104996	207*			48
F102104998	207*			48
F102105001	207*			48
F102105003	207*			48
F102105004	207*			48
F102105005	207*			48
F102105007	207*			48
F102105009	207*			48
F102105010	207*			48
F102105011	207*			48
F102105013	207*			48
F102105016	207*			48
F102105018	207*			48
F102105019	207*			48
F102105020	207*			48
F102105022	207*			48
F102105024	207*			48
F102105025	207*			48
F102105026	207*			48
F102105028	207*			48
F102105069	511			52, 54
F102105070	507			52, 54
F102105073	217			72
F102105074	217			72
F102105103	211*			44
F102105105	211*			44
F102105106	211*			44
F102105107	211*			44
F102105109	211*			44
F102105111	211*			44
F102105112	211*			44
F102105113	211*			44
F102105115	211*			44
F102105118	211*			44
F102105120	211*			44
F102105121	211*			44
F102105122	211*			44
F102105124	211*			44
F102105126	211*			44
F102105127	211*			44
F102105128	211*			44
F102105130	211*			44
F102105133	211*			44
F102105135	211*			44

ARTICOLO N. INDICE

Articolo n./Codice imballaggio/Numero di pagina

F Articolo n.	UI	UI	UI	Pagina
F102105136	211*			44
F102105137	211*			44
F102105139	211*			44
F102105141	211*			44
F102105142	211*			44
F102105143	211*			44
F102105145	211*			44
F102105163	207*			46
F102105165	207*			46
F102105166	207*			46
F102105167	207*			46
F102105169	207*			46
F102105171	207*			46
F102105172	207*			46
F102105173	207*			46
F102105175	207*			46
F102105178	207*			46
F102105180	207*			46
F102105181	207*			46
F102105182	207*			46
F102105184	207*			46
F102105186	207*			46
F102105187	207*			46
F102105188	207*			46
F102105190	207*			46
F102105193	207*			46
F102105195	207*			46
F102105196	207*			46
F102105197	207*			46
F102105199	207*			46
F102105201	207*			46
F102105202	207*			46
F102105203	207*			46
F102105205	207*			46
F102105223	207*			48
F102105225	207*			48
F102105226	207*			48
F102105227	207*			48
F102105229	207*			48
F102105231	207*			48
F102105232	207*			48
F102105233	207*			48
F102105235	207*			48
F102105238	207*			48
F102105240	207*			48
F102105241	207*			48
F102105242	207*			48
F102105244	207*			48
F102105246	207*			48
F102105247	207*			48
F102105248	207*			48
F102105250	207*			48
F102105253	207*			48
F102105255	207*			48
F102105256	207*			48
F102105257	207*			48
F102105259	207*			48
F102105261	207*			48
F102105262	207*			48
F102105263	207*			48
F102105265	207*			48
F102105357	511			52, 54
F102105358	507			52, 54
F102105359	218			54
F102105360	214			54
F102108021	207	223		34, 36, 38

F Articolo n.	UI	UI	UI	Pagina
F102108430	217			80
F102108509	501			68
F102108653	207			60
F102108654	207			60
F102108655	207			60
F102108834	233			60
F102108835	233			60
F102108836	233			60
F102108857	523			80
F102109295	223			34, 36
F102109393	207			34, 36, 38
F102109442	523			64
F102109443	523			64
F102109444	523			64
F102109445	523			64
F102109510	517			52
F102109511	517			52
F102109512	517			52
F102109513	517			52
F102109514	517			52
F102109515	517			52
F102109516	517			52
F102109517	517			52
F102109518	517			52
F102109522	547			82
F102109523	547			82
F102109564	123	547		24
F102109572	218			54
F102109573	214			54
F102109633	507			64
F102109634	507			64
F102109692	216*			62
F102109693	216*			62
F102109694	216*			62
F102109695	216*			62
F102109697	216*			62
F102109699	211*			62
F102109700	211*			62
F102109701	211*			62
F102109702	211*			62
F102109703	211*			62
F102109704	211*			62
F102109705	211*			62
F102109706	211*			62
F102109708	211*			62
F102109710	207*			62
F102109711	207*			62
F102109712	207*			62
F102109713	207*			62
F102109714	101			44, 46, 48, 52, 54
F102109792	217			72
F102109793	217			72
F102109962	233			60
F102109963	233			60
F102109964	233			60
F102117716	123			16
F102117719	123	547		18, 20, 22, 24, 26, 28
F102117720	123	547		18, 20, 22, 24, 26, 28
F102130601	217			72
F102130602	217			72
F102130685	217			72
F102130686	217			72
F102130854	233			81
F102130899	223			58
F102130900	223			58
F102130901	223			58

ARTICOLO N. INDICE

Articolo n./Codice imballaggio/Numero di pagina

F Articolo n.	UI	UI	UI	Pagina
F102130902	217			58
F102130903	223			58
F102130904	223			58
F102130905	223			58
F102130906	223			58
F102130907	233			58
F102130910	216*			62
F102130911	216*			62
F102130912	216*			62
F102130913	216*			62
F102130915	216*			62
F102130916	211*			62
F102130917	211*			62
F102130918	211*			62
F102130919	211*			62
F102130920	211*			62
F102130922	211*			62
F102130924	211*			62
F102130925	211*			62
F102130927	211*			62
F102130928	207*			62
F102130929	207*			62
F102130930	207*			62
F102130931	207*			62
F102130932	218			54
F102130933	214			54
F102130934	211*			44
F102130935	211*			44
F102130936	211*			44
F102130937	211*			44
F102130939	211*			44
F102130940	211*			44
F102130941	211*			44
F102130942	211*			44
F102130943	211*			44
F102130944	207*			48
F102130945	207*			48
F102130946	207*			48
F102130947	207*			48
F102130949	207*			48
F102130950	207*			48
F102130951	207*			48
F102130959	233			81
F102131004	507			72
F102131005	507			72
F102131006	507			72
F102131199	217			72
F102131200	217			72
F102131201	217			72
F102131202	217			72
F102131354	507			66
F102131355	507			66
F102131356	507			66
F102131359	211			80
F102131371	547			82
F102131378	547			82
F102131379	547			82
F102131380	547			82
F102131482	247			84
F102131483	247			84
F102131484	247			84
F102131485	247			84
F102131486	247			84
F102131487	247			84
F102131488	247			84
F102131489	247			84

F Articolo n.	UI	UI	UI	Pagina
F102131490	247			84
F102131491	247			84
F102131492	247			84
F102131493	247			84
F102131865	523			70
F102131867	599			70
F102131868	599			70
F102131869	599			70
F102132042	101			44, 46, 48, 52, 54
F102132043	101			44, 46, 48, 52, 54
F102132243	211	511		52, 54
F102132277	217			72
F102132278	217			72
F102132468	211	511		50, 56
F102132469	211	511		50, 56
F102132470	211	511		50, 56
F102132471	511			56
F102132472	511			56
F102132473	511			56
F102132474	223			50
F102132475	223			50
F102132476	223			50
F102132477	223			50
F102132478	223			50
F102132479	223			50
F102132480	211			50
F102132481	211			50
F102132482	211			50
F102132483	211			50
F102132484	211			50
F102132485	211			50
F102132486	211			50
F102132487	211			50
F102132488	211			50
F102132489	211			50
F102132490	511			56
F102132491	211			50
F102132492	211			50
F102132493	211			50
F102132494	211			50
F102132495	211			50
F102132496	211			50
F102132497	211			50
F102132498	211			50
F102132499	211			50
F102132500	211			50
F102132501	211			50
F102132502	211			50
F102132503	211			50
F102132504	211			50
F102132505	211			50
F102132506	211			50
F102132507	211			50
F102132508	211			50
F102132509	211			50
F102132510	211			50
F102132511	511			56
F102132512	211			50
F102132513	211			50
F102132514	211			50
F102132515	211			50
F102132516	211			50
F102132517	211			50
F102132518	211			50
F102132519	211			50
F102132520	211			50

ARTICOLO N. INDICE

Articolo n./Codice imballaggio/Numero di pagina

F Articolo n.	UI	UI	UI	Pagina
F102132521	211			50
F102132522	211			50
F102132523	211			50
F102132524	211			50
F102132525	211			50
F102132526	211			50
F102132527	211			50
F102132528	211			50
F102132529	211			50
F102132530	211			50
F102132531	211			50
F102132532	511			56
F102132533	211			50
F102132534	211			50
F102132535	211			50
F102132536	211			50
F102132538	211			50
F102132539	211			50
F102132540	211			50
F102132541	211			50
F102132542	211			50
F102132543	211			50
F102132634	507			42
F102132641	211	511		50, 56
F102132642	511			56
F102132643	223			50
F102132644	223			50
F102132645	211			50
F102132646	211			50
F102132647	211			50
F102132648	211			50
F102132649	211			50
F102132650	211			50
F102132651	211			50
F102132652	211			50
F102132653	211			50
F102132654	211			50
F102132655	511			56
F102132656	211			50
F102132657	211			50
F102132658	211			50
F102132659	211			50
F102132660	211			50
F102132661	211			50
F102132662	211			50
F102132663	211			50
F102132664	211			50
F102132665	211			50
F102132671	211			50
F102132672	211			50
F102132673	211			50
F102132674	211			50
F102132675	211			50
F102132676	211			50
F102132677	211			50
F102132678	211			50
F102132679	211			50
F102132680	211			50
F102132681	211			50
F102132682	211			50
F102132683	211			50
F102132684	211			50
F102132685	211			50
F102132686	211			50
F102133229	223			58
F102133230	223			58

F Articolo n.	UI	UI	UI	Pagina
F102133231	223			58
F102133232	217			58
F102133233	217			58
F102133254	517			52
F102133255	517			52
F102133256	517			52
F102133257	211*			44
F102133258	211*			44
F102133259	211*			44
F102133260	211*			44
F102133261	211*			44
F102133262	211*			44
F102133263	211*			44
F102133264	211*			44
F102133265	211*			44
F102133266	207*			48
F102133267	207*			48
F102133268	207*			48
F102133269	207*			48
F102133270	207*			48
F102133271	207*			48
F102133272	207*			48
F102133273	207*			48
F102133274	207*			48
F102133275	207*			46
F102133276	207*			46
F102133277	207*			46
F102133278	207*			46
F102133279	207*			46
F102133280	207*			46
F102133281	207*			46
F102133282	207*			46
F102133283	207*			46
F102133284	207*			46
F102133285	207*			46
F102133286	207*			46
F102133287	207*			46
F102133288	207*			46
F102133289	207*			46
F102133290	207*			46
F102133291	207*			46
F102133292	207*			46
F102133293	207*			48
F102133294	207*			48
F102133295	507			52, 54
F102133296	223			60
F102133297	223			60
F102133298	223			60
F102133299	223			60
F102133300	217			60
F102133301	217			60
F102133302	217			60
F102133303	217			60
F102133304	217			60
F102133305	207			60
F102133306	233			60
F102133307	233			60
F102133308	233			60
F102133314	216*			62
F102133315	216*			62
F102133316	216*			62
F102133317	216*			62
F102133318	216*			62
F102133319	211*			62
F102133320	211*			62
F102133321	211*			62

ARTICOLO N. INDICE

Articolo n./Codice imballaggio/Numero di pagina

F Articolo n.	UI	UI	UI	Pagina
F102133322	211*			62
F102133323	211*			62
F102133324	211*			62
F102133325	211*			62
F102133326	211*			62
F102133327	211*			62
F102133328	207*			62
F102133329	207*			62
F102133330	207*			62
F102133331	207*			62
F102133333	247			84
F102133334	247			84
F102133336	233			60
F102133337	547			82
F102133339	547			82
F102133696	516			81
F102133697	516			81
F102133698	516			81
F102133706	607			34, 36
F102133707	213			34, 36
F102133710	607			38
F102134371	507			26
F102134372	507			26
F102134373	507			26
F102134374	507			26
F102134375	507			26
F102134376	507			26
F102134377	507			26
F102134378	507			26
F102134379	507			26
F102134380	516			81
F102134381	101			44, 46, 48, 52, 54
F102134382	507			72
F102134383	211			100
F102134384	207			100
F102134385	247			84
F102134386	247			84
F102134402	217			72
F102134403	217			72
F120069760	207			108, 110, 112, 114, 116, 118
F120069761	207			108, 110, 112, 114, 116, 118
F120069763	207			108, 110, 112, 114, 116, 118
F120069765	207*			108, 110, 112, 114, 116, 118
F120069766	207*			108, 110, 112, 114, 116, 118
F120069767	207*			108, 110, 112, 114, 116, 118
F121100270	211			108, 110
F121100273	207			112, 116, 118
F121100275	207			110
F121100282	211			108, 110, 114
F121100283	207			114
F121100284	207			108, 110
F121100285	207			108, 110
F121100286	207			108, 110
F121100287	207			118
F121100288	207			108, 110, 112, 114, 116, 118
F121100289	207			108, 110, 112, 114, 116, 118
F121100290	207			108, 110, 112, 114, 116, 118
F121100291	207			108, 110, 112, 114, 116, 118
F121100293	207			116, 118
F121100294	223			108, 110, 112, 114, 116, 118
F121100295	223			108, 110, 112, 114, 116, 118
F121100297	223			108, 110, 112, 114, 116, 118
F121100298	223			108, 110, 112, 114, 116, 118
F121100604	507			108, 110, 112, 114, 116, 118
F121100610	507			108
F121100983	201			106

F Articolo n.	UI	UI	UI	Pagina
F121109970	607			108, 110, 112, 114, 116, 118
F121131975	217	607		108, 110, 112, 114, 116, 118
F145010742	261			83
F145050869	123			78
F145083544	123	147		83
F145083545	123	147		83
F145083546	123	147		83
F145087110	123			83
F145088185	123			83
F145089301	123			83
F145089355	123			83
F145117993	223			50, 54, 82
F145117998	223	239*		83
F145133693	123			50
F146035692	299			137
F146083271	101			137
F146091555	501			136
F146092050	513			135
F146092594	501			135
F146094035	501			136
F146094036	513			135
F146094721	299			134
F146094730	501			134
F146094755	299			135
F146094757	299			135
F146094770	299			135
F146101346	507			134
F146101908	513			135
F146102472	101			136
F146102473	101			137
F146102908	201			136
F146108668	201			130
F146108833	201			134
F146130853	101			137
F146130983	201			136
F146131003	299			126
F146131342	102			126
F146132089	299			128
F146132370	299			128
F146132388	201			132
F146132390	201			132
F148026744	107	223		81

G*GRASS®

Excellence in
Motion Design.



GRASS GmbH
Movement Systems
Grass Platz 1
6973 Höchst, Austria
T +43 5578 701-0
F +43 5578 701-59
info@grass.eu