

Vionaro V8. Slim Drawer System.



FOLLOW US

Slim Drawer System Vionaro V8 è un sistema di cassetti minimalista con soli 8 millimetri di spessore, la cui fine eleganza consente per la prima volta di dotare la cucina, il bagno, l'ufficio e i mobili del soggiorno dello stesso sistema di movimento.



**Un cassetto in acciaio
sottile come una matita.**



G*GRASS®

Con un prodotto di marca si sa cosa si ottiene. GRASS ne è il migliore esempio. I nostri sistemi di movimento di alta qualità uniscono il progresso tecnologico, la comoda funzionalità, la massima qualità e la precisione fino al più piccolo dettaglio.

grass.eu

Vionaro V8.

Il futuro del cassetto a otto millimetri.

È possibile progettare un cassetto in acciaio sottile come una matita? Sì!

Il fatto che sia effettivamente possibile ridurre a 8 millimetri la spondina di un cassetto e, soprattutto, industrializzarla in modo economico, fino a poco tempo fa sarebbe stato impensabile. Grazie a Vionaro V8, questa visione è diventata realtà.

VIONARO V8 FA L'EFFETTO CHE PRODUCE L'OPERA DI UN ESPERTO MAESTRO ZEN. LE SPONDINE DAL DESIGN MINIMALISTA SEMBRANO CITARE L'ANELITO VERSO IL "NIENTE". NELLO SPIRITO DELL'INSEGNAMENTO MILLENARIO ZEN, LO SLIM DRAWER SYSTEM SOTTOLINEA L'AMBIZIONE DI GRASS DI CREARE UN MARCHIO DI QUALITÀ IN UNA PERFEZIONE MAGISTRALE.




Sotto il cassetto V8, il sistema di guida Dynapro, collaudato milione di volte, garantisce eccellenti caratteristiche di scorrevolezza, movimenti precisi ed elevata stabilità. Dynapro è una delle guide nascoste di maggiore successo a livello mondiale.

"La perfezione non si raggiunge
quando non c'è niente da
aggiungere, ma quando non
vi è più niente da togliere."

Antoine de Saint-Exupéry

Vionaro V8 Slim Drawer System

Vionaro V8 è un cassetto minimalista di design di soli 8 millimetri di spessore che rinuncia a tutto ciò che è superfluo. V8 offre non solo un'estetica intramontabile, ma soprattutto un design di movimento eccezionale, superfici innovative e rivestite in modo sostenibile, massimo spazio contenitivo, minima complessità dei pezzi e impiego di materiali a basso impatto sulle risorse.



La magia della semplicità.

La rinuncia a tutto ciò che è superfluo conferisce a Vionaro V8 una semplicità mozzafiato. La sua forma chiara e monolitica sopravvivrà a tempo e tendenze. In questo senso, Vionaro V8 offre tutto ciò che un classico del design deve avere. Inoltre, grazie a V8 è possibile dotare per la prima volta cucina, bagno, ufficio e mobili del soggiorno dello stesso sistema di movimento. Il nuovo Slim Drawer System funge da collegamento tra gli ambienti domestici.

Eleganza senza tempo significa non dover togliere più niente.

Grazie a V8 il cassetto compie una sorta di metamorfosi, da componente funzionale a elemento di design sostenibile all'interno del mobile. Che si tratti di una spondina da 72 mm, 89 mm, 121 mm, 200 mm o 250 mm di altezza oppure di un ripiano estraibile in vetro: la calma eleganza di Vionaro V8 si basa su una trasmissione brevettata della forza tra lo schienale e il frontale del mobile, che elimina la necessità di elementi di disturbo, scanalature, telai e supporti.

L'unica spondina in acciaio "one piece" da 8 millimetri senza elementi in plastica a livello mondiale.

Il nuovo sistema di cassetti è completamente privo di elementi in plastica. Slim Drawer System non solo offre l'unica spondina in acciaio "one piece" da 8 millimetri al mondo, ma Vionaro V8 è anche la prima spondina in metallo puro. Tutti i componenti sono realizzati in acciaio inox e sono collegati tra loro mediante una tecnologia di saldatura laser all'avanguardia. Ciò crea la massima stabilità e durata e garantisce quasi il 100% di riciclo.

Coloro che dell'espressione "mobili di design" preferiscono soprattutto quest'ultimo termine, saranno molto felici di Vionaro V8...

8 millimetri che cambiano il mondo dei mobili.

Vionaro V8 mostra in molti modi la direzione e stabilisce nuovi standard. Il cassetto da 8 mm è da tempo la prima vera innovazione nella costruzione dei mobili e ciò garantisce la massima riconoscibilità. I venditori e i consumatori saranno entrambi entusiasti di Vionaro V8, perché Slim Drawer System è sorprendentemente differente e si fa immediatamente notare. L'aspetto straordinario conferisce a ogni mobile un fattore di vero e proprio stupore.



V8

Meno è meglio.

Più compatta, più sottile e più leggera: la tendenza verso soluzioni di prodotto sempre più efficienti è più attuale che mai. Il principio di design "Reduce to the max" raramente viene implementato in modo coerente come in Vionaro V8. Vionaro V8 segna l'inizio di una nuova era dei cassetti.

La portata non è una questione di statura.

Nonostante la sua statura sottile, Vionaro V8 è una vera e propria potenza. Il fatto che il cassetto V8 estremamente sottile e fine sia in grado di trasformare le enormi forze che si presentano all'apertura e alla chiusura dei frontali alti in un movimento fluido, è ciò che caratterizza la particolarità di Vionaro V8. Slim Drawer System garantisce la massima stabilità anche in presenza di frontali di massimo 780 mm di altezza.

I frontali interni di Vionaro V8, spessi solo 8 millimetri, perfezionano l'aspetto delle spondine monolitiche. Quest'armonia è garantita dal nuovo frontale interno in vetro, che prolunga le proporzioni del cassetto di vetro fino al frontale.

Vionaro V8 persegue una linea di design dogmatica che non accetta compromessi: pareti posteriori, schienale e frontali interni: tutti gli elementi misurano esattamente 8 millimetri di spessore e si fondono in un'armoniosa opera d'arte totale.

V8



Vionaro V8. Colori e superfici.

ZIRCON [standard]

Le superfici scure e calde riflettono lo spirito del tempo. E trasmettono un senso di sicurezza. Inoltre, Zircon è un colore estremamente discreto che lascia più spazio agli altri dettagli. Il carattere minerale e la sobria superficie brillante e opaca non possono che ispirare.



Standard

Il nostro obiettivo era sviluppare una gamma unica di superfici a effetto innovativo che trasformino in realtà ciò che definiamo come design di movimento sostenibile: l'armoniosa interazione tra forma, funzione, effetto estetico e sostenibilità.

STONE [standard]

La pietra come simbolo dell'eternità, come manifesto dell'intramontabile, come forza naturale che sembra resistere a tutte le influenze esterne è stata l'ispirazione per la denominazione di questa tonalità di colore molto amata.

ICE [standard]

La purezza naturale del ghiaccio e della neve, il loro riflesso naturale e quello della luce e la struttura fine delle superfici: tutto questo ci ha portato a realizzare il colore ICE. L'elegante tonalità di colore neutralizza, schiarisce e rinvigorisce.

PLATINUM

[Assortimento esteso]

Speciale

NERO

[Assortimento esteso]

Superfici sostenibili per il cassetto di domani.

Dal Platinum brillante metallizzato al Cocoa caldo, le straordinarie superfici a effetto rendono il mondo un po' più colorato e offrono nuove possibilità nel design dei mobili. Ciò è tanto più importante perché ormai i cassetti sono diventati componenti di design emozionali e personalizzati, sempre più orientati nello stile e nell'estetica ai mobili, che grazie a loro prendono vita.

COCOA

[Assortimento esteso]

Vionaro V8 e la nuova speciale superficie Platinum creano un'armonia del tutto speciale. Il sobrio e brillante carattere metallizzato del rivestimento dona alle sottili spondine un'eleganza intramontabile.



Va da sé che tutte le superfici GRASS svolgono anche una funzione protettiva, essendo robuste, antigraffio e resistenti ai prodotti chimici impiegati negli ambienti domestici. Le nostre superfici sono costantemente ottimizzate e testate ben al di là degli standard industriali. Su ciò potete fare affidamento.

Perfezione magistrale su 8 millimetri.

V8

Che si tratti di un cassetto, di un ripiano estraibile o di un V8 Crystal con rivestimento in vetro: i moderni frontali interni V8 accolgono perfettamente il linguaggio di design e formano un'unità armoniosa a tutto tondo.



Branding Clip.



La posizione centrale della branding clip conferisce a V8 il suo carattere inconfondibile. Incassato nella spondina, è un componente fisso di questo marchio e può abbinarsi al colore della spondina o essere scelto consapevolmente a suo contrasto.



Vionaro V8

Slim Drawer System.


Un unico sistema per tutti gli ambienti domestici: Vionaro V8 è la soluzione ideale per cucina, bagno e mobili del soggiorno. Prodotto in modo sostenibile, il sistema soddisfa tutti i requisiti delle più recenti tecnologie di produzione.



Vionaro V8

11

Oltre ai suoi elevati standard in materia di design, il sistema di cassetti più moderno al mondo offre un'ampia gamma di opzioni di design.



Sistemi organizzativi e di divisori

77

Organizzare, suddividere, attrezzare – utili assistenti per organizzare lo spazio contenitivo.



Sistemi di apertura

89

Sensomatic, il sistema di apertura elettromeccanico per cassetti e cassettoni.



Tecnica di lavorazione

109

Ausili di montaggio e lavorazione. Tecnologia comprovata e sottoposta a molteplici collaudi per una redditività professionale.

8 millimetri di eleganza intramontabile.












Slim Drawer System Vionaro V8 è disponibile in cinque altezze spondina: dal cassetto della cucina al ripiano estraibile da 250 mm. Queste spondine di design, sottili solo 8 mm, sono integrate da un'elegante soluzione frame che offre spazio per elementi inseribili di grandi dimensioni e non richiede supporti schienali e frontali.



Vionaro V8

Slim Drawer System.














Il vasto assortimento offre tutto ciò che un moderno sistema di cassetti ha da offrire e permette al progettista di mobili possibilità di arredo pressoché illimitate.





	Descrizione		Pagina
	Vionaro V8 Cassetto H72 <ul style="list-style-type: none"> • Cassetto basso per altezze limitate • Design del cassetto sottile da 8 mm • Nessuna parte in plastica, riciclabile al 100% 		14
	Vionaro V8 Cassetto H89 <ul style="list-style-type: none"> • Il pratico cassetto standard per ogni applicazione • Design del cassetto sottile da 8 mm • Nessuna parte in plastica, riciclabile al 100% 		16
	Vionaro V8 Cassetto H121 <ul style="list-style-type: none"> • Elegante altezza intermedia per applicazioni speciali • Design del cassetto sottile da 8 mm • Nessuna parte in plastica, riciclabile al 100% 		18
	Vionaro V8 Sistema di estrazione anteriore H200 <ul style="list-style-type: none"> • Struttura alta chiusa • Design del cassetto sottile da 8 mm • Nessuna parte in plastica, riciclabile al 100% 		20
	Vionaro V8 Sistema di estrazione anteriore H250 <ul style="list-style-type: none"> • Struttura chiusa, estremamente alta per uno speciale design del mobile • Elevata stabilità fino a 780 mm di altezza del frontale • Design del cassetto sottile da 8 mm 		22
	Vionaro V8 Crystal Ice Sistema di estrazione anteriore con elementi di inserimento di grandi dimensioni <ul style="list-style-type: none"> • Design elegante senza supporti aggiuntivi sulla parte anteriore e posteriore • Nessuna lavorazione degli elementi di inserimento • Design del cassetto sottile da 8 mm 		24
	Vionaro V8 Crystal Stone Sistema di estrazione anteriore con elementi di inserimento di grandi dimensioni <ul style="list-style-type: none"> • Design elegante senza supporti aggiuntivi sulla parte anteriore e posteriore • Nessuna lavorazione degli elementi di inserimento • Design del cassetto sottile da 8 mm 		26
	Vionaro V8 Crystal Zircon Sistema di estrazione anteriore con elementi di inserimento di grandi dimensioni <ul style="list-style-type: none"> • Design elegante senza supporti aggiuntivi sulla parte anteriore e posteriore • Nessuna lavorazione degli elementi di inserimento • Design del cassetto sottile da 8 mm 		28
	Dynapro Soft-close Estensione totale 40/70kg <ul style="list-style-type: none"> • Estrazione totale sincronizzata • Sistema di frenata Soft-close • Eccellenti caratteristiche di scorrevolezza 		30

Vionaro V8

Slim Drawer System.

Il vasto assortimento offre tutto ciò che un moderno sistema di cassetti ha da offrire e permette al progettista di mobili possibilità di arredo pressoché illimitate.

	Descrizione		Pagina
	Dynapro Tipmatic Soft-close Estensione totale 40/70kg <ul style="list-style-type: none"> • Sistema di apertura meccanica per frontali senza maniglie • Combina la funzione di Tipmatic con l'ammortizzatore Soft-close • Eccellenti caratteristiche di scorrevolezza 		32
	Dynapro Tipmatic Soft-close Estrazione totale 30 kg per mobili da bagno <ul style="list-style-type: none"> • Sistema di apertura meccanica con forza di chiusura minore per cassetti leggeri e stretti con frontali senza maniglie • Combina la funzione di Tipmatic con l'ammortizzatore Soft-close • Eccellenti caratteristiche di scorrevolezza 		34
	Dynapro Montaggio sul fondo <ul style="list-style-type: none"> • Montaggio sul fondo del mobile o su quello intermedio • Estrazione totale sincronizzata • Sistema di frenata Soft-close 		38
	Vionaro V8 Frontale interno per cassetto interno H89 <ul style="list-style-type: none"> • Strutture, schienale, frontale interno. Design rotante costante da 8 mm • Profilo del frontale con colori coordinati • Complessità delle parti ridotta 		40
	Vionaro V8 Frontale interno per sistema di estrazione interno H200 e Crystal <ul style="list-style-type: none"> • Strutture, schienale, frontale interno. Design rotante costante da 8 mm • Profilo del frontale con colori coordinati • Complessità delle parti ridotta 		42
	Vionaro V8 Frontale interno Crystal per sistema di estrazione interno H200 e Crystal, S16 <ul style="list-style-type: none"> • Design sottile costante da 8 mm • Proporzioni armoniosamente adattate a Crystal V8 • Profilo del frontale con colori coordinati 		44
	Vionaro V8 Frontale interno Crystal per sistema di estrazione interno H200 e Crystal, S18 <ul style="list-style-type: none"> • Design sottile costante da 8 mm • Proporzioni armoniosamente adattate a Crystal V8 • Profilo del frontale con colori coordinati 		46
	Vionaro V8 Frontale interno Crystal per sistema di estrazione interno H200 e Crystal, S19 <ul style="list-style-type: none"> • Design sottile costante da 8 mm • Proporzioni armoniosamente adattate a Crystal V8 • Profilo del frontale con colori coordinati 		48
	Vionaro V8 Schienali in acciaio H72 <ul style="list-style-type: none"> • Design dello schienale in acciaio sottile da 8 mm • Colori coordinati con frontale Vionaro V8 		54

	Descrizione		Pagina
	<p>Vionaro V8 Schienali in acciaio H89</p> <ul style="list-style-type: none"> • Design dello schienale in acciaio sottile da 8 mm • Colori coordinati con frontale Vionaro V8 		56
	<p>Vionaro V8 Schienali in acciaio H121</p> <ul style="list-style-type: none"> • Design dello schienale in acciaio sottile da 8 mm • Colori coordinati con frontale Vionaro V8 		58
	<p>Vionaro V8 Schienali in acciaio H200</p> <ul style="list-style-type: none"> • Design dello schienale in acciaio sottile da 8 mm • Colori coordinati con frontale Vionaro V8 		60
	<p>Vionaro V8 Schienali in acciaio H250</p> <ul style="list-style-type: none"> • Design dello schienale in acciaio sottile da 8 mm • Colori coordinati con frontale Vionaro V8 		62
	<p>Vionaro V8 Elemento estraibile per lavello con pannello posteriore profondo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supporto pannello posteriore lavello per Vionaro V8 H200 • Permette di montare in modo semplice e rapido ripiani estraibili con foro per sifone e pannello posteriore rettangolare in legno; non è richiesto alcun taglio speciale • Colore abbinato a tutte le spondine Vionaro V8 		64
	<p>Vionaro V8 Accessori</p>		66
	<p>Vionaro V8 Informazioni tecniche</p>		68

VIONARO V8

Cassetto H72



- Cassetto basso per altezze limitate
- Design del cassetto sottile da 8 mm
- Nessuna parte in plastica, riciclabile al 100%
- Stesso collegamento anteriore di H89 e H121
- Struttura robusta ed elevata stabilità
- Regolazione quadridimensionale
- Regolazione dei lati, dell'altezza e dell'inclinazione integrata. Regolazione della profondità facoltativa
- Sfruttamento ottimale dello spazio grazie a lati interni dritti e ingombro di montaggio ridotto

- Montaggio anteriore e smontaggio senza attrezzi
- Lavorazione del fondo non necessaria

Indicazione:

- La profondità del cassetto varia a seconda dello spessore del pannello posteriore
- Si consiglia di utilizzare connettori fondo-frontale a partire da 600 mm di larghezza (vedere gli accessori)

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

1 Vionaro V8 Spondine H72 Ice Pezzo				
	Ice	Ice		
NL	Lato sinistro	Lato destro		
400	F138137053	F138137054		
450	F138137056	F138137057		
500	F138137059	F138137060		
550	F138137062	F138137063		

1 Vionaro V8 Spondine H72 Stone Pezzo				
	Stone	Stone		
NL	Lato sinistro	Lato destro		
400	F138136999	F138137000		
450	F138137002	F138137003		
500	F138137005	F138137006		
550	F138137008	F138137009		

1 Vionaro V8 Spondine H72 Zircon Pezzo				
	Zircon	Zircon		
NL	Lato sinistro	Lato destro		
400	F138137080	F138137081		
450	F138137083	F138137084		
500	F138137086	F138137087		
550	F138137089	F138137090		

Regolazione della profondità 1D per innesto a scatto 2D			
Tipo di montaggio	Lato sinistro, Lato destro	Lato sinistro	Lato destro
Ad aggancio	F134108957	F134108958	F134108959

2 Vionaro V8 Branding clip Pezzo: Lato sinistro o destro			
Design	Ice	Stone	Zircon
Con logo GRASS	F138139547	F138139545	F138139548

3 Vionaro V8 Fissaggio anteriore Pezzo: Lato sinistro o destro		
Ø	Materiale di montaggio	Art. n.
5	Tassello a espansione (pre-montato)	F138139691








4 Innesto a scatto 2D Pezzo			
Regolabile	Lato sinistro	Lato destro	
2D	F138141366	F138141367	

RIFERIMENTI DI PAGINA

Guide scorrevoli	30	Informazioni tecniche	68	Tecnologia di assemblaggio	109
Pannelli posteriori in acciaio	54	Sistemi di organizzazione	77	Accessori per il montaggio	116
Accessori	66	Sensomatic	89		

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.

Misura di montaggio frontale	Misura di montaggio schienale	Sezione truciolato
	 <p>* schienale da 16 mm: Vite truciolare 3,5 x 15 mm</p>	 <p>** schienale da 16 mm: BL=NL-27, schienale in acciaio: BL=NL-11</p>
<p>Profondità minima d'incasso</p> 	<p>Avvitamento dello schienale (KB < 700)</p>  <p>* schienale da 16 mm: 3,5 x 35 mm</p>	<p>Avvitamento dello schienale (KB ≥ 700)</p>  <p>* schienale da 16 mm: 3,5 x 35 mm</p>
<p>Esploso</p> 		

LEGENDA

B Fondo
BB Larghezza fondo
BL Lunghezza fondo
FA Rivestimento frontale

KB Larghezza armadietto
LWK Luce libera mobile
MET Profondità di montaggio minima
NL Lunghezza nominale

RW Schienale
RWB Larghezza schienale
RWH Altezza pannello posteriore

VIONARO V8

Cassetto H89



- Il pratico cassetto standard per ogni applicazione
 - Design del cassetto sottile da 8 mm
 - Nessuna parte in plastica, riciclabile al 100%
 - Stesso collegamento anteriore di H72 e H121
 - Regolazione quadridimensionale
 - Regolazione dei lati, dell'altezza e dell'inclinazione integrata. Regolazione della profondità facoltativa
 - Sfruttamento ottimale dello spazio grazie a lati interni dritti e ingombro di montaggio ridotto
 - Struttura robusta ed elevata stabilità
- Montaggio anteriore e smontaggio senza attrezzi
 - Lavorazione del fondo non necessaria

Indicazione:

- La profondità del cassetto varia a seconda dello spessore del pannello posteriore
- Si consiglia di utilizzare connettori fondo-frontale a partire da 600 mm di larghezza (vedere gli accessori)

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

1 Vionaro V8 Spondine H89 Ice
Pezzo



NL	Ice	Ice		
	Lato sinistro	Lato destro		
270	F138137179	F138137180		
300	F138137182	F138137183		
350	F138137185	F138137186		
400	F138137188	F138137189		
450	F138137191	F138137192		
500	F138137194	F138137195		
550	F138137197	F138137198		
600	F138137200	F138137201		
650	F138137203	F138137204		

1 Vionaro V8 Spondine H89 Stone
Pezzo



NL	Stone	Stone		
	Lato sinistro	Lato destro		
270	F138137125	F138137126		
300	F138137128	F138137129		
350	F138137131	F138137132		
400	F138137134	F138137135		
450	F138137137	F138137138		
500	F138137140	F138137141		
550	F138137143	F138137144		
600	F138137146	F138137147		
650	F138137149	F138137150		

1 Vionaro V8 Spondine H89 Zircon
Pezzo



NL	Zircon	Zircon		
	Lato sinistro	Lato destro		
270	F138140180	F138140181		
300	F138140183	F138140184		
350	F138140186	F138140187		
400	F138140189	F138140190		
450	F138140192	F138140193		
500	F138140195	F138140196		
550	F138140198	F138140199		
600	F138140201	F138140202		
650	F138140204	F138140205		

3 Vionaro V8 Fissaggio anteriore
Pezzo: Lato sinistro o destro



Ø	Materiale di montaggio	Art. n.
5	Tassello a espansione (pre-montato)	F138139691

2 Vionaro V8 Branding clip
Pezzo: Lato sinistro o destro



Design	Ice	Stone	Zircon
Con logo GRASS	F138139547	F138139545	F138139548

4 Innesto a scatto 2D
Pezzo



Regolabile	Lato sinistro	Lato destro	
2D	F138141366	F138141367	

Regolazione della profondità 1D per innesto a scatto 2D



Tipo di montaggio	Lato sinistro, Lato destro	Lato sinistro	Lato destro
Ad aggancio	F134108957	F134108958	F134108959

Guida Dynapro
Pagina 30










RIFERIMENTI DI PAGINA

Guide scorrevoli	30	Accessori	66	Sensomatic	89
Pannelli interni	40	Informazioni tecniche	68	Tecnologia di assemblaggio	109
Pannelli posteriori in acciaio	56	Sistemi di organizzazione	77	Accessori per il montaggio	116

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.

Misura di montaggio frontale	Misura di montaggio schienale	Sezione truciolato
	 <p>* schienale da 16 mm: Vite truciolare 3,5 x 15 mm</p>	 <p>** schienale da 16 mm: BL=NL-27, schienale in acciaio: BL=NL-11</p>
<p>Profondità minima d'incasso</p> 	<p>Avvitamento dello schienale (KB < 700)</p>  <p>* schienale da 16 mm: 3,5 x 35 mm</p>	<p>Avvitamento dello schienale (KB ≥ 700)</p>  <p>* schienale da 16 mm: 3,5 x 35 mm</p>
<p>Esploso</p> 		

LEGENDA

B Fondo
BB Larghezza fondo
BL Lunghezza fondo
FA Rivestimento frontale

KB Larghezza armadietto
LWK Luce libera mobile
MET Profondità di montaggio minima
NL Lunghezza nominale

RW Schienale
RWB Larghezza schienale
RWH Altezza pannello posteriore

VIONARO V8

Cassetto H121



- Elegante altezza intermedia per applicazioni speciali
- Design del cassetto sottile da 8 mm
- Nessuna parte in plastica, riciclabile al 100%
- Stesso collegamento anteriore di H72 e H89
- Regolazione quadridimensionale
- Regolazione dei lati, dell'altezza e dell'inclinazione integrata. Regolazione della profondità facoltativa
- Sfruttamento ottimale dello spazio grazie a lati interni dritti e ingombro di montaggio ridotto
- Struttura robusta ed elevata stabilità

- Montaggio anteriore e smontaggio senza attrezzi
- Lavorazione del fondo non necessaria

Indicazione:

- La profondità del cassetto varia a seconda dello spessore del pannello posteriore
- Si consiglia di utilizzare connettori fondo-frontale a partire da 600 mm di larghezza (vedere gli accessori)


INFORMAZIONI SULL'ORDINE

1 Vionaro V8 Spondine H121 Ice
Pezzo



NL	Ice			
	Lato sinistro	Lato destro		
300	F138137290	F138137291		
350	F138137293	F138137294		
400	F138137296	F138137297		
450	F138137299	F138137300		
500	F138137302	F138137303		
550	F138137305	F138137306		
600	F138137308	F138137309		

1 Vionaro V8 Spondine H121 Stone
Pezzo



NL	Stone			
	Lato sinistro	Lato destro		
300	F138137236	F138137237		
350	F138137239	F138137240		
400	F138137242	F138137243		
450	F138137245	F138137246		
500	F138137248	F138137249		
550	F138137251	F138137252		
600	F138137254	F138137255		

1 Vionaro V8 Spondine H121 Zircon
Pezzo



NL	Zircon			
	Lato sinistro	Lato destro		
300	F138137317	F138137318		
350	F138137320	F138137321		
400	F138137323	F138137324		
450	F138137326	F138137327		
500	F138137329	F138137330		
550	F138137332	F138137333		
600	F138137335	F138137336		

4 Innesto a scatto 2D
Pezzo



Regolabile	Lato sinistro	Lato destro	
2D	F138141366	F138141367	

Regolazione della profondità 1D per innesto a scatto 2D



Tipo di montaggio	Lato sinistro, Lato destro	Lato sinistro	Lato destro
Ad aggancio	F134108957	F134108958	F134108959

2 Vionaro V8 Branding clip
Pezzo: Lato sinistro o destro



Design	Ice	Stone	Zircon
Con logo GRASS	F138139547	F138139545	F138139548

3 Vionaro V8 Fissaggio anteriore
Pezzo: Lato sinistro o destro



Ø	Materiale di montaggio	Art. n.
5	Tassello a espansione (pre-montato)	F138139691

Guide Dynapro
Pagina 30



RIFERIMENTI DI PAGINA

Guide scorrevoli	30	Informazioni tecniche	68	Tecnologia di assemblaggio	109
Pannelli posteriori in acciaio	58	Sistemi di organizzazione	77	Accessori per il montaggio	116
Accessori	66	Sensomatic	89		

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.

Misura di montaggio frontale	Misura di montaggio schienale	Sezione truciolato
	<p>* schienale da 16 mm: Vite truciolare 3,5 x 15 mm</p>	<p>** schienale da 16 mm: BL=NL-27, schienale in acciaio: BL=NL-11</p>
Profondità minima d'incasso	Avvitamento dello schienale (KB < 700)	Avvitamento dello schienale (KB ≥ 700)
	<p>* schienale da 16 mm: 3,5 x 35 mm</p>	<p>* schienale da 16 mm: 3,5 x 35 mm</p>
Esploso		

LEGENDA

B	Fondo	KB	Larghezza armadietto	RW	Schienale
BB	Larghezza fondo	LWK	Luce libera mobile	RWB	Larghezza schienale
BL	Lunghezza fondo	MET	Profondità di montaggio minima	RWH	Altezza pannello posteriore
FA	Rivestimento frontale	NL	Lunghezza nominale		

VIONARO V8

Sistema di estrazione anteriore H200



- Struttura alta chiusa
- Design del cassetto sottile da 8 mm
- Nessuna parte in plastica, riciclabile al 100%
- Stesso collegamento anteriore di H250 e Crystal
- Regolazione quadridimensionale
- Regolazione dei lati, dell'altezza e dell'inclinazione integrata. Regolazione della profondità facoltativa
- Sfruttamento ottimale dello spazio grazie a lati interni dritti e ingombro di montaggio ridotto

- Struttura robusta ed elevata stabilità
- Lavorazione del fondo non necessaria

Indicazione:

- La profondità del cassetto varia a seconda dello spessore del pannello posteriore
- Si consiglia di utilizzare connettori fondo-frontale a partire da 600 mm di larghezza (vedere gli accessori)

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

1 Vionaro V8 Spondine H200 Ice Pezzo				
NL	Ice	Ice		
	Lato sinistro	Lato destro		
270	F138137395	F138137396		
300	F138137398	F138137399		
350	F138137401	F138137402		
400	F138137404	F138137405		
450	F138137407	F138137408		
500	F138137410	F138137411		
550	F138137413	F138137414		
600	F138137416	F138137417		
650	F138137419	F138137420		

1 Vionaro V8 Spondine H200 Zircon Pezzo				
NL	Zircon	Zircon		
	Lato sinistro	Lato destro		
270	F138137422	F138137423		
300	F138137425	F138137426		
350	F138137428	F138137429		
400	F138137431	F138137432		
450	F138137434	F138137435		
500	F138137437	F138137438		
550	F138137440	F138137441		
600	F138137443	F138137444		
650	F138137446	F138137447		

2 Vionaro V8 Branding clip Pezzo: Lato sinistro o destro				
Design	Ice	Stone	Zircon	
Con logo GRASS	F138139547	F138139545	F138139548	

1 Vionaro V8 Spondine H200 Stone Pezzo				
NL	Stone	Stone		
	Lato sinistro	Lato destro		
270	F138137341	F138137342		
300	F138137344	F138137345		
350	F138137347	F138137348		
400	F138137350	F138137351		
450	F138137353	F138137354		
500	F138137356	F138137357		
550	F138137359	F138137360		
600	F138137362	F138137363		
650	F138137365	F138137366		

3 Vionaro V8 Fissaggio anteriore Pezzo: Lato sinistro o destro		
Ø	Materiale di montaggio	Art. n.
5	Tassello a espansione (pre-montato)	F138139691

4 Vionaro V8 Stabilizzatore anteriore Pezzo		
Ø	Tipo di montaggio	Art. n.
5	Per espansione	F138139692

5 Innesto a scatto 2D Pezzo			
Regolabile	Lato sinistro	Lato destro	
2D	F138141366	F138141367	








Regolazione della profondità 1D per innesto a scatto 2D			
Tipo di montaggio	Lato sinistro, Lato destro	Lato sinistro	Lato destro
Ad aggancio	F134108957	F134108958	F134108959

RIFERIMENTI DI PAGINA

Guide scorrevoli	30	Accessori	66	Sensomatic	89
Pannelli interni	42	Informazioni tecniche	70	Tecnologia di assemblaggio	109
Pannelli posteriori in acciaio	60	Sistemi di organizzazione	77	Accessori per il montaggio	116

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.

Misura di montaggio frontale	Misura di montaggio schienale	Sezione truciolato
	 <p>* schienale da 16 mm: Vite truciolare 3,5 x 15 mm</p>	 <p>** schienale da 16 mm: BL=NL-27, schienale in acciaio: BL=NL-11</p>
Profondità minima d'incasso	Avvitamento dello schienale (KB < 700)	Avvitamento dello schienale (KB ≥ 700)
	 <p>* schienale da 16 mm: 3,5 x 35 mm</p>	 <p>* schienale da 16 mm: 3,5 x 35 mm</p>
Esploso		
		

LEGENDA

B	Fondo	KB	Larghezza armadietto	RW	Schienale
BB	Larghezza fondo	LWK	Luce libera mobile	RWB	Larghezza schienale
BL	Lunghezza fondo	MET	Profondità di montaggio minima	RWH	Altezza pannello posteriore
FA	Rivestimento frontale	NL	Lunghezza nominale		

VIONARO V8

Sistema di estrazione anteriore H250



- Struttura chiusa, estremamente alta per uno speciale design del mobile
- Elevata stabilità fino a 780 mm di altezza del frontale
- Design del cassetto sottile da 8 mm
- Nessuna parte in plastica, riciclabile al 100%
- Stesso collegamento anteriore di H200 e Crystal
- Regolazione quadridimensionale
- Regolazione dei lati, dell'altezza e dell'inclinazione integrata. Regolazione della profondità facoltativa


- Sfruttamento ottimale dello spazio grazie a lati interni dritti e ingombro di montaggio ridotto
- Struttura robusta ed elevata stabilità
- Lavorazione del fondo non necessaria

Indicazione:

- La profondità del cassetto varia a seconda dello spessore del pannello posteriore
- Si consiglia di utilizzare connettori fondo-frontale a partire da 600 mm di larghezza (vedere gli accessori)


INFORMAZIONI SULL'ORDINE

1 Vionaro V8 Spondine H250 Ice
Pezzo




NL	Ice	Ice		
	Lato sinistro	Lato destro		
350	F138137671	F138137672		
400	F138137674	F138137675		
450	F138137677	F138137678		
500	F138137680	F138137681		
550	F138137683	F138137684		
600	F138137686	F138137687		
650	F138137689	F138137690		

1 Vionaro V8 Spondine H250 Stone
Pezzo



NL	Stone	Stone		
	Lato sinistro	Lato destro		
350	F138137617	F138137618		
400	F138137620	F138137621		
450	F138137623	F138137624		
500	F138137626	F138137627		
550	F138137629	F138137630		
600	F138137632	F138137633		
650	F138137635	F138137636		

1 Vionaro V8 Spondine H250 Zircon
Pezzo



NL	Zircon	Zircon		
	Lato sinistro	Lato destro		
350	F138137698	F138137699		
400	F138137701	F138137702		
450	F138137704	F138137705		
500	F138137707	F138137708		
550	F138137710	F138137711		
600	F138137713	F138137714		
650	F138137716	F138137717		

4 Vionaro V8 Stabilizzatore anteriore
Pezzo



Ø	Tipo di montaggio	Art. n.
5	Per espansione	F138139692

5 Innesto a scatto 2D
Pezzo



Regolabile	Lato sinistro	Lato destro	
2D	F138141366	F138141367	

2 Vionaro V8 Branding clip
Pezzo: Lato sinistro o destro



Design	Ice	Stone	Zircon
Con logo GRASS	F138139547	F138139545	F138139548

Regolazione della profondità 1D per innesto a scatto 2D



Tipo di montaggio	Lato sinistro, Lato destro	Lato sinistro	Lato destro
Ad aggancio	F134108957	F134108958	F134108959

3 Vionaro V8 Fissaggio anteriore
Pezzo: Lato sinistro o destro



Ø	Materiale di montaggio	Art. n.
5	Tassello a espansione (pre-montato)	F138139691

Guide Dynapro
Pagina 30



RIFERIMENTI DI PAGINA

Guide scorrevoli	30	Sistemi di organizzazione	77	Accessori per il montaggio	116
Accessori	66	Sensomatic	89		
Informazioni tecniche	70	Tecnologia di assemblaggio	109		

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.

Misura di montaggio frontale	Misura di montaggio schienale	Sezione truciolato
	<p>* schienale da 16 mm: Vite truciolare 3,5 x 15 mm</p>	<p>** schienale da 16 mm: BL=NL-27, schienale in acciaio: BL=NL-11</p>
Profondità minima d'incasso	Avvitamento dello schienale (KB < 700)	Avvitamento dello schienale (KB ≥ 700)
	<p>* schienale da 16 mm: 3,5 x 35 mm</p>	<p>* schienale da 16 mm: 3,5 x 35 mm</p>

Esploso	

LEGENDA

B	Fondo	KB	Larghezza armadietto	RW	Schienale
BB	Larghezza fondo	LWK	Luce libera mobile	RWB	Larghezza schienale
BL	Lunghezza fondo	MET	Profondità di montaggio minima	RWH	Altezza pannello posteriore
FA	Rivestimento frontale	NL	Lunghezza nominale		

VIONARO V8 CRYSTAL ICE

Sistema di estrazione anteriore con elementi di inserimento di grandi dimensioni



- Design elegante senza supporti aggiuntivi sulla parte anteriore e posteriore
- Nessuna lavorazione degli elementi di inserimento
- Design del cassetto sottile da 8 mm
- Nessuna parte in plastica, riciclabile al 100%
- Stesso collegamento anteriore di H200/H250
- Regolazione quadridimensionale
- Regolazione dei lati, dell'altezza e dell'inclinazione integrata. Regolazione della profondità facoltativa
- Sfruttamento ottimale dello spazio grazie a lati interni dritti e ingombro di montaggio ridotto

- Struttura robusta ed elevata stabilità
- Lavorazione del fondo non necessaria

Indicazione:

- La profondità del cassetto varia a seconda dello spessore del pannello posteriore
- Quando si utilizzano elementi di inserimento in vetro, si consiglia di utilizzare il vetro temperato (ESG) e di fare riferimento alle norme di sicurezza nazionali e internazionali
- Si consiglia di utilizzare connettori fondo-frontale a partire da 600 mm di larghezza (vedere gli accessori)

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

1 Vionaro V8 Crystal Spondine H250 Ice
Pezzo



NL	Ice			
	Lato sinistro	Lato destro		
270	F138137530	F138137531		
300	F138137533	F138137534		
350	F138137536	F138137537		
400	F138137539	F138137540		
450	F138137542	F138137543		
500	F138137545	F138137546		
550	F138137548	F138137549		
600	F138137551	F138137552		
650	F138137554	F138137555		

2 Vionaro V8 Crystal Ringhierina rettangolare Ice
Pezzo



NL	Ice			
	Lato sinistro	Lato destro		
270	F138138169	F138138170		
300	F138138172	F138138173		
350	F138138175	F138138176		
400	F138138178	F138138179		
450	F138138181	F138138182		
500	F138138184	F138138185		
550	F138138187	F138138188		
600	F138138190	F138138191		
650	F138138193	F138138194		

3 Vionaro V8 Branding clip
Pezzo: Lato sinistro o destro



Design	Ice	Stone	Zircon
Con logo GRASS	F138139547	F138139545	F138139548

4 Vionaro V8 Fissaggio anteriore
Pezzo: Lato sinistro o destro



Ø	Materiale di montaggio	Art. n.
5	Tassello a espansione (pre-montato)	F138139691

5 Vionaro V8 Stabilizzatore anteriore
Pezzo



Ø	Tipo di montaggio	Art. n.
5	Per espansione	F138139692

6 Innesto a scatto 2D
Pezzo



Regolabile	Lato sinistro	Lato destro	
2D	F138141366	F138141367	

Regolazione della profondità 1D per innesto a scatto 2D



Tipo di montaggio	Lato sinistro, Lato destro	Lato sinistro	Lato destro
Ad aggancio	F134108957	F134108958	F134108959

Guide Dynapro
Pagina 30




RIFERIMENTI DI PAGINA

Guide scorrevoli	30	Accessori	66	Sensomatic	89
Pannelli interni	44	Informazioni tecniche	72	Tecnologia di assemblaggio	109
Pannelli posteriori in acciaio	60	Sistemi di organizzazione	77	Accessori per il montaggio	116

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.



LEGENDA

B	Fondo	KB	Larghezza armadietto	RW	Schienale
BB	Larghezza fondo	LWK	Luce libera mobile	RWB	Larghezza schienale
BL	Lunghezza fondo	MET	Profondità di montaggio minima	RWH	Altezza pannello posteriore
FA	Rivestimento frontale	NL	Lunghezza nominale		

VIONARO V8 CRYSTAL STONE

Sistema di estrazione anteriore con elementi di inserimento di grandi dimensioni



- Design elegante senza supporti aggiuntivi sulla parte anteriore e posteriore
- Nessuna lavorazione degli elementi di inserimento
- Design del cassetto sottile da 8 mm
- Nessuna parte in plastica, riciclabile al 100%
- Stesso collegamento anteriore di H200/H250
- Regolazione quadridimensionale
- Regolazione dei lati, dell'altezza e dell'inclinazione integrata. Regolazione della profondità facoltativa
- Sfruttamento ottimale dello spazio grazie a lati interni dritti e ingombro di montaggio ridotto

- Struttura robusta ed elevata stabilità
- Lavorazione del fondo non necessaria

Indicazione:

- La profondità del cassetto varia a seconda dello spessore del pannello posteriore
- Quando si utilizzano elementi di inserimento in vetro, si consiglia di utilizzare il vetro temperato (ESG) e di fare riferimento alle norme di sicurezza nazionali e internazionali
- Si consiglia di utilizzare connettori fondo-frontale a partire da 600 mm di larghezza (vedere gli accessori)

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

1 Vionaro V8 Crystal Spondine H250 Stone				
Pezzo				
	Stone	Stone		
NL	Lato sinistro	Lato destro		
270	F138137476	F138137477		
300	F138137479	F138137480		
350	F138137482	F138137483		
400	F138137485	F138137486		
450	F138137488	F138137489		
500	F138137491	F138137492		
550	F138137494	F138137495		
600	F138137497	F138137498		
650	F138137500	F138137501		

2 Vionaro V8 Crystal Ringhiera rettangolare Stone				
Pezzo				
	Stone	Stone		
NL	Lato sinistro	Lato destro		
270	F138138115	F138138116		
300	F138138118	F138138119		
350	F138138121	F138138122		
400	F138138124	F138138125		
450	F138138127	F138138128		
500	F138138130	F138138131		
550	F138138133	F138138134		
600	F138138136	F138138137		
650	F138138139	F138138140		

3 Vionaro V8 Branding clip			
Pezzo: Lato sinistro o destro			
Design	Ice	Stone	Zircon
Con logo GRASS	F138139547	F138139545	F138139548

4 Vionaro V8 Fissaggio anteriore		
Pezzo: Lato sinistro o destro		
Ø	Materiale di montaggio	Art. n.
5	Tassello a espansione (pre-montato)	F138139691

5 Vionaro V8 Stabilizzatore anteriore		
Pezzo		
Ø	Tipo di montaggio	Art. n.
5	Per espansione	F138139692

6 Innesto a scatto 2D			
Pezzo			
Regolabile	Lato sinistro	Lato destro	
2D	F138141366	F138141367	

Regolazione della profondità 1D per innesto a scatto 2D			
Tipo di montaggio	Lato sinistro, Lato destro	Lato sinistro	Lato destro
Ad aggancio	F134108957	F134108958	F134108959


Guide Dynapro	
Pagina 30	

RIFERIMENTI DI PAGINA

Guide scorrevoli	30	Accessori	66	Sensomatic	89
Pannelli interni	44	Informazioni tecniche	72	Tecnologia di assemblaggio	109
Pannelli posteriori in acciaio	60	Sistemi di organizzazione	77	Accessori per il montaggio	116

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.



LEGENDA

B	Fondo	KB	Larghezza armadietto	RW	Schienale
BB	Larghezza fondo	LWK	Luce libera mobile	RWB	Larghezza schienale
BL	Lunghezza fondo	MET	Profondità di montaggio minima	RWH	Altezza pannello posteriore
FA	Rivestimento frontale	NL	Lunghezza nominale		

VIONARO V8 CRYSTAL ZIRCON

Sistema di estrazione anteriore con elementi di inserimento di grandi dimensioni



- Design elegante senza supporti aggiuntivi sulla parte anteriore e posteriore
- Nessuna lavorazione degli elementi di inserimento
- Design del cassetto sottile da 8 mm
- Nessuna parte in plastica, riciclabile al 100%
- Stesso collegamento anteriore di H200/H250
- Regolazione quadridimensionale
- Regolazione dei lati, dell'altezza e dell'inclinazione integrata. Regolazione della profondità facoltativa
- Sfruttamento ottimale dello spazio grazie a lati interni dritti e ingombro di montaggio ridotto

- Struttura robusta ed elevata stabilità
- Lavorazione del fondo non necessaria

Indicazione:

- La profondità del cassetto varia a seconda dello spessore del pannello posteriore
- Quando si utilizzano elementi di inserimento in vetro, si consiglia di utilizzare il vetro temperato (ESG) e di fare riferimento alle norme di sicurezza nazionali e internazionali
- Si consiglia di utilizzare connettori fondo-frontale a partire da 600 mm di larghezza (vedere gli accessori)

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

1 Vionaro V8 Crystal Spondine H250 Zircon
Pezzo



NL	Zircon	Zircon		
	Lato sinistro	Lato destro		
270	F138137557	F138137558		
300	F138137560	F138137561		
350	F138137563	F138137564		
400	F138137566	F138137567		
450	F138137569	F138137570		
500	F138137572	F138137573		
550	F138137575	F138137576		
600	F138137578	F138137579		
650	F138137581	F138137582		

2 Vionaro V8 Crystal Ringhierina rettangolare Zircon
Pezzo



NL	Zircon	Zircon		
	Lato sinistro	Lato destro		
270	F138139661	F138139662		
300	F138139664	F138139665		
350	F138139667	F138139668		
400	F138139670	F138139671		
450	F138139673	F138139674		
500	F138139676	F138139677		
550	F138139679	F138139680		
600	F138139682	F138139683		
650	F138140207	F138140208		

3 Vionaro V8 Branding clip
Pezzo: Lato sinistro o destro



Design	Ice	Stone	Zircon
Con logo GRASS	F138139547	F138139545	F138139548

4 Vionaro V8 Fissaggio anteriore
Pezzo: Lato sinistro o destro



Ø	Materiale di montaggio	Art. n.
5	Tassello a espansione (pre-montato)	F138139691

5 Vionaro V8 Stabilizzatore anteriore
Pezzo



Ø	Tipo di montaggio	Art. n.
5	Per espansione	F138139692

6 Innesto a scatto 2D
Pezzo



Regolabile	Lato sinistro	Lato destro	
2D	F138141366	F138141367	

Regolazione della profondità 1D per innesto a scatto 2D



Tipo di montaggio	Lato sinistro, Lato destro	Lato sinistro	Lato destro
Ad aggancio	F134108957	F134108958	F134108959

Guide Dynapro
Pagina 30




RIFERIMENTI DI PAGINA

Guide scorrevoli	30	Accessori	66	Sensomatic	89
Pannelli interni	44	Informazioni tecniche	72	Tecnologia di assemblaggio	109
Pannelli posteriori in acciaio	60	Sistemi di organizzazione	77	Accessori per il montaggio	116

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.



LEGENDA

B	Fondo	KB	Larghezza armadietto	RW	Schienale
BB	Larghezza fondo	LWK	Luce libera mobile	RWB	Larghezza schienale
BL	Lunghezza fondo	MET	Profondità di montaggio minima	RWH	Altezza pannello posteriore
FA	Rivestimento frontale	NL	Lunghezza nominale		

DYNAPRO SOFT-CLOSE

Estensione totale 40/70kg



- Eccellenti caratteristiche di scorrevolezza
- Tecnologia di guida completamente sincronizzata
- Sistema di frenata Soft-close
- Massima stabilità laterale
- Valori minimi di abbassamento
- Autobloccaggio continuo del cassetto ogniqualvolta è spinto sulla guida
- Utilizzabile anche per cassette in legno
- Opzione di regolazione 3D senza attrezzi:
 - Regolazione dell'altezza +2,5/-1 mm
 - Regolazione laterale $\pm 1,5$ mm
 - Regolazione della profondità +3,5 mm (opzionale)

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

1 Dynapro Estrazione totale 40 kg Soft-close				
Pezzo				
NL	40 kg			
	Lato sinistro	Lato destro		
270	F130107794	F130107795		
300	F130107797	F130107798		
350	F130107803	F130107804		
400	F130107809	F130107810		
450	F130107815	F130107816		
500	F130107821	F130107822		
550	F130107827	F130107828		
600	F130107830	F130107831		




2 Innesto a scatto 2D			
Pezzo			
Regolabile	Lato sinistro	Lato destro	
2D	F138141366	F138141367	



Regolazione della profondità 1D per innesto a scatto 2D			
Tipo di montaggio	Lato sinistro, Lato destro	Lato sinistro	Lato destro
Ad aggancio	F134108957	F134108958	F134108959



1 Dynapro Estrazione totale 70 kg Soft-close				
Pezzo				
NL	70 kg			
	Lato sinistro	Lato destro		
450	F130107833	F130107834		
500	F130107839	F130107840		
550	F130107845	F130107846		
600	F130107851	F130107852		
650	F130107854	F130107855		




RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassetiera	14	Accessori	66	Sensomatic	89
Pannelli interni	40	Informazioni tecniche	74	Tecnologia di assemblaggio	109
Pannelli posteriori in acciaio	54	Sistemi di organizzazione	77	Accessori per il montaggio	118


INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.


Misura di montaggio della guida




Posizione di fissaggio innesto a scatto





Profondità minima d'incasso



Profondità minima d'incasso del cassetto interno



Posizioni di fissaggio per l'estrazione totale



LEGENDA

- KV Bordo anteriore del mobile
- MET Profondità di montaggio minima
- NL Lunghezza nominale

DYNAPRO TIPMATIC SOFT-CLOSE

Estensione totale 40/70kg



- Sistema di apertura meccanica per frontali senza maniglie
- Combina la funzione di Tipmatic con l'ammortizzatore Soft-close
- Montaggio senza utensili dell'unità Tipmatic Soft-close
- Utilizzabile con estrazione totale Dynapro 40/70 kg Soft-close
- Regolazione in 3 fasi della forza di espulsione
- Ampia zona di sgancio mediante la barra di sincronizzazione
- Utilizzabile anche per cassetti in legno
- Opzione di regolazione 3D senza attrezzi:
 - Regolazione dell'altezza +2,5/-1 mm
 - Regolazione laterale $\pm 1,5$ mm
 - Regolazione del gioco frontale +3/-1 mm (tramite unità Tipmatic Soft-close)

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

1 Dynapro Estrazione totale 40 kg Soft-close				
Pezzo				
NL	40 kg	40 kg		
	Lato sinistro	Lato destro		
270	F130107794	F130107795		
300	F130107797	F130107798		
350	F130107803	F130107804		
400	F130107809	F130107810		
450	F130107815	F130107816		
500	F130107821	F130107822		
550	F130107827	F130107828		
600	F130107830	F130107831		


1 Dynapro Estrazione totale 70 kg Soft-close				
Pezzo				
NL	70 kg	70 kg		
	Lato sinistro	Lato destro		
450	F130107833	F130107834		
500	F130107839	F130107840		
550	F130107845	F130107846		
600	F130107851	F130107852		
650	F130107854	F130107855		

2 Innesto a scatto 2D			
Pezzo			
Regolabile	Lato sinistro	Lato destro	
2D	F138141366	F138141367	

3 Dynapro Tipmatic Soft-close		
Kit: Attivatore, Unità		
Tipo di montaggio	Art. n.	
Ad aggancio	F134141362	

Dynapro Tipmatic Soft-close Componenti singoli		
Kit: Lato sinistro, Lato destro		
Tipo di prodotto	Art. n.	
Attivatore	F134109325	
Unità	F134141363	

4 Barra di sincronizzazione per Dynapro Tipmatic Soft-close	
Pagina 36	




RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassettiera	14	Accessori	66	Tecnologia di assemblaggio	109
Pannelli interni	40	Informazioni tecniche	74	Accessori per il montaggio	118
Pannelli posteriori in acciaio	54	Sistemi di organizzazione	77		

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.



LEGENDA

FR Anteriore
KV Bordo anteriore del mobile
LWK Luce libera mobile
MET Profondità di montaggio minima

NL Lunghezza nominale

DYNAPRO TIPMATIC SOFT-CLOSE

Estrazione totale 30 kg per mobili da bagno



- Sistema di apertura meccanica con forza di chiusura minore per cassetti leggeri e stretti con frontali senza maniglie
- Combina la funzione di Tipmatic con l'ammortizzatore Soft-close
- Montaggio senza utensili dell'unità Tipmatic Soft-close
- Utilizzabile con estrazione totale Dynapro 30 kg Soft-close
- Regolazione in 3 fasi della forza di espulsione
- Ampia zona di sgancio mediante la barra di sincronizzazione
- Utilizzabile anche per cassetti in legno
- Opzione di regolazione 3D senza attrezzi:
 - Regolazione dell'altezza +2,5/-1 mm
 - Regolazione laterale $\pm 1,5$ mm
 - Regolazione del gioco frontale +3/-1 mm (tramite unità Tipmatic Soft-close)

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

1 Estrazione totale Dynapro 30 kg Soft-close per mobili da bagno
Pezzo



NL	30 kg	30 kg		
	Lato sinistro	Lato destro		
270	F130136512	F130136513		
300	F130136515	F130136516		
350	F130136518	F130136519		
400	F130136521	F130136522		

Dynapro Tipmatic Soft-close Componenti singoli
Kit: Lato sinistro, Lato destro



	Tipo di prodotto	Art. n.
	Attivatore	F134109325
	Unità	F134141365

2 Innesto a scatto 2D
Pezzo



Regolabile	Lato sinistro	Lato destro	
2D	F138141366	F138141367	


4 Barra di sincronizzazione per Dynapro Tipmatic Soft-close
Pagina 36



3 Dynapro Tipmatic Soft-close Per mobili da bagno
Kit: Attivatore, Unità



	Tipo di montaggio	Art. n.
	Ad aggancio	F134141364



RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassettera	14	Accessori	66	Tecnologia di assemblaggio	109
Pannelli interni	40	Informazioni tecniche	74	Accessori per il montaggio	118
Pannelli posteriori in acciaio	54	Sistemi di organizzazione	77		

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.

<p>Misura di montaggio della guida</p>	<p>Posizione di fissaggio innesto a scatto</p>										
<p>Posizione della barra di sincronizzazione</p> <table border="1" data-bbox="231 1160 486 1243"> <thead> <tr> <th>NL</th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>270 - 300</td> <td>248</td> <td>265</td> </tr> <tr> <td>350 - 650</td> <td>283</td> <td>300</td> </tr> </tbody> </table>	NL	A	B	270 - 300	248	265	350 - 650	283	300	<p>Sezione barra di sincronizzazione</p>	<p>Gioco minimo frontale</p>
NL	A	B									
270 - 300	248	265									
350 - 650	283	300									
<p>Posizioni di fissaggio per l'estrazione totale</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 20px;">  <div style="text-align: right;"> <p>Eurovite Ø 6 x 13</p> <p>Viti truciolare Ø 4 x 16 mm</p> <p>Diametro testa 7 mm</p> </div> </div>											

LEGENDA

FR Anteriore
KV Bordo anteriore del mobile
LWK Luce libera mobile
MET Profondità di montaggio minima

NL Lunghezza nominale

DYNAPRO

Barra di sincronizzazione per Tipmatic Soft-close

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

Barra di sincronizzazione, S16		
Pezzo		
		
KB	Lunghezza dell'asta di sincronizzazione	Art. n.
300	52	F134109401
400	152	F134109402
450	202	F134109479
500	252	F134109403
550	302	F134109551
600	352	F134109404
700	452	F134109405
800	552	F134109406
900	652	F134109407
1000	752	F134109408
1100	852	F134109409
1200	952	F134109410
2200	1952	F134131408

Barra di sincronizzazione, S18		
Pezzo		
		
KB	Lunghezza dell'asta di sincronizzazione	Art. n.
300	48	F134109326
400	148	F134109327
450	198	F134130495
500	248	F134109328
600	348	F134109329
700	448	F134109330
800	548	F134109331
900	648	F134109332
1000	748	F134109333
1200	948	F134109335

Barra di sincronizzazione, S19		
Pezzo		
		
KB	Lunghezza dell'asta di sincronizzazione	Art. n.
400	146	F134109337
450	196	F134136035
500	246	F134109338
600	346	F134109339
700	446	F134109340
800	546	F134109341
900	646	F134109342
1200	946	F134109345

RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassetiera	14	Accessori	66	Tecnologia di assemblaggio	109
Pannelli interni	40	Informazioni tecniche	74	Accessori per il montaggio	118
Pannelli posteriori in acciaio	54	Sistemi di organizzazione	77		

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.



LEGENDA

KB	Larghezza armadietto	
LWK	Luce libera mobile	
NL	Lunghezza nominale	
S	Spessore parete laterale	

DYNAPRO

Montaggio sul fondo



- Estrazione totale sincronizzata, portata di 40 kg
- Sistema di frenata Soft-close
- Montaggio sul fondo del mobile o su quello intermedio
- Nessun angolo di avvitamento laterale

INFORMAZIONI SULL'ORDINE


1	Dynapro Estrazione totale 40 kg Soft-close per montaggio fondo			
	Pezzo			
	40 kg	40 kg		
NL	Lato sinistro	Lato destro		
400	F130107879	F130107880		
450	F130107885	F130107886		
500	F130107891	F130107892		



2	Innesto a scatto 2D		
	Pezzo		
Regolabile	Lato sinistro	Lato destro	
2D	F138141366	F138141367	



Regolazione della profondità 1D per innesto a scatto 2D			
Tipo di montaggio	Lato sinistro, Lato destro	Lato sinistro	Lato destro
Ad aggancio	F134108957	F134108958	F134108959





RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassettiera	14	Accessori	66	Sensomatic	89
Pannelli interni	40	Informazioni tecniche	74	Tecnologia di assemblaggio	109
Pannelli posteriori in acciaio	54	Sistemi di organizzazione	77	Accessori per il montaggio	118

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.



LEGENDA

KV	Bordo anteriore del mobile
MET	Profondità di montaggio minima
NL	Lunghezza nominale

VIONARO V8

Frontale interno per cassetto interno H89



- Strutture, schienale, frontale interno. Design rotante costante da 8 mm
- Profilo del frontale con colori coordinati
- Design elegante e pregiato grazie ai lati interni ed esterni lisci
- Complessità delle parti ridotta
- Montaggio semplice
- Stesse dimensioni del cassetto standard (profondità interna)

Indicazione:

- Si consiglia di utilizzare connettori fondo-frontale a partire da 600 mm di larghezza


INFORMAZIONI SULL'ORDINE

1 Vionaro V8 Frontale interno per cassetto interno H89, S16 Kit: Frontale interno con fissaggio anteriore premontato e tappi di copertura				
KB	Ice	Stone	Zircon	
250	F138138958	F138138922	F138138976	
300	F138138960	F138138924	F138138978	
350	F138138961	F138138925	F138138979	
400	F138138963	F138138927	F138138981	
450	F138138964	F138138928	F138138982	
500	F138138965	F138138929	F138138983	
550	F138138966	F138138930	F138138984	
600	F138138968	F138138932	F138138986	
700	F138138969	F138138933	F138138987	
800	F138138971	F138138935	F138138989	
900	F138138972	F138138936	F138138990	
1000	F138138973	F138138937	F138138991	
1200	F138138975	F138138939	F138138993	

1 Vionaro V8 Frontale interno per cassetto interno H89, S19 Kit: Frontale interno con fissaggio anteriore premontato e tappi di copertura				
KB	Ice	Stone	Zircon	
250	F138140040	F138139809	F138140058	
300	F138140042	F138139810	F138140060	
350	F138140043	F138139811	F138140061	
400	F138140045	F138139812	F138140063	
450	F138140046	F138139813	F138140064	
500	F138140047	F138139814	F138140065	
550	F138140048	F138139815	F138140066	
600	F138140050	F138139816	F138140068	
700	F138140051	F138139817	F138140069	
800	F138140053	F138139818	F138140071	
900	F138140054	F138139819	F138140072	
1000	F138140055	F138139820	F138140073	
1200	F138140057	F138139821	F138140075	

1 Vionaro V8 Frontale interno per cassetto interno H89, S18 Kit: Frontale interno con fissaggio anteriore premontato e tappi di copertura				
KB	Ice	Stone	Zircon	
250	F138139040	F138139004	F138139058	
300	F138139042	F138139006	F138139060	
350	F138139043	F138139007	F138139061	
400	F138139045	F138139009	F138139063	
450	F138139046	F138139010	F138139064	
500	F138139047	F138139011	F138139065	
550	F138139048	F138139012	F138139066	
600	F138139050	F138139014	F138139068	
700	F138139051	F138139015	F138139069	
800	F138139053	F138139017	F138139071	
900	F138139054	F138139018	F138139072	
1000	F138139055	F138139019	F138139073	
1200	F138139057	F138139021	F138139075	

2 Connettore frontale-fondo per frontale interno Pezzo		
	Per larghezza mobile	Art. n.
	Da 600 mm: 1 pezzo (Vionaro V13), Da 600 - 800 mm: 1 pezzo (Vionaro V8), Da 800 - 1200 mm: 2 pezzi (Vionaro V8)	F136118025





RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassetiera	14	Pannelli posteriori in acciaio	56	Sensomatic	89
Guide scorrevoli	30	Accessori	66	Tecnologia di assemblaggio	109
Componenti singoli	50	Sistemi di organizzazione	77	Accessori per il montaggio	116

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.



LEGENDA

BB	Larghezza fondo	MET	Profondità di montaggio minima
IBL	Lunghezza del frontale cassetto a scomparsa	NL	Lunghezza nominale
KB	Larghezza armadietto	RWB	Larghezza schienale
LWK	Luce libera mobile	S	Spessore parete laterale

VIONARO V8

Frontale interno per sistema di estrazione interno H200 e Crystal



- Strutture, schienale, frontale interno.
Design rotante costante da 8 mm
- Profilo del frontale con colori coordinati
- Design elegante e pregiato grazie ai lati interni ed esterni lisci
- Complessità delle parti ridotta
- Montaggio semplice
- Stesse dimensioni del cassetto standard (profondità interna)

Indicazione:

- Si consiglia di utilizzare connettori fondo-frontale a partire da 600 mm di larghezza

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

1 Vionaro V8 Frontale interno per sistema di estrazione interno H200 e Crystal, S16
Kit: Frontale interno con fissaggio anteriore premontato e tappi di copertura



KB	Ice	Stone	Zircon
250	F138139112	F138139076	F138139130
300	F138139114	F138139078	F138139132
350	F138139115	F138139079	F138139133
400	F138139117	F138139081	F138139135
450	F138139118	F138139082	F138139136
500	F138139119	F138139083	F138139137
550	F138139120	F138139084	F138139138
600	F138139122	F138139086	F138139140
700	F138139123	F138139087	F138139141
800	F138139125	F138139089	F138139143
900	F138139126	F138139090	F138139144
1000	F138139127	F138139091	F138139145
1200	F138139129	F138139093	F138139147

1 Vionaro V8 Frontale interno per sistema di estrazione interno H200 e Crystal, S19
Kit: Frontale interno con fissaggio anteriore premontato e tappi di copertura



KB	Ice	Stone	Zircon
250	F138140081	F138139822	F138140099
300	F138140083	F138139823	F138140101
350	F138140084	F138139824	F138140102
400	F138140086	F138139825	F138140104
450	F138140087	F138139826	F138140105
500	F138140088	F138139827	F138140106
550	F138140089	F138139828	F138140107
600	F138140091	F138139829	F138140109
700	F138140092	F138139830	F138140110
800	F138140094	F138139831	F138140112
900	F138140095	F138139832	F138140113
1000	F138140096	F138139833	F138140114
1200	F138140098	F138139834	F138140116

1 Vionaro V8 Frontale interno per sistema di estrazione interno H200 e Crystal, S18
Kit: Frontale interno con fissaggio anteriore premontato e tappi di copertura




KB	Ice	Stone	Zircon
250	F138139194	F138139158	F138139212
300	F138139196	F138139160	F138139214
350	F138139197	F138139161	F138139215
400	F138139199	F138139163	F138139217
450	F138139200	F138139164	F138139218
500	F138139201	F138139165	F138139219
550	F138139202	F138139166	F138139220
600	F138139204	F138139168	F138139222
700	F138139205	F138139169	F138139223
800	F138139207	F138139171	F138139225
900	F138139208	F138139172	F138139226
1000	F138139209	F138139173	F138139227
1200	F138139211	F138139175	F138139229

2 Connettore frontale-fondo per frontale interno
Pezzo



Per larghezza mobile	Art. n.
Da 600 mm: 1 pezzo (Vionaro V13), Da 600 - 800 mm: 1 pezzo (Vionaro V8), Da 800 - 1200 mm: 2 pezzi (Vionaro V8)	F136118025





RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassetiera	14	Pannelli posteriori in acciaio	60	Sensomatic	89
Guide scorrevoli	30	Accessori	66	Tecnologia di assemblaggio	109
Componenti singoli	50	Sistemi di organizzazione	77	Accessori per il montaggio	116

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.



LEGENDA

BB	Larghezza fondo	MET	Profondità di montaggio minima
IBL	Lunghezza del frontale cassetto a scomparsa	NL	Lunghezza nominale
KB	Larghezza armadietto	RWB	Larghezza schienale
LWK	Luce libera mobile	S	Spessore parete laterale

VIONARO V8

Frontale interno Crystal per sistema di estrazione interno H200 e Crystal, S16



- Design sottile costante da 8 mm
- Proporzioni armoniosamente adattate a Crystal V8
- Profilo del frontale con colori coordinati
- Perfetto per armadi alti
- Elemento inseribile da 5 mm
- Non è necessaria alcuna lavorazione degli elementi inseribili
- Stesse dimensioni del cassetto standard (profondità interna)

Indicazione:

- Quando si utilizzano elementi di inserimento in vetro, si consiglia di utilizzare il vetro temperato (ESG) e di fare riferimento alle norme di sicurezza nazionali e internazionali
- Si consiglia di utilizzare connettori fondo-frontale a partire da 600 mm di larghezza

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

1 Vionaro V8 Traversa per frontale interno Crystal, S16
Pezzo

KB	Ice	Stone	Zircon
300	F138140147	F138139730	F138140149
350	F138140148	F138139731	F138140150
400	F138139322	F138139304	F138139331
450	F138139323	F138139305	F138139332
500	F138139324	F138139306	F138139333
550	F138139325	F138139307	F138139334
600	F138139326	F138139308	F138139335
800	F138139327	F138139309	F138139336
900	F138139328	F138139310	F138139337
1000	F138139329	F138139311	F138139338
1200	F138139330	F138139312	F138139339

2 Vionaro V8 Profilo trasversale per frontale interno Crystal, S16
Pezzo

KB	Ice	Stone	Zircon
300	F138139732	F138139728	F138140117
350	F138139733	F138139729	F138140118
400	F138139248	F138139230	F138139257
450	F138139249	F138139231	F138139258
500	F138139250	F138139232	F138139259
550	F138139251	F138139233	F138139260
600	F138139252	F138139234	F138139261
800	F138139253	F138139235	F138139262
900	F138139254	F138139236	F138139263
1000	F138139255	F138139237	F138139264
1200	F138139256	F138139238	F138139265

3 Vionaro V8 Supporto con fissaggio anteriore e stabilizzatore anteriore premontati per frontale interno Crystal
Pezzo

Posizione di assemblaggio	Ice	Stone	Zircon
Lato sinistro	F138140211	F138139379	F138139384
Lato destro	F138140212	F138139380	F138139385

4 Vionaro V8 Tappi di copertura per frontale interno Crystal
Pezzo: Lato sinistro o destro

Posizione di assemblaggio	Ice	Stone	Zircon
Lato sinistro o destro	F138138903	F138138902	F138138905

5 Vite per frontale interno Vionaro V8 Crystal
Pezzo


Diametro nominale x lunghezza vite	Art. n.
3 x 30	F138138907

6 Vionaro V8 Gommapiuma per frontale interno Crystal
Pezzo

Lunghezza	Art. n.
40	F138140237

7 Connettore frontale-fondo per frontale interno
Pezzo

Per larghezza mobile	Art. n.
Da 600 mm: 1 pezzo (Vionaro V13),	F136118025
Da 600 - 800 mm: 1 pezzo (Vionaro V8),	
Da 800 - 1200 mm: 2 pezzi (Vionaro V8)	




RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassetiera	14	Pannelli posteriori in acciaio	60	Tecnologia di assemblaggio	109
Guide scorrevoli	30	Sistemi di organizzazione	77	Accessori per il montaggio	116
Componenti singoli	52	Sensomatic	89		

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.



LEGENDA

BB	Larghezza fondo	MET	Profondità di montaggio minima
IBL	Lunghezza del frontale cassetto a scomparsa	NL	Lunghezza nominale
KB	Larghezza armadietto	RWB	Larghezza schienale
LWK	Luce libera mobile	S	Spessore parete laterale

VIONARO V8

Frontale interno Crystal per sistema di estrazione interno H200 e Crystal, S18



- Design sottile costante da 8 mm
- Proporzioni armoniosamente adattate a Crystal V8
- Profilo del frontale con colori coordinati
- Perfetto per armadi alti
- Elemento inseribile da 5 mm
- Non è necessaria alcuna lavorazione degli elementi inseribili
- Stesse dimensioni del cassetto standard (profondità interna)

Indicazione:

- Quando si utilizzano elementi di inserimento in vetro, si consiglia di utilizzare il vetro temperato (ESG) e di fare riferimento alle norme di sicurezza nazionali e internazionali
- Si consiglia di utilizzare connettori fondo-frontale a partire da 600 mm di larghezza

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

1 Vionaro V8 Traversa per frontale interno Crystal, S18
Pezzo



KB	Ice	Stone	Zircon
300	F138140153	F138139726	F138140155
350	F138140154	F138139727	F138140156
400	F138139360	F138139342	F138139369
450	F138139361	F138139343	F138139370
500	F138139362	F138139344	F138139371
550	F138139363	F138139345	F138139372
600	F138139364	F138139346	F138139373
800	F138139365	F138139347	F138139374
900	F138139366	F138139348	F138139375
1000	F138139367	F138139349	F138139376
1200	F138139368	F138139350	F138139377

2 Vionaro V8 Profilo trasversale per frontale interno Crystal, S18
Pezzo



KB	Ice	Stone	Zircon
300	F138140121	F138139724	F138140123
350	F138140122	F138139725	F138140124
400	F138139286	F138139268	F138139295
450	F138139287	F138139269	F138139296
500	F138139288	F138139270	F138139297
550	F138139289	F138139271	F138139298
600	F138139290	F138139272	F138139299
800	F138139291	F138139273	F138139300
900	F138139292	F138139274	F138139301
1000	F138139293	F138139275	F138139302
1200	F138139294	F138139276	F138139303

3 Vionaro V8 Supporto con fissaggio anteriore e stabilizzatore anteriore premontati per frontale interno Crystal
Pezzo



Posizione di assemblaggio	Ice	Stone	Zircon
Lato sinistro	F138140211	F138139379	F138139384
Lato destro	F138140212	F138139380	F138139385

4 Vionaro V8 Tappi di copertura per frontale interno Crystal
Pezzo: Lato sinistro o destro



Posizione di assemblaggio	Ice	Stone	Zircon
Lato sinistro o destro	F138138903	F138138902	F138138905

5 Vite per frontale interno Vionaro V8 Crystal
Pezzo



Diametro nominale x lunghezza vite	Art. n.
3 x 30	F138138907

6 Vionaro V8 Gommapiuma per frontale interno Crystal
Pezzo




Lunghezza	Art. n.
40	F138140237

7 Connettore frontale-fondo per frontale interno
Pezzo



Per larghezza mobile	Art. n.
Da 600 mm: 1 pezzo (Vionaro V13), Da 600 - 800 mm: 1 pezzo (Vionaro V8), Da 800 - 1200 mm: 2 pezzi (Vionaro V8)	F136118025



RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassettera	14	Pannelli posteriori in acciaio	60	Tecnologia di assemblaggio	109
Guide scorrevoli	30	Sistemi di organizzazione	77	Accessori per il montaggio	116
Componenti singoli	52	Sensomatic	89		

VIONARO V8

Frontale interno Crystal per sistema di estrazione interno H200 e Crystal, S19



- Design sottile costante da 8 mm
- Proporzioni armoniosamente adattate a Crystal V8
- Profilo del frontale con colori coordinati
- Perfetto per armadi alti
- Elemento inseribile da 5 mm
- Non è necessaria alcuna lavorazione degli elementi inseribili
- Stesse dimensioni del cassetto standard (profondità interna)

Indicazione:

- Quando si utilizzano elementi di inserimento in vetro, si consiglia di utilizzare il vetro temperato (ESG) e di fare riferimento alle norme di sicurezza nazionali e internazionali
- Si consiglia di utilizzare connettori fondo-frontale a partire da 600 mm di larghezza

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

1 Vionaro V8 Traversa per frontale interno Crystal, S19 Pezzo				
KB	Ice	Stone	Zircon	
300	F138140157	F138139846	F138140168	
350	F138140158	F138139847	F138140169	
400	F138140159	F138139848	F138140170	
450	F138140160	F138139849	F138140171	
500	F138140161	F138139850	F138140172	
550	F138140162	F138139851	F138140173	
600	F138140163	F138139852	F138140174	
800	F138140164	F138139853	F138140175	
900	F138140165	F138139854	F138140176	
1000	F138140166	F138140358	F138140177	
1200	F138140167	F138140359	F138140178	

2 Vionaro V8 Profilo trasversale per frontale interno Crystal, S19 Pezzo				
KB	Ice	Stone	Zircon	
300	F138140125	F138139835	F138140136	
350	F138140126	F138139836	F138140137	
400	F138140127	F138139837	F138140138	
450	F138140128	F138139838	F138140139	
500	F138140129	F138139839	F138140140	
550	F138140130	F138139840	F138140141	
600	F138140131	F138139841	F138140142	
800	F138140132	F138139842	F138140143	
900	F138140133	F138139843	F138140144	
1000	F138140134	F138139844	F138140145	
1200	F138140135	F138139845	F138140146	


3 Vionaro V8 Supporto con fissaggio anteriore e stabilizzatore anteriore premontati per frontale interno Crystal Pezzo				
Posizione di assemblaggio	Ice	Stone	Zircon	
Lato sinistro	F138140211	F138139379	F138139384	
Lato destro	F138140212	F138139380	F138139385	

4 Vionaro V8 Tappi di copertura per frontale interno Crystal Pezzo: Lato sinistro o destro				
Posizione di assemblaggio	Ice	Stone	Zircon	
Lato sinistro o destro	F138138903	F138138902	F138138905	

5 Vite per frontale interno Vionaro V8 Crystal Pezzo		
Diametro nominale x lunghezza vite		Art. n.
3 x 30		F138138907

6 Vionaro V8 Gommapiuma per frontale interno Crystal Pezzo		
Lunghezza		Art. n.
40		F138140237

7 Connettore frontale-fondo per frontale interno Pezzo		
Per larghezza mobile		Art. n.
Da 600 mm: 1 pezzo (Vionaro V13),		F136118025
Da 600 - 800 mm: 1 pezzo (Vionaro V8),		
Da 800 - 1200 mm: 2 pezzi (Vionaro V8)		




RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassetiera	14	Pannelli posteriori in acciaio	60	Tecnologia di assemblaggio	109
Guide scorrevoli	30	Sistemi di organizzazione	77	Accessori per il montaggio	116
Componenti singoli	52	Sensomatic	89		


VIONARO V8

Frontale interno per taglio – Singoli componenti

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

1	Vionaro V8 Frontale interno per cassetto interno H89 per taglio				
	Pezzo				
KB	Ice	Stone	Zircon		
1200	F138140369	F138140367	F138140370		

2	Vionaro V8 Tappi di copertura per frontale interno H89				
	Pezzo				
Posizione di assemblaggio	Ice	Stone	Zircon		
Lato sinistro	F138140378	F138140372	F138140381		
Lato destro	F138140379	F138140373	F138140382		

3	Vionaro V8 Frontale interno per sistema di estrazione interno H200 per il taglio				
	Pezzo				
KB	Ice	Stone	Zircon		
1200	F138140397	F138140395	F138140398		

4	Vionaro V8 Tappi di copertura per frontale interno H200				
	Pezzo				
Posizione di assemblaggio	Ice	Stone	Zircon		
Lato sinistro	F138140390	F138140384	F138140393		
Lato destro	F138140391	F138140385	F138140394		

5	Vionaro V8 Fissaggio anteriore				
	Pezzo: Lato sinistro o destro				
	Materiale di montaggio			Art. n.	
	Vite (escl.)			F138139690	

6	Vionaro V8 Stabilizzatore anteriore				
	Pezzo				
	Tipo di montaggio			Art. n.	
	A vite			F138140408	

7	Vite per fissaggio anteriore del frontale interno Vionaro V8				
	Pezzo				
	Diametro nominale x lunghezza vite			Art. n.	
	3,5 x 10,8			F138140407	

8	Connettore frontale-fondo per frontale interno		
	Pezzo		
	Per larghezza mobile		Art. n.
	Da 600 mm: 1 pezzo (Vionaro V13), Da 600 – 800 mm: 1 pezzo (Vionaro V8), Da 800 – 1200 mm: 2 pezzi (Vionaro V8)		F136118025

Nottolino del cassetto interno				
Pezzo: Nottolino del cassetto interno e viti Pan Head Ø 3,5x15 mm (2)				
	Ice	Stone		
	F102132043	F102109714		

RIFERIMENTI DI PAGINA


Lati cassetiera	14	Pannelli posteriori in acciaio	60	Sensomatic	89
Guide scorrevoli	30	Accessori	66	Tecnologia di assemblaggio	109
Pannelli interni	40	Sistemi di organizzazione	77	Accessori per il montaggio	116

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.


Frontale interno per cassetto interno H89

Sono necessari 1 (1), 2 (1), 5 (2), 7 (4)
opzionale: 8




Frontale interno per cassetto interno H200


Sono necessari 3 (1), 4 (1), 5 (2), 6 (2), 7 (4)
opzionale: 8



Frontale interno H89




Frontale interno H200




Connettore fondo frontale

KB = 600 - 800 mm



Connettore fondo frontale

KB = 800 - 1200 mm



LEGENDA

IBL	Lunghezza del frontale cassetto a scomparsa	
KB	Larghezza armadietto	
L	Lunghezza	
LWK	Luce libera mobile	

VIONARO V8

Frontale interno Crystal per taglio- Singoli componenti

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

1	Vionaro V8 Traversa per frontale interno Crystal per taglio			
	Crystal per taglio Pezzo			
				
L	Ice	Stone	Zircon	
1117	F138140405	F138140403	F138140406	

Nottolino del cassetto interno			
Pezzo: Nottolino del cassetto interno e viti Pan Head Ø 3,5x15 mm (2)			
			
	Ice	Stone	
	F102132043	F102109714	

2	Vionaro V8 Profilo trasversale per frontale interno Crystal per taglio			
	Pezzo			
				
L	Ice	Stone	Zircon	
1117	F138140401	F138140399	F138140402	

3	Vionaro V8 Supporto con fissaggio anteriore e stabilizzatore anteriore premontati per frontale interno Crystal			
	Pezzo			
				
Posizione di assemblaggio	Ice	Stone	Zircon	
Lato sinistro	F138140211	F138139379	F138139384	
Lato destro	F138140212	F138139380	F138139385	

4	Vionaro V8 Tappi di copertura per frontale interno Crystal			
	Pezzo: Lato sinistro o destro			
				
Posizione di assemblaggio	Ice	Stone	Zircon	
Lato sinistro o destro	F138138903	F138138902	F138138905	

5	Vite per frontale interno Vionaro V8 Crystal	
	Pezzo	
		
	Diametro nominale x lunghezza vite	Art. n.
	3 x 30	F138138907

6	Vionaro V8 Gommapiuma per frontale interno Crystal	
	Pezzo	
		
	Lunghezza	Art. n.
	40	F138140237

7	Connettore frontale-fondo per frontale interno	
	Pezzo	
		
	Per larghezza mobile	Art. n.
	Da 600 mm: 1 pezzo (Vionaro V13), Da 600 - 800 mm: 1 pezzo (Vionaro V8), Da 800 - 1200 mm: 2 pezzi (Vionaro V8)	F136118025


RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassettera	14	Pannelli posteriori in acciaio	60	Tecnologia di assemblaggio	109
Guide scorrevoli	30	Sistemi di organizzazione	77	Accessori per il montaggio	116
Pannelli interni	44	Sensomatic	89		


INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.


Frontale interno Crystal per cassetto interno H200 e Crystal



Frontale interno Crystal




Gommapiuma



Connettore fondo frontale

KB=600-800 mm (1)
KB=800-1200 mm (2)



LEGENDA

IBL	Lunghezza del frontale cassetto a scomparsa
KB	Larghezza armadietto
L	Lunghezza
LWK	Luce libera mobile

VIONARO V8

Schienali in acciaio H72



- Design dello schienale in acciaio sottile da 8 mm
- Colori coordinati con frontale Vionaro V8

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

1	Vionaro V8 Schienale in acciaio H72, S16				
	Pezzo				
KB	Ice	Stone	Zircon		
600	F138138398	F138138368	F138138413		
700	F138138399	F138138369	F138138414		
800	F138138400	F138138370	F138138415		
900	F138138401	F138138371	F138138416		
1000	F138138402	F138138372	F138138417		
1100	F138138403	F138138373	F138138418		
1200	F138138404	F138138374	F138138419		

1	Vite a testa svasata filettata		
	Pezzo		
	Diametro nominale x lunghezza vite	Art. n.	
	3,5 x 7,5	F145117998	

1	Vionaro V8 Schienale in acciaio H72, S18				
	Pezzo				
KB	Ice	Stone	Zircon		
600	F138138473	F138138443	F138138488		
700	F138138474	F138138444	F138138489		
800	F138138475	F138138445	F138138490		
900	F138138476	F138138446	F138138491		
1000	F138138477	F138138447	F138138492		
1100	F138138478	F138138448	F138138493		
1200	F138138479	F138138449	F138138494		







1	Vionaro V8 Schienale in acciaio H72, S19				
	Pezzo				
KB	Ice	Stone	Zircon		
600	F138139908	F138139772	F138139923		
700	F138139909	F138139773	F138139924		
800	F138139910	F138139774	F138139925		
900	F138139911	F138139775	F138139926		
1000	F138139912	F138139776	F138139927		
1100	F138139913	F138139777	F138139928		
1200	F138139914	F138139778	F138139929		

RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassettera	14	Accessori	66	Tecnologia di assemblaggio	109
Guide scorrevoli	30	Sistemi di organizzazione	77	Accessori per il montaggio	116
Pannelli interni	40	Sensomatic	89		

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.

<p>Misura di montaggio</p> 	<p>Taglio pavimento</p> 
<p>Avvitamento dello schienale in acciaio (KB < 700)</p> 	<p>Avvitamento dello schienale in acciaio (KB ≥ 700)</p> 
<p>Esploso</p> 	<p>Avvitamento opzionale</p> 

LEGENDA

B Fondo
BB Larghezza fondo
BL Lunghezza fondo
KB Larghezza armadietto

LWK Luce libera mobile
NL Lunghezza nominale
S Spessore parete laterale
STRW Schienale in acciaio

VIONARO V8

Schienali in acciaio H89



- Design dello schienale in acciaio sottile da 8 mm
- Colori coordinati con frontale Vionaro V8

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

1 Vionaro V8 Schienale in acciaio H89, S16 Pezzo				
KB	Ice	Stone	Zircon	
300	F138138527	F138138497	F138138542	
350	F138138528	F138138498	F138138543	
400	F138138529	F138138499	F138138544	
450	F138138530	F138138500	F138138545	
500	F138138531	F138138501	F138138546	
550	F138138532	F138138502	F138138547	
600	F138138533	F138138503	F138138548	
700	F138138534	F138138504	F138138549	
800	F138138535	F138138505	F138138550	
900	F138138536	F138138506	F138138551	
1000	F138138537	F138138507	F138138552	
1100	F138138538	F138138508	F138138553	
1200	F138138539	F138138509	F138138554	

1 Vionaro V8 Schienali in acciaio H89, S19 Pezzo				
KB	Ice	Stone	Zircon	
300	F138139932	F138139781	F138139947	
350	F138139933	F138139782	F138139948	
400	F138139934	F138139783	F138139949	
450	F138139935	F138139784	F138139950	
500	F138139936	F138139785	F138139951	
550	F138139937	F138139786	F138139952	
600	F138139938	F138139787	F138139953	
700	F138139939	F138139788	F138139954	
800	F138139940	F138139789	F138139955	
900	F138139941	F138139790	F138139956	
1000	F138139942	F138139791	F138139957	
1100	F138139943	F138139792	F138139958	
1200	F138139944	F138139793	F138139959	

1 Vionaro V8 Schienale in acciaio H89, S18 Pezzo				
KB	Ice	Stone	Zircon	
300	F138138602	F138138572	F138138617	
350	F138138603	F138138573	F138138618	
400	F138138604	F138138574	F138138619	
450	F138138605	F138138575	F138138620	
500	F138138606	F138138576	F138138621	
550	F138138607	F138138577	F138138622	
600	F138138608	F138138578	F138138623	
700	F138138609	F138138579	F138138624	
800	F138138610	F138138580	F138138625	
900	F138138611	F138138581	F138138626	
1000	F138138612	F138138582	F138138627	
1100	F138138613	F138138583	F138138628	
1200	F138138614	F138138584	F138138629	





Vite a testa svasata filettata Pezzo		
	Diametro nominale x lunghezza vite	Art. n.
	3,5 x 7,5	F145117998



RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassettera	16	Accessori	66	Tecnologia di assemblaggio	109
Guide scorrevoli	30	Sistemi di organizzazione	77	Accessori per il montaggio	116
Pannelli interni	40	Sensomatic	89		

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.

<p>Misura di montaggio</p> 	<p>Taglio pavimento</p>  <p>* schienale in legno da 8 mm: BL=NL-19, schienale in legno da 16 mm: BL=NL-27</p>
<p>Avvitamento dello schienale in acciaio (KB < 700)</p> 	<p>Avvitamento dello schienale in acciaio (KB ≥ 700)</p> 

<p>Esploso</p> 	<p>Avvitamento opzionale</p> 
--	---

LEGENDA

B	Fondo	LWK	Luce libera mobile
BB	Larghezza fondo	NL	Lunghezza nominale
BL	Lunghezza fondo	S	Spessore parete laterale
KB	Larghezza armadietto	STRW	Schienale in acciaio

VIONARO V8

Schienali in acciaio H121



- Design dello schienale in acciaio sottile da 8 mm
- Colori coordinati con frontale Vionaro V8

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

1 Vionaro V8 Schienale in acciaio H121, S16 Pezzo				
KB	Ice	Stone	Zircon	
300	F138138662	F138138632	F138138677	
350	F138138663	F138138633	F138138678	
400	F138138664	F138138634	F138138679	
450	F138138665	F138138635	F138138680	
500	F138138666	F138138636	F138138681	
550	F138138667	F138138637	F138138682	
600	F138138668	F138138638	F138138683	
700	F138138669	F138138639	F138138684	
800	F138138670	F138138640	F138138685	
900	F138138671	F138138641	F138138686	
1000	F138138672	F138138642	F138138687	
1100	F138138673	F138138643	F138138688	
1200	F138138674	F138138644	F138138689	

1 Vionaro V8 Schienale in acciaio H121, S19 Pezzo				
KB	Ice	Stone	Zircon	
300	F138139977	F138139962	F138139992	
350	F138139978	F138139963	F138139993	
400	F138139979	F138139964	F138139994	
450	F138139980	F138139965	F138139995	
500	F138139981	F138139966	F138139996	
550	F138139982	F138139967	F138139997	
600	F138139983	F138139968	F138139998	
700	F138139984	F138139969	F138139999	
800	F138139985	F138139970	F138140000	
900	F138139986	F138139971	F138140001	
1000	F138139987	F138139972	F138140002	
1100	F138139988	F138139973	F138140003	
1200	F138139989	F138139974	F138140004	

1 Vionaro V8 Schienale in acciaio H121, S18 Pezzo				
KB	Ice	Stone	Zircon	
300	F138138737	F138138707	F138138752	
350	F138138738	F138138708	F138138753	
400	F138138739	F138138709	F138138754	
450	F138138740	F138138710	F138138755	
500	F138138741	F138138711	F138138756	
550	F138138742	F138138712	F138138757	
600	F138138743	F138138713	F138138758	
700	F138138744	F138138714	F138138759	
800	F138138745	F138138715	F138138760	
900	F138138746	F138138716	F138138761	
1000	F138138747	F138138717	F138138762	
1100	F138138748	F138138718	F138138763	
1200	F138138749	F138138719	F138138764	







Vite a testa svasata filettata Pezzo		
	Diametro nominale x lunghezza vite	Art. n.
	3,5 x 7,5	F145117998

RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassettera	18	Accessori	66	Tecnologia di assemblaggio	109
Guide scorrevoli	30	Sistemi di organizzazione	77	Accessori per il montaggio	116
Pannelli interni	40	Sensomatic	89		

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.

<p>Misura di montaggio</p> 	<p>Taglio pavimento</p> 
<p>Avvitamento dello schienale in acciaio (KB < 700)</p> 	<p>Avvitamento dello schienale in acciaio (KB ≥ 700)</p> 
<p>Esploso</p> 	<p>Avvitamento opzionale</p> 

LEGENDA

B	Fondo	LWK	Luce libera mobile
BB	Larghezza fondo	NL	Lunghezza nominale
BL	Lunghezza fondo	S	Spessore parete laterale
KB	Larghezza armadietto	STRW	Schienale in acciaio

VIONARO V8

Schienali in acciaio H200



- Design dello schienale in acciaio sottile da 8 mm
- Colori coordinati con frontale Vionaro V8

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

1 Vionaro V8 Schienale in acciaio H200, S16 Pezzo				
KB	Ice	Stone	Zircon	
300	F138138797	F138138767	F138138812	
350	F138138798	F138138768	F138138813	
400	F138138799	F138138769	F138138814	
450	F138138800	F138138770	F138138815	
500	F138138801	F138138771	F138138816	
550	F138138802	F138138772	F138138817	
600	F138138803	F138138773	F138138818	
700	F138138804	F138138774	F138138819	
800	F138138805	F138138775	F138138820	
900	F138138806	F138138776	F138138821	
1000	F138138807	F138138777	F138138822	
1100	F138138808	F138138778	F138138823	
1200	F138138809	F138138779	F138138824	

1 Vionaro V8 Schienale in acciaio H200, S19 Pezzo				
KB	Ice	Stone	Zircon	
300	F138140007	F138139796	F138140022	
350	F138140008	F138139797	F138140023	
400	F138140009	F138139798	F138140024	
450	F138140010	F138139799	F138140025	
500	F138140011	F138139800	F138140026	
550	F138140012	F138139801	F138140027	
600	F138140013	F138139802	F138140028	
700	F138140014	F138139803	F138140029	
800	F138140015	F138139804	F138140030	
900	F138140016	F138139805	F138140031	
1000	F138140017	F138139806	F138140032	
1100	F138140018	F138139807	F138140033	
1200	F138140019	F138139808	F138140034	

1 Vionaro V8 Schienale in acciaio H200, S18 Pezzo				
KB	Ice	Stone	Zircon	
300	F138138872	F138138842	F138138887	
350	F138138873	F138138843	F138138888	
400	F138138874	F138138844	F138138889	
450	F138138875	F138138845	F138138890	
500	F138138876	F138138846	F138138891	
550	F138138877	F138138847	F138138892	
600	F138138878	F138138848	F138138893	
700	F138138879	F138138849	F138138894	
800	F138138880	F138138850	F138138895	
900	F138138881	F138138851	F138138896	
1000	F138138882	F138138852	F138138897	
1100	F138138883	F138138853	F138138898	
1200	F138138884	F138138854	F138138899	







Vite a testa svasata filettata Pezzo		
	Diametro nominale x lunghezza vite	Art. n.
	3,5 x 7,5	F145117998

RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassettera	20	Accessori	66	Tecnologia di assemblaggio	109
Guide scorrevoli	30	Sistemi di organizzazione	77	Accessori per il montaggio	116
Pannelli interni	40	Sensomatic	89		

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.

<p>Misura di montaggio</p> 	<p>Taglio pavimento</p>  <p>* schienale in legno da 8 mm: BL=NL-19, schienale in legno da 16 mm: BL=NL-27</p>
<p>Avvitamento dello schienale in acciaio (KB < 700)</p> 	<p>Avvitamento dello schienale in acciaio (KB ≥ 700)</p> 
<p>Esploso</p> 	<p>Avvitamento opzionale</p> 

LEGENDA

B	Fondo	LWK	Luce libera mobile
BB	Larghezza fondo	NL	Lunghezza nominale
BL	Lunghezza fondo	S	Spessore parete laterale
KB	Larghezza armadietto	STRW	Schienale in acciaio

VIONARO V8

Schienali in acciaio H250



- Design dello schienale in acciaio sottile da 8 mm
- Colori coordinati con frontale Vionaro V8

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

1 Vionaro V8 Schienale in acciaio H250, S16 Pezzo				
KB	Ice	Stone	Zircon	
400	F138140449	F138140441	F138140457	
450	F138140450	F138140442	F138140458	
500	F138140451	F138140443	F138140459	
600	F138140452	F138140444	F138140460	
800	F138140453	F138140445	F138140461	
900	F138140454	F138140446	F138140462	
1000	F138140455	F138140447	F138140463	
1200	F138140456	F138140448	F138140464	

Vite a testa svasata filettata Pezzo		
	Diametro nominale x lunghezza vite	Art. n.
	3,5 x 7,5	F145117998



1 Vionaro V8 Schienale in acciaio H250, S18 Pezzo				
KB	Ice	Stone	Zircon	
400	F138140473	F138140465	F138140481	
450	F138140474	F138140466	F138140482	
500	F138140475	F138140467	F138140483	
600	F138140476	F138140468	F138140484	
800	F138140477	F138140469	F138140485	
900	F138140478	F138140470	F138140486	
1000	F138140479	F138140471	F138140487	
1200	F138140480	F138140472	F138140488	

1 Vionaro V8 Schienale in acciaio H250, S19 Pezzo				
KB	Ice	Stone	Zircon	
400	F138140497	F138140489	F138140505	
450	F138140498	F138140490	F138140506	
500	F138140499	F138140491	F138140507	
600	F138140500	F138140492	F138140508	
800	F138140501	F138140493	F138140509	
900	F138140502	F138140494	F138140510	
1000	F138140503	F138140495	F138140511	
1200	F138140504	F138140496	F138140512	

RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassettera	22	Accessori	66	Tecnologia di assemblaggio	109
Guide scorrevoli	30	Sistemi di organizzazione	77	Accessori per il montaggio	116
Pannelli interni	40	Sensomatic	89		

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.

Misura di montaggio	Taglio pavimento
<p>Avvitamento dello schienale in acciaio (KB < 700)</p>	<p>Avvitamento dello schienale in acciaio (KB ≥ 700)</p>

* schienale in legno da 8 mm: BL=NL-19, schienale in legno da 16 mm: BL=NL-27

Esploso	Avvitamento opzionale

LEGENDA

B	Fondo	LWK	Luce libera mobile
BB	Larghezza fondo	NL	Lunghezza nominale
BL	Lunghezza fondo	S	Spessore parete laterale
KB	Larghezza armadietto	STRW	Schienale in acciaio

VIONARO V8

Elemento estraibile per lavello con pannello posteriore profondo



- Supporto pannello posteriore lavello per Vionaro V8 H200
- Permette di montare in modo semplice e rapido ripiani estraibili con foro per sifone e pannello posteriore rettangolare in legno; non è richiesto alcun taglio speciale
- Colore abbinato a tutte le spondine Vionaro V8

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

1	Vionaro V8 Supporto pannello posteriore per lavello Ice			
	Pezzo			
	Ice	Ice		
	Lato sinistro	Lato destro		
	F138141394	F138141395		

1	Vionaro V8 Supporto pannello posteriore per lavello Stone			
	Pezzo			
	Stone	Stone		
	Lato sinistro	Lato destro		
	F138140415	F138140416		


1	Vionaro V8 Supporto pannello posteriore per lavello Zircon			
	Pezzo			
	Zircon	Zircon		
	Lato sinistro	Lato destro		
	F138140429	F138140430		

RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassettera	20	Informazioni tecniche	68	Tecnologia di assemblaggio	109
Guide scorrevoli	30	Sistemi di organizzazione	77	Accessori per il montaggio	116
Accessori	66	Sensomatic	89		

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.



LEGENDA

B	Fondo	LWK	Luce libera mobile	RWB	Larghezza schienale
BB	Larghezza fondo	MET	Profondità di montaggio minima	RWH	Altezza pannello posteriore
BL	Lunghezza fondo	NL	Lunghezza nominale		
FA	Rivestimento frontale	RW	Schienale		


VIONARO V8

Accessori


NOTTOLINO DEL CASSETTO INTERNO

Descrizione			Colore	Art. n.
<ul style="list-style-type: none"> • Nottolino del cassetto interno per aprire contemporaneamente i cassette interni con il cassettone • Sbloccaggio mediante pulsante a pressione 			Stone	F102109714
			Ice	F102132043


CONNETTORE FONDO ANTERIORE PER FRONTALI IN LEGNO

Descrizione			Per larghezza mobile	Art. n.
<ul style="list-style-type: none"> • Per cassette larghi • Grazie al giunto sferico, è possibile regolare il gioco di giunzioni del frontale anche quando è montato il connettore di fondo anteriore 			Da 600 mm: 1 pezzo (Vionaro V8), Da 600 mm: 1 pezzo (Vionaro V13), Da 800 mm: 1 pezzo (Nova Pro)	F148026744


VITE PER PANNELLO POSTERIORE DA 8 MM

	Ø	L	Øh	Materiale	Azionamento interno		Art. n.
	4,2 mm	7,5 mm	7 mm	Acciaio	Z2		F138139696

TASSELLO PER IL FISSAGGIO DEL FRONTALE

	Ø	L	Colore	Materiale			Art. n.
	5 mm	12 mm		Plastica			F138141421




TASSELLO STABILIZZATORE FRONTALE

	Ø	L	Colore	Materiale			Art. n.
	5 mm	12 mm		Plastica			F138141422

RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassettera	14	Pannelli posteriori in acciaio	54	Sensomatic	89
Guide scorrevoli	30	Informazioni tecniche	68	Tecnologia di assemblaggio	109
Pannelli interni	40	Sistemi di organizzazione	77	Accessori per il montaggio	116

LEGENDA




VIONARO V8

Informazioni tecniche H72/H89/H121

INFORMAZIONI MONTAGGIO/SMONTAGGIO


Agganciare il cassetto

Collocare il cassetto sulle guide estratte. Infilare completamente il cassetto. **Il cassetto si arresta automaticamente!**




Sganciare il cassetto

Estrarre il cassetto, azionare la leva dell'innesto a scatto su entrambi i lati e tirare il cassetto in avanti dalla guida.




Montaggio dei frontali

Inserire il fissaggio frontale nei lati della spondina. Il frontale si aggancia automaticamente e risulta fissato.



Smontaggio dei frontali




RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassettiera	14	Pannelli posteriori in acciaio	54	Sensomatic	89
Guide scorrevoli	30	Accessori	66	Tecnologia di assemblaggio	109
Pannelli interni	40	Sistemi di organizzazione	77	Accessori per il montaggio	116


REGOLAZIONE

Regolazione dell'altezza (+2,5/-1 mm)




Regolazione laterale ($\pm 1,5$ mm)


Eseguire su entrambi i lati.



Regolazione dell'inclinazione (+2,5/-1,5 mm)



LEGENDA




VIONARO V8

Informazioni tecniche H200/H250

INFORMAZIONI MONTAGGIO/SMONTAGGIO


Agganciare il cassetto

Collocare il cassetto sulle guide estratte. Infilare completamente il cassetto. **Il cassetto si arresta automaticamente!**




Sganciare il cassetto

Estrarre il cassetto, azionare la leva dell'innesto a scatto su entrambi i lati e tirare il cassetto in avanti dalla guida.




Montaggio dei frontali

Inserire il fissaggio frontale nei lati della spondina. Il frontale si aggancia automaticamente e risulta fissato.



Smontaggio dei frontali




RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassettiera	14	Pannelli posteriori in acciaio	54	Sensomatic	89
Guide scorrevoli	30	Accessori	66	Tecnologia di assemblaggio	109
Pannelli interni	40	Sistemi di organizzazione	77	Accessori per il montaggio	116


REGOLAZIONE

Regolazione dell'altezza (+2,5/-1 mm)




Regolazione laterale ($\pm 1,5$ mm)


Eseguire su entrambi i lati.



Regolazione dell'inclinazione (+2,5/-1,5 mm)



LEGENDA




VIONARO V8

Informazioni tecniche Crystal H77/H200

INFORMAZIONI MONTAGGIO/SMONTAGGIO


Agganciare il cassetto

Collocare il cassetto sulle guide estrarre. Infilare completamente il cassetto. **Il cassetto si arresta automaticamente!**




Sganciare il cassetto

Estrarre il cassetto, azionare la leva dell'innesto a scatto su entrambi i lati e tirare il cassetto in avanti dalla guida.




Montaggio dei frontali

Inserire il fissaggio frontale nei lati della spondina. Il frontale si aggancia automaticamente e risulta fissato.



Smontaggio dei frontali




RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassetiera	14	Pannelli posteriori in acciaio	54	Sensomatic	89
Guide scorrevoli	30	Accessori	66	Tecnologia di assemblaggio	109
Pannelli interni	40	Sistemi di organizzazione	77	Accessori per il montaggio	116


REGOLAZIONE

Regolazione dell'altezza (+2,5/-1 mm)




Regolazione laterale ($\pm 1,5$ mm)


Eseguire su entrambi i lati.



Regolazione dell'inclinazione (+2,5/-1,5 mm)



LEGENDA





VIONARO V8




Informazioni tecniche

DYNAPRO TIPMATIC SOFT-CLOSE


Regolazione del gioco frontale (+3 mm/-1 mm)



Forza di espulsione





Zona di sgancio



REGOLAZIONE DELLA PROFONDITÀ DYNAPRO

Regolazione della profondità (max. +3,5 mm)




Utilizzabile con guide Dynapro Soft-close.



RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassettiera	14	Pannelli posteriori in acciaio	54	Sensomatic	89
Guide scorrevoli	30	Accessori	66	Tecnologia di assemblaggio	109
Pannelli interni	40	Sistemi di organizzazione	77	Accessori per il montaggio	116

LEGENDA





Sistemi
semplice.
Flessibili.
Modulari.

I sistemi di divisori e organizzazione si adattano a livello cromatico a V8 e formano con esso un'unità straordinaria. Scompongono i confini tra il cassetto e la divisione e formano un insieme armonioso.

Portacoltelli, portapellicola o scalletta per spezie: solo gli accessori giusti rendono la suddivisione dei cassetti un sistema di dotazioni interne completo.








© GRASS

Con i suoi profili di divisori da 8 mm e le Smartboard lineari, Tavinea Optima si adatta perfettamente a Vionaro V8.

Sistemi organizzativi e di divisori

Organizzare, suddividere, attrezzare – utili assistenti per organizzare lo spazio contenitivo.

	Descrizione		Pagina
	Tavinea Sorto Sistema di dotazioni interne <ul style="list-style-type: none"> • Sistema di dotazioni interne modulare • Perfetta organizzazione dei cassetti per posate e piccoli utensili • Telai e traverse pregiati in acciaio rivestito con polveri 		78
	Tavinea Sorto Accessori <ul style="list-style-type: none"> • Gli accessori giusti per tutte le necessità • Lame, contenitori di spezie, rotoli di pellicole, posate o Eau de toilet - con gli accessori Tavinea Sorto tutto è riposto perfettamente • Materiali di assoluto pregio: alluminio e legno massello 		80
	Tavinea Sorto Istruzioni per la progettazione		82
	Tavinea Optima Sistema di divisori <ul style="list-style-type: none"> • Sistema di divisori per cassettoni • Organizzazione dello spazio contenitivo per maggiore ordine e controllo • Semplice montaggio senza utensili 		84
	Vionaro V8 Divisorio trasversale e divisore longitudinale <ul style="list-style-type: none"> • Divisorio trasversale per tutti i cassetti e i sistemi di estrazione anteriori Vionaro V8 • Facile montaggio con inserimento sulla spondina • Possibilità di aggiungere in un secondo momento • Regolabile senza utensili 		86

TAVINEA SORTO

Sistema di dotazioni interne





- Perfetta organizzazione dei cassetti per posate e piccoli utensili
- Telaio e traverse di alta qualità in acciaio verniciato a polvere
- Gli innovativi tappetini antiscivolo garantiscono una presa salda sul fondo

Indicazione:

- Tavinea Sorto è adatto a pannelli posteriori di 8 mm di spessore
- La profondità del cassetto varia a seconda dello spessore del pannello posteriore
- Tavinea Sorto B186 utilizzabile a partire dalla larghezza del mobile di 300
- Tavinea Sorto B276 utilizzabile a partire dalla larghezza del mobile di 400

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

1 Tavinea Sorto B186				
Pezzo				
				
NL	Ice	Stone	Zircon	
350	F007132925	F007130074	F007132926	
400	F007132927	F007130078	F007132928	
450	F007132929	F007130082	F007132930	
500	F007132931	F007130086	F007132932	
550	F007132933	F007130090	F007132934	
600	F007132935	F007130094	F007132936	
650	F007132937	F007130098	F007132938	

2 Tavinea Sorto B276				
Pezzo				
				
NL	Ice	Stone	Zircon	
400	F007132913	F007130050	F007132914	
450	F007132915	F007130054	F007132916	
500	F007132917	F007130058	F007132918	
550	F007132919	F007130062	F007132920	
600	F007132921	F007130066	F007132922	
650	F007132923	F007130070	F007132924	

3 Traversa Tavinea Sorto				
Pezzo				
				
NL	Ice	Stone	Zircon	
350	F007132939	F007130102	F007132940	
400	F007132941	F007130106	F007132942	
450	F007132943	F007130110	F007132944	
500	F007132945	F007130114	F007132946	
550	F007132947	F007130118	F007132948	
600	F007132949	F007130122	F007132950	
650	F007132951	F007130126	F007132952	

RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassettera	16	Pannelli posteriori in acciaio	54	Tecnologia di assemblaggio	109
Guide scorrevoli	30	Accessori	80	Accessori per il montaggio	116
Pannelli interni	40	Sensomatic	89		

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.

Tavinea Sorto B186

1



NL 350



NL 400 - 500



NL 550 - 650

Tavinea Sorto B276

2



NL 400



NL 450 - 500



NL 550 - 650

Traversa Tavinea Sorto

3




LEGENDA

- B Larghezza
- KB Larghezza armadietto
- NL Lunghezza nominale

TAVINEA SORTO

Accessori



- Gli accessori giusti per tutte le necessità
- Lame, contenitori di spezie, rotoli di pellicole, posate o Eau de toilet - con gli accessori Tavinea Sorto tutto è riposto perfettamente
- Materiali di assoluto pregio: alluminio e legno massello

Indicazione:

- Tavinea Sorto è adatto a pannelli posteriori di 8 mm di spessore
- La profondità del cassetto varia a seconda dello spessore del pannello posteriore
- Gli accessori sono testati per l'igiene e adatti per gli alimenti

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

1 Portacoltelli Pezzo				
NL	Frassino, chiaro	Frassino, scuro		
450	F007108657	F007108658		
500	F007101990	F007101995		

2 Scaletta per spezie Pezzo				
NL	Frassino, chiaro	Frassino, scuro		
500	F007101992	F007101997		

3 Portapellicola Pezzo				
NL	Frassino, chiaro	Frassino, scuro		
500	F007101994	F007101999		

4 Elementi di compensazione Pezzo				
	Frassino, chiaro	Frassino, scuro		
	F007108659	F007108660		

RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassettera	16	Pannelli posteriori in acciaio	54	Tecnologia di assemblaggio	109
Guide scorrevoli	30	Tavinea Sorto	78	Accessori per il montaggio	116
Pannelli interni	40	Sensomatic	89		

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.



Portacoltelli

1



Scaletta per spezie

2



Portapellicola

3



LEGENDA



NL Lunghezza nominale

TAVINEA SORTO



Istruzioni per la progettazione

ESEMPIO DI APPLICAZIONE



KB 450





KB 600



KB 900



KB 1200



RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassettiera	16	Pannelli posteriori in acciaio	54	Tecnologia di assemblaggio	109
Guide scorrevoli	30	Tavinea Sorto	78	Accessori per il montaggio	116
Pannelli interni	40	Sensomatic	89		

ESEMPIO DI APPLICAZIONE

Descrizione

1

2


3

4

NL	X
350	329
400	379
450	429
500	479
550	530
600	580
650	630

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Misura di montaggio



S	Larghezza armadietto (KB)									
	300	400	450	500	600	800	900	1000	1200	
16	234	334	384	434	534	734	834	934	1134	
18	230	330	380	430	530	730	830	930	1130	
19	228	328	378	428	528	728	828	928	1128	
Luce libera cassetto (LWS)										

LEGENDA

KB Larghezza armadietto
LWS Luce libera cassetto
NL Lunghezza nominale
S Spessore parete laterale

TAG Compensazione della tolleranza

TAVINEA OPTIMA

Sistema di divisori




- Sistema di divisori per cassettoni
- Organizzazione dello spazio contenitivo per maggiore ordine e controllo
- Semplice montaggio senza utensili
- Regolabile senza utensili, per uno sfruttamento variabile dello spazio contenitivo
- Possibilità di aggiungere in un secondo momento
- Colori in sintonia con le spondine

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

Tavinea Optima


Kit: Profilo di suddivisione, supporto profilo (2x), Smartboard (KB 450: 1x, KB 500/600: 2x, KB 800/900: 3x, KB 1000/1200: 4x)



KB	Ice	Stone	Zircon	
300	F007140440	F007140285	F007140303	
400	F007140295	F007140286	F007140304	
450	F007140296	F007140287	F007140305	
500	F007140297	F007140288	F007140306	
600	F007140298	F007140289	F007140307	
800	F007140299	F007140291	F007140308	
900	F007140300	F007140292	F007140309	
1000	F007140301	F007140293	F007140310	
1200	F007140302	F007140294	F007140311	

1 Tavinea Optima Profilo di suddivisione per taglio

Pezzo



L	Ice	Stone	Zircon	
1120	F007140282	F007140281	F007140283	

2 Tavinea Optima Supporto profilo

Pezzo: Lato sinistro o destro




	Ice	Stone	Zircon	
	F007140278	F007140277	F007140280	

3 Tavinea Optima Smartboard

Pezzo



	Ice, Snow white	Stone, Graphite	Zircon	
	F007130246	F007130245	F007131019	






RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassettera	20	Pannelli posteriori in acciaio	54	Accessori per il montaggio	116
Guide scorrevoli	30	Sensomatic	89		
Pannelli interni	40	Tecnologia di assemblaggio	109		



INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.


Applicazioni




Profilo di divisori



Sezione profilo di divisori



Smartboard



LEGENDA

KB Larghezza armadietto
L Lunghezza

VIONARO V8

Divisorio trasversale e divisore longitudinale



- Divisorio trasversale per tutti i cassetti e i sistemi di estrazione anteriori Vionaro V8
- Facile montaggio con inserimento sulla spondina
- Possibilità di aggiungere in un secondo momento
- Regolabile senza utensili


INFORMAZIONI SULL'ORDINE

1 Vionaro V8 Divisorio trasversale
Pezzo



KB	Ice	Stone	Zircon
250	F138139579	F138139553	F138139592
300	F138139580	F138139554	F138139593
350	F138139581	F138139555	F138139594
400	F138139582	F138139556	F138139595
450	F138139583	F138139557	F138139596
500	F138139584	F138139558	F138139597
550	F138139585	F138139559	F138139598
600	F138139586	F138139560	F138139599
800	F138139587	F138139561	F138139600
900	F138139588	F138139562	F138139601
1000	F138139589	F138139563	F138139602
1200	F138139590	F138139564	F138139603

2 Vionaro V8 Divisorio trasversale per taglio
Pezzo




L	Ice	Stone	Zircon
1150	F138139591	F138139565	F138139604

3 Vionaro V8 Supporto per divisorio trasversale
Pezzo: Lato sinistro o destro




	Ice	Stone	Zircon
	F138138197	F138138195	F138138198

4 Divisore longitudinale per divisorio trasversale
Pezzo



L	Ice	Stone	Zircon
100	F138141090	F138141089	F138141091





RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassettera	14	Pannelli posteriori in acciaio	54	Accessori per il montaggio	116
Guide scorrevoli	30	Sensomatic	89		
Pannelli interni	40	Tecnologia di assemblaggio	109		


INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.

Applicazioni



Sezione divisorio trasversale



LEGENDA

KB Larghezza armadietto
L Lunghezza

Sistema di apertura

Anche con frontali alti e grandi Sensomatic può essere attivato lungo l'intera superficie del frontale toccando o tirando leggermente, e questo consente di mettere in movimento i cassetti in modo omogeneo ed elegante.

Sistema comfort per un'apertura senza maniglie.


GRAZIE ALL'AUTOMATISMO TATTILE DI SENSOMATIC BASTA UN LEGGERO IMPULSO PER METTERE IN MOVIMENTO CASSETTI E CASSETTONI. IL TOCCO MECCANICO E IL TIRAGGIO VENGONO CONVERTITI IN UN SEGNALE ELETTRICO, CHE AVVIA IL PROCESSO DI MOVIMENTO IN POCHE FRAZIONI DI SECONDO. UNIFORME, PRECISO E ALLO STESSO TEMPO ELEGANTE. SENSOMATIC È UN SISTEMA DI MOVIMENTO INTERATTIVO PER LA MASSIMA COMODITÀ D'USO E LA MASSIMA LIBERTÀ DI MOVIMENTO.

Azione.
Reazione.
Interazione.



Per farvi testare personalmente le caratteristiche speciali di Sensomatic, è disponibile anche il sistema di apertura **elettromeccanico nel Single Set.**






grass.eu



Sensomatic

Sistema di apertura

Apertura elettromeccanica di cassetti:
l'equilibrio tra l'esigenza del design e il comfort funzionale.

	Descrizione		Pagina
	Sensomatic Single Set <ul style="list-style-type: none"> • Set completo per un cassetto • Per larghezze del mobile fino a 1200 mm • Semplice da montare • Cablaggio estremamente semplice (Plug and Play) 		90
	Sensomatic Traversa in legno orizzontale per mobile standard <ul style="list-style-type: none"> • Minimo spazio aggiuntivo richiesto tra schienale del cassetto e il corpo • Cablaggio estremamente semplice (Plug and Play) • Solo un'unità di espulsione per larghezze del corpo fino a 1200 mm • Area di intervento su grandi superfici 		92
	Sensomatic Traversa in legno verticale per mobile standard <ul style="list-style-type: none"> • Minimo spazio aggiuntivo richiesto tra schienale del cassetto e il corpo • Cablaggio estremamente semplice (Plug and Play) • Solo un'unità di espulsione per larghezze del corpo fino a 1200 mm • Area di intervento su grandi superfici 		94
	Sensomatic Montaggio testa del cassetto singolo <ul style="list-style-type: none"> • Minimo spazio aggiuntivo richiesto tra schienale del cassetto e il corpo • Cablaggio estremamente semplice (Plug and Play) • Solo un'unità di espulsione per larghezze del corpo fino a 1200 mm • Area di intervento su grandi superfici 		96
	Sensomatic Montaggio schienale del cassetto singolo <ul style="list-style-type: none"> • Minimo spazio aggiuntivo richiesto tra schienale del cassetto e il corpo • Cablaggio estremamente semplice (Plug and Play) • Solo un'unità di espulsione per larghezze del corpo fino a 1200 mm • Area di intervento su grandi superfici 		98
	Sensomatic Montaggio fondo del sottolavello <ul style="list-style-type: none"> • Minimo spazio aggiuntivo richiesto tra schienale del cassetto e il corpo • Cablaggio estremamente semplice (Plug and Play) • Solo un'unità di espulsione per larghezze del corpo fino a 1200 mm • Area di intervento su grandi superfici 		100
	Sensomatic Montaggio laterale del sottolavello <ul style="list-style-type: none"> • Minimo spazio aggiuntivo richiesto tra schienale del cassetto e il corpo • Cablaggio estremamente semplice (Plug and Play) • Solo un'unità di espulsione per larghezze del corpo fino a 1200 mm • Area di intervento su grandi superfici 		102

Tipmatic Soft-close

offre il massimo comfort senza elettronica.

L'apertura meccanica senza supporto elettronico è perfettamente in grado di gestire Tipmatic Soft-close. Tutto ciò ha reso Tipmatic Soft-close uno dei sistema di apertura per cassetti senza maniglie di maggior successo al mondo. Per Tipmatic Soft-close, vedere sotto le Guide.

SENSOMATIC

Single Set



- Sistema di apertura elettromeccanico
- Combina l'apertura senza maniglie con il sistema di ammortizzazione Soft-close
- 1 unità di espulsione per tutte le classi di peso
- Montaggio semplice
- Cablaggio con Plug and Play
- Profondità d'incasso supplementare ridotta
- Il set singolo contiene tutti i componenti necessari per il montaggio
- Ideale per cassettoni pesanti e sistemi di raccolta rifiuti


Indicazione:

- Altri set specifici per paese su richiesta



INFORMAZIONI SULL'ORDINE

Single Set Sensomatic

Kit: Unità di azionamento, Kit di montaggio, Alimentatore con spina, Ammortizzatore



Tipo di connettore	Art. n.
C: In uso in: Europa, con l'eccezione di Regno Unito, Irlanda, Cipro e Malta	F121100983



RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassetiera	14	Pannelli posteriori in acciaio	54	Tecnologia di assemblaggio	109
Guide scorrevoli	30	Sistemi di organizzazione	77	Accessori per il montaggio	116
Pannelli interni	40	Istruzioni di posa	104		

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.

Misura di montaggio

RW	min. LKW	MET	LBT
Pannello posteriore in legno	273	NL + 15	NL
Pannello posteriore in acciaio			

Set di montaggio

Posizione dell'unità di espulsione

Posizione del tampone frontale

Indicazione: Quando si utilizzano guide Dynapro per 70 kg, è necessario inserire 4 tamponi frontali nella parte anteriore.

LEGENDA

FA	Base di appoggio frontale
FH	Altezza frontale
KF	Guidacavo
LBT	Profondità della dima di foratura


LWK	Luce libera mobile
MET	Profondità di montaggio minima
NL	Lunghezza nominale
P	Supporto per posizionamento

RW	Schienale
----	-----------


SENSOMATIC


Traversa in legno orizzontale per mobile standard

INFORMAZIONI SULL'ORDINE


1	Unità di espulsione Pezzo	
	Per scorrimento	Art. n.
	Dynapro, Nova Pro	F121131975


2	Traversa Paio	
	Lunghezza basetta	Art. n.
	653	F121100284
	750	F121100285
	1170	F121100286

3	Set fissaggio Kit: Connettore telaio, Staffe di fissaggio	
	Sistema di apertura/chiusura	Art. n.
	Sensomatic	F121100610

3a	Connettore traversa Pezzo	
	Sistema di apertura/chiusura	Art. n.
	Sensomatic	F121100282

3b	Alloggiamento traversa Pezzo: Superiore o inferiore	
	Sistema di apertura/chiusura	Art. n.
	Sensomatic	F121100270


4	Alimentatore Pezzo	
	Sistema di apertura/chiusura	Art. n.
	Sensomatic	F121109970

5	Supporto alimentatore Pezzo	
	Sistema di apertura/chiusura	Art. n.
	Sensomatic	F121100604

6	Tampone frontale molleggiato Pezzo	
Ø	Gioco del frontale	Art. n.
5	2,2	F121100294
5	3	F121100295
8	2,2	F121100297
8	3	F121100298

7	Cavo di collegamento con doppio distributore Pezzo	
	L	Art. n.
	600	F121100288
	1000	F121100289
	1600	F121100290
	2000	F121100291

8	Cavo di rete Pezzo	
	Tipo di connettore	Art. n.
		F120069767
	B: In uso in: Nord e Centro America, Giappone	F120069760
	E: In uso in: Francia, Belgio, Slovacchia e Tunisia, F: In uso in: Germania, Austria, Paesi Bassi e Spagna	F120069761
	G: In uso in: Regno Unito, Irlanda, Cipro, Malta, Malaysia, Singapore, Hong Kong	F120069766
	J: In uso in: Svizzera e Lichtenstein	F120069765
	K: In uso in: Danimarca e Groenlandia	F120069763




RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassetteria	14	Pannelli posteriori in acciaio	54	Tecnologia di assemblaggio	109
Guide scorrevoli	30	Sistemi di organizzazione	77	Accessori per il montaggio	116
Pannelli interni	40	Istruzioni di posa	104		

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE


Tutte le dimensioni in mm.

Misura di montaggio




RW	min. LWK	MET	LBT
Pannello posteriore in legno Pannello posteriore in acciaio	273	NL + 15	NL


Alloggiamento trasversa superiore/inferiore



Posizione dell'unità di espulsione



Posizione del tampone frontale



Indicazione: Quando si utilizzano guide Dynapro per 70 kg, è necessario inserire 4 tamponi frontali nella parte anteriore.

LEGENDA

FA Base di appoggio frontale
FH Altezza frontale
KF Guidacavo
LBT Profondità della dima di foratura

LHK Altezza netta del mobile
LWK Luce libera mobile
MET Profondità di montaggio minima
NL Lunghezza nominale

P Supporto per posizionamento
RW Schienale
TL Lunghezza della barra di torsione

SENSOMATIC

Traversa in legno verticale per mobile standard

INFORMAZIONI SULL'ORDINE


1	Unità di espulsione Pezzo	
	Per scorrimento	Art. n.
	Dynapro, Nova Pro	F121131975

2	Traversa Paio	
	Lunghezza basetta	Art. n.
	653	F121100284
	750	F121100285
	1170	F121100286

3	Connettore traversa Pezzo	
	Sistema di apertura/chiusura	Art. n.
	Sensomatic	F121100282

4	Alloggiamento traversa Pezzo: Superiore o inferiore	
	Sistema di apertura/chiusura	Art. n.
	Sensomatic	F121100270

5	Alloggiamento traversa Pezzo: Indietro	
	Sistema di apertura/chiusura	Art. n.
	Sensomatic	F121100275


6	Alimentatore Pezzo	
	Sistema di apertura/chiusura	Art. n.
	Sensomatic	F121109970

7	Supporto alimentatore Pezzo	
	Sistema di apertura/chiusura	Art. n.
	Sensomatic	F121100604

8	Tampone frontale molleggiato Pezzo	
Ø	Gioco del frontale	Art. n.
5	2,2	F121100294
5	3	F121100295
8	2,2	F121100297
8	3	F121100298

9	Cavo di collegamento con doppio distributore Pezzo	
	L	Art. n.
	600	F121100288
	1000	F121100289
	1600	F121100290
	2000	F121100291

10	Cavo di rete Pezzo	
	Tipo di connettore	Art. n.
		F120069767
	B: In uso in: Nord e Centro America, Giappone	F120069760
	E: In uso in: Francia, Belgio, Slovacchia e Tunisia, F: In uso in: Germania, Austria, Paesi Bassi e Spagna	F120069761
	G: In uso in: Regno Unito, Irlanda, Cipro, Malta, Malaysia, Singapore, Hong Kong	F120069766
	J: In uso in: Svizzera e Lichtenstein	F120069765
	K: In uso in: Danimarca e Groenlandia	F120069763




RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassetiera	14	Pannelli posteriori in acciaio	54	Tecnologia di assemblaggio	109
Guide scorrevoli	30	Sistemi di organizzazione	77	Accessori per il montaggio	116
Pannelli interni	40	Istruzioni di posa	104		

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE


Tutte le dimensioni in mm.

Misura di montaggio




RW	min. LWK	MET	LBT
Pannello posteriore in legno Pannello posteriore in acciaio	273	NL + 15	NL


Alloggiamento trasversa superiore/inferiore




Alloggiamento trasversa posteriore interna



Posizione dell'unità di espulsione



Posizione del tampone frontale



Indicazione: Quando si utilizzano guide Dynapro per 70 kg, è necessario inserire 4 tamponi frontali nella parte anteriore.

LEGENDA

FA Base di appoggio frontale
FH Altezza frontale
KF Guidacavo
LBT Profondità della dima di foratura

LHK Altezza netta del mobile
LWK Luce libera mobile
MET Profondità di montaggio minima
NL Lunghezza nominale

P Supporto per posizionamento
RW Schienale
TL Lunghezza della barra di torsione

SENSOMATIC

Montaggio testa del cassetto singolo

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

1	Unità di espulsione	
	Pezzo	
	Per scorrimento	Art. n.
	Dynapro, Nova Pro	F121131975

2	Set di montaggio	
	Kit	
	Sistema di apertura/chiusura	Art. n.
	Sensomatic	F121100273


3	Alimentatore	
	Pezzo	
	Sistema di apertura/chiusura	Art. n.
	Sensomatic	F121109970

4	Supporto alimentatore	
	Pezzo	
	Sistema di apertura/chiusura	Art. n.
	Sensomatic	F121100604

5	Tampone frontale molleggiato	
	Pezzo	
Ø	Gioco del frontale	Art. n.
5	2,2	F121100294
5	3	F121100295
8	2,2	F121100297
8	3	F121100298

6	Cavo di collegamento con doppio distributore	
	Pezzo	
	L	Art. n.
	600	F121100288
	1000	F121100289
	1600	F121100290
	2000	F121100291

7	Cavo di rete	
	Pezzo	
	Tipo di connettore	Art. n.
		F120069767
	B: In uso in: Nord e Centro America, Giappone	F120069760
	E: In uso in: Francia, Belgio, Slovacchia e Tunisia, F: In uso in: Germania, Austria, Paesi Bassi e Spagna	F120069761
	G: In uso in: Regno Unito, Irlanda, Cipro, Malta, Malaysia, Singapore, Hong Kong	F120069766
	J: In uso in: Svizzera e Lichtenstein	F120069765
	K: In uso in: Danimarca e Groenlandia	F120069763



RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassettera	14	Pannelli posteriori in acciaio	54	Tecnologia di assemblaggio	109
Guide scorrevoli	30	Sistemi di organizzazione	77	Accessori per il montaggio	116
Pannelli interni	40	Istruzioni di posa	104		

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.

Misura di montaggio													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>RW</th> <th>min. LWK</th> <th>MET</th> <th>LBT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pannello posteriore in legno</td> <td>273</td> <td>NL + 15</td> <td>NL</td> </tr> <tr> <td>Pannello posteriore in acciaio</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	RW	min. LWK	MET	LBT	Pannello posteriore in legno	273	NL + 15	NL	Pannello posteriore in acciaio				
RW	min. LWK	MET	LBT										
Pannello posteriore in legno	273	NL + 15	NL										
Pannello posteriore in acciaio													
Set di montaggio													
Posizione dell'unità di espulsione	Posizione del tampone frontale												
	<p>Indicazione: Quando si utilizzano guide Dynapro per 70 kg, è necessario inserire 4 tamponi frontali nella parte anteriore.</p>												

LEGENDA

FA	Base di appoggio frontale	LBT	Profondità della dima di foratura	P	Supporto per posizionamento
FH	Altezza frontale	LWK	Luce libera mobile	RW	Schienale
KF	Guidacavo	MET	Profondità di montaggio minima		
KUB	Fondo inferiore del mobile	NL	Lunghezza nominale		

SENSOMATIC

Montaggio schienale del cassetto singolo

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

1	Unità di espulsione	
	Pezzo	
	Per scorrimento	Art. n.
	Dynapro, Nova Pro	F121131975

2	Traversa	
	Paio	
	Lunghezza basetta	Art. n.
	64	F121100283

3	Connettore traversa	
	Pezzo	
	Sistema di apertura/chiusura	Art. n.
	Sensomatic	F121100282


4	Alimentatore	
	Pezzo	
	Sistema di apertura/chiusura	Art. n.
	Sensomatic	F121109970

5	Supporto alimentatore	
	Pezzo	
	Sistema di apertura/chiusura	Art. n.
	Sensomatic	F121100604

6	Tampone frontale molleggiato	
	Pezzo	
Ø	Gioco del frontale	Art. n.
5	2,2	F121100294
5	3	F121100295
8	2,2	F121100297
8	3	F121100298

7	Cavo di collegamento con doppio distributore	
	Pezzo	
	L	Art. n.
	600	F121100288
	1000	F121100289
	1600	F121100290
	2000	F121100291

8	Cavo di rete	
	Pezzo	
	Tipo di connettore	Art. n.
	B: In uso in: Nord e Centro America, Giappone	F120069767
	E: In uso in: Francia, Belgio, Slovacchia e Tunisia, F: In uso in: Germania, Austria, Paesi Bassi e Spagna	F120069761
	G: In uso in: Regno Unito, Irlanda, Cipro, Malta, Malaysia, Singapore, Hong Kong	F120069766
	J: In uso in: Svizzera e Lichtenstein	F120069765
	K: In uso in: Danimarca e Groenlandia	F120069763



RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassettera	14	Pannelli posteriori in acciaio	54	Tecnologia di assemblaggio	109
Guide scorrevoli	30	Sistemi di organizzazione	77	Accessori per il montaggio	116
Pannelli interni	40	Istruzioni di posa	104		

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.

Misura di montaggio										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>RW</th> <th>min. LWK</th> <th>MET</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pannello posteriore in legno</td> <td>273</td> <td>NL + 15</td> </tr> <tr> <td>Pannello posteriore in acciaio</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	RW	min. LWK	MET	Pannello posteriore in legno	273	NL + 15	Pannello posteriore in acciaio		
RW	min. LWK	MET								
Pannello posteriore in legno	273	NL + 15								
Pannello posteriore in acciaio										
Telaio traversa										
Posizione dell'unità di espulsione										
	Posizione del tampone frontale									
	<p>Indicazione: Quando si utilizzano guide Dynapro per 70 kg, è necessario inserire 4 tamponi frontali nella parte anteriore.</p>									

LEGENDA

FA	Base di appoggio frontale
FH	Altezza frontale
KF	Guidacavo
LWK	Luce libera mobile

MET	Profondità di montaggio minima
NL	Lunghezza nominale
RW	Schienale
SPS	Vite truciolare


SENSOMATIC

Montaggio fondo del sottolavello

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

1	Unità di espulsione	
	Pezzo	
	Per scorrimento	Art. n.
	Dynapro, Nova Pro	F121131975

2	Set di montaggio	
	Kit	
	Sistema di apertura/chiusura	Art. n.
	Sensomatic	F121100273

3	Alimentatore	
	Pezzo	
	Sistema di apertura/chiusura	Art. n.
	Sensomatic	F121109970


4	Supporto alimentatore	
	Pezzo	
	Sistema di apertura/chiusura	Art. n.
	Sensomatic	F121100604

5	Tampone frontale molleggiato	
	Pezzo	
Ø	Gioco del frontale	Art. n.
5	2,2	F121100294
5	3	F121100295
8	2,2	F121100297
8	3	F121100298

6	Distributore quadruplo	
	Pezzo	
	Sistema di apertura/chiusura	Art. n.
	Sensomatic	F121100293

7	Cavo di collegamento con doppio distributore	
	Pezzo	
	L	Art. n.
	600	F121100288
	1000	F121100289
	1600	F121100290
	2000	F121100291

8	Cavo di rete	
	Pezzo	
	Tipo di connettore	Art. n.
	B: In uso in: Nord e Centro America, Giappone	F120069767
	E: In uso in: Francia, Belgio, Slovacchia e Tunisia,	F120069760
	F: In uso in: Germania, Austria, Paesi Bassi e Spagna	F120069761
	G: In uso in: Regno Unito, Irlanda, Cipro, Malta, Malaysia, Singapore, Hong Kong	F120069766
	J: In uso in: Svizzera e Lichtenstein	F120069765
	K: In uso in: Danimarca e Groenlandia	F120069763



RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassettera	14	Pannelli posteriori in acciaio	54	Tecnologia di assemblaggio	109
Guide scorrevoli	30	Sistemi di organizzazione	77	Accessori per il montaggio	116
Pannelli interni	40	Istruzioni di posa	104		

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.

Misura di montaggio

Set di montaggio

Montaggio sottolavello

Posizione dell'unità di espulsione

Posizione del tampone frontale

RW	MET	LBT	LBTS
Pannello posteriore in legno	NL + 15	NL	NL(A)-NL(B)+9
Pannello posteriore in acciaio			

Indicazione: Quando si utilizzano guide Dynapro per 70 kg, è necessario inserire 4 tamponi frontali nella parte anteriore.

LEGENDA

FA	Base di appoggio frontale	LBTS	Profondità della dima di foratura vano di lavaggio estraibile	NL	Lunghezza nominale
FH	Altezza frontale	LWK	Luce libera mobile	P	Supporto per posizionamento
KF	Guidacavo	MET	Profondità di montaggio minima	RW	Schienale
LBT	Profondità della dima di foratura				

SENSOMATIC

Montaggio laterale del sottolavello

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

1	Unità di espulsione		
	Pezzo		
	Per scorrimento	Art. n.	
	Dynapro, Nova Pro	F121131975	

2	Set di montaggio		
	Kit		
	Sistema di apertura/chiusura	Art. n.	
	Sensomatic	F121100273	

3	Alimentatore		
	Pezzo		
	Sistema di apertura/chiusura	Art. n.	
	Sensomatic	F121109970	

4	Supporto alimentatore		
	Pezzo		
	Sistema di apertura/chiusura	Art. n.	
	Sensomatic	F121100604	


5	Tampone frontale molleggiato		
	Pezzo		
Ø	Gioco del frontale	Art. n.	
5	2,2	F121100294	
5	3	F121100295	
8	2,2	F121100297	
8	3	F121100298	

6	Cavo di sincronizzazione		
	Pezzo		
	L	Art. n.	
	10000	F121100287	

7	Distributore quadruplo		
	Pezzo		
	Sistema di apertura/chiusura	Art. n.	
	Sensomatic	F121100293	

8	Cavo di collegamento con doppio distributore		
	Pezzo		
	L	Art. n.	
	600	F121100288	
	1000	F121100289	
	1600	F121100290	
	2000	F121100291	

9	Cavo di rete		
	Pezzo		
	Tipo di connettore	Art. n.	
	B: In uso in: Nord e Centro America, Giappone	F120069767	
	E: In uso in: Francia, Belgio, Slovacchia e Tunisia,	F120069760	
	F: In uso in: Germania, Austria, Paesi Bassi e Spagna	F120069761	
	G: In uso in: Regno Unito, Irlanda, Cipro, Malta, Malaysia, Singapore, Hong Kong	F120069766	
	J: In uso in: Svizzera e Lichtenstein	F120069765	
	K: In uso in: Danimarca e Groenlandia	F120069763	




RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassettera	14	Pannelli posteriori in acciaio	54	Tecnologia di assemblaggio	109
Guide scorrevoli	30	Sistemi di organizzazione	77	Accessori per il montaggio	116
Pannelli interni	40	Istruzioni di posa	104		

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Tutte le dimensioni in mm.




LEGENDA

FA	Base di appoggio frontale	LBT	Profondità della dima di foratura	P	Supporto per posizionamento
FH	Altezza frontale	LWK	Luce libera mobile	RW	Schienale
KF	Guidacavo	MET	Profondità di montaggio minima		
LBH	Altezza della dima di foratura	NL	Lunghezza nominale		

SENSOMATIC

Istruzioni per il montaggio

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO




RIFERIMENTI DI PAGINA


Lati cassettera	14	Istruzioni di installazione	92	Kit montaggio del pannello posteriore del telaio	98
Guide scorrevoli	30	Barella in legno verticale	94	Kit montaggio della vaschetta inferiore	100
Pannelli posteriori in acciaio	54	Kit montaggio del telaio superiore	96	Kit montaggio dei pannelli laterali del telaio	102

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO


Taglio su misura traversa (per traverse orizzontali e verticali in legno)



Montaggio dell'unità di espulsione




Cablaggio (sequenza di collegamento)



Montaggio tampone frontale



Montaggio del cavo di sincronizzazione



LEGENDA


- FA Base di appoggio frontale
- SYNK Cavo di sincronizzazione
- TL Lunghezza della barra di torsione

SENSOMATIC


Informazioni smontaggio

ISTRUZIONI PER LO SMONTAGGIO

Smontaggio dell'unità di espulsione



Smontaggio del telaio traversa



Smontaggio del cavo di sincronizzazione




RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassettera	14	Istruzioni di installazione	92	Kit montaggio del pannello posteriore del telaio	98
Guide scorrevoli	30	Barella in legno verticale	94	Kit montaggio della vaschetta inferiore	100
Pannelli posteriori in acciaio	54	Kit montaggio del telaio superiore	96	Kit montaggio dei pannelli laterali del telaio	102

REGOLAZIONE

Forza di espulsione variabile



INDICAZIONE

- Il corpo deve essere orientato orizzontalmente
- Il sistema deve essere montato o smontato senza corrente!
- Fornire prese commutabili
- Da larghezze del corpo di 1200 mm, si consiglia l'uso di 2 pezzi di unità di espulsione. L'attivazione simultanea avviene tramite il cavo di sincronizzazione
- **Attenzione:** non è consentito inserire viti sul pannello posteriore del cassetto nella zona della leva di espulsione
- Ogni alimentatore (F121109970) può azionare fino a 30 pezzi di unità di espulsione

PROVA DI PRESTAZIONI

- **Aree di utilizzo**
Solo in ambienti chiusi e asciutti
- **Alimentatore**
Alimentazione:
da 100 a 240 V
Frequenza del sistema: da 50 a 60 Hz
Max. potenza: 120 W
Max. potenza Single Set: 16 W
- **Unità di espulsione**
Alimentazione: 24 V
- **Condizioni di funzionamento**
Temperatura: da 0 a 50 °C
Umidità: da 15 a 90%
senza condensa

LEGENDA

FA Base di appoggio frontale
SYNK Cavo di sincronizzazione



TECNOLOGIA CONSOLIDATA E PLURI-COLLAUDATA PER LAVORARE IN MODO RAPIDO E SICURO. IL VALORE DI UN SISTEMA DI MOVIMENTO È DATO DA MOLTI FATTORI. OLTRE ALLE CARATTERISTICHE ESTETICHE E FUNZIONALI, L'ATTENZIONE È RIVOLTA ALLA QUALITÀ COSTANTE E ALLE POSSIBILITÀ DI LAVORAZIONE SEMPLIFICATA. GRASS OFFRE AUSILI DI MONTAGGIO E LAVORAZIONE PROFESSIONALI PER TUTTE LE FAMIGLIE DI PRODOTTI, ADATTATI ALLA TECNOLOGIA DI PRODUZIONE CHE SODDISFA I NOSTRI CLIENTI.



Tecmator.
Robusto. Veloce.
Economico.



Oltre alle presse per cassetti Tecmator per la lavorazione professionale dei nostri sistemi di ripiani estraibili e delle foratrici e inseritrici Tecmator, GRASS offre un'ampia gamma di accessori utili per l'artigianato e l'industria.

Tecmator

Tecnica di lavorazione

Ausili di montaggio e lavorazione. Tecnologia comprovata e collaudata molte volte per la lavorazione professionale ed economica dei sistemi di movimento GRASS.

Descrizione prodotto	Pagina
Tecmator ZP-V8 H250 Produzione industriale di cassette e sistemi di estrazione anteriore Vionario V8	110
Tecmator ZMV-TP4 Montaggio semiautomatico di cassette e cassettoni	112
Tecmator ZMV-FIX H250 Montaggio meccanico di cassette e cassettoni	114
Ausili di lavorazione Vionario V8	116
Ausili di lavorazione Dynapro	118

TECMATOR ZP-V8 H250

Produzione industriale di cassette e sistemi di estrazione anteriore Vionaro V8



- Adatto per pressare i cassette e i sistemi di estrazione Vionaro V8 fino all'altezza delle strutture H250
- Adatto per la lavorazione di schienali in acciaio e in legno
- Regolazione flessibile della larghezza del cassetto tramite calibro del fondo del cassetto (come standard)
- Maneggio semplice ed agevole dei singoli pezzi sulla macchina
- Telaio stabile
- Adatto per la produzione di serie
- Tempi di processo brevi

Dotazione di base:

- Inserimento a pressione delle zanche del fondo per tutte le lunghezze nominali
- Righello di indicizzazione per KB 250 - 1200 (griglia 50 mm)
- Regolazione flessibile della larghezza del cassetto tramite calibro del fondo del cassetto
- Punzonatura automatica per la frizione di arresto

Indicazione:

- È possibile lavorare schienali in legno con spessore di 8 mm e 16 mm, ma devono essere avvitati


INFORMAZIONI SULL'ORDINE

	Variante del modello	Alimentazione aria compressa	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso		Art. n.
	ZP-V8	6 bar	2,45 m	1 m	2 m	220 kg		F146131899


RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassetiera	14	Pannelli posteriori in acciaio	54	Accessori per il montaggio	116
Guide scorrevoli	30	Sistemi di organizzazione	77		
Pannelli interni	40	Sensomatic	89		


VIONARO V8 H72




VIONARO V8 H89




VIONARO V8 H121




VIONARO V8 H200



VIONARO V8 H250




VIONARO V8 CRYSTAL




VANTAGGI


Facile regolazione della larghezza grazie al bloccaggio pneumatico




Impostazione KB individuale tramite schienale in legno





I singoli pezzi della macchina possono essere maneggiati senza problemi



Massima sicurezza grazie al comando a due mani



Ottima stabilità della struttura del telaio



TECMATOR ZMV-TP4

Montaggio semiautomatico di cassette e cassettoni



- Adatto per la pressatura di cassette Nova Pro Scala/One e Vionaro V8/V13
- Unità da tavolo pneumatica (altezza spondina fino a 250 mm)
- Con ZMV-TP4 è possibile lavorare cassette con una larghezza esterna del mobile fino a 1.200 mm
- Utilizzo semplice e agevole
- Struttura stabile
- Per produzione di serie piccole
- Comando pneumatico
- Alto rendimento


INFORMAZIONI SULL'ORDINE

	Variante del modello	Alimentazione aria compressa	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso		Art. n.
	ZMV-TP4	6 bar	1,62 m	0,9 m	0,5 m	65 kg		F146108668


RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassetiera	14	Pannelli posteriori in acciaio	54	Accessori per il montaggio	116
Guide scorrevoli	30	Sistemi di organizzazione	77		
Pannelli interni	40	Sensomatic	89		


NOVA PRO SCALA




NOVA PRO ONE



VIONARO V13



VIONARO V8




VANTAGGI


Attrezzaggio senza utensili



Telaio di base stabile con chiusura pneumatica



È possibile lavorare tutti i sistemi di estrazione GRASS



TECMATOR ZMV-FIX H250

Montaggio meccanico di cassette e cassettoni



- Adatto per la lavorazione di tutti i cassette e i cassettoni GRASS
- Adatto per la lavorazione di schienali in legno e acciaio
- Maneggio semplice ed agevole dei singoli pezzi sulla macchina
- Costruzione telaio leggera (10 kg)
- Adatto per la produzione singola
- È possibile lavorare altezze delle strutture fino a 250 mm
- Larghezza dei cassette regolabile a piacere fino a KB 1200 mm
- Regolazione flessibile della larghezza del cassetto tramite calibro dello schienale in legno (standard)
- Regolazione della larghezza agevole

Dotazione di base:

- Regolazione flessibile delle battute per la profondità del cassetto
- Regolazione flessibile delle battute per altezze dello schienale in legno
- Regolazione flessibile della larghezza del cassetto tramite calibro dello schienale in legno

Indicazione:

- È possibile lavorare schienali in legno con spessore di 8 mm e 16 mm, ma devono essere avvitati
- È possibile lavorare schienali in acciaio, ma devono essere avvitati

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

	Variante del modello	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso			Art. n.
	ZMV-FIX H250	1,52 m	0,72 m	0,36 m	10 kg			F146132388


FINECORSA FISSI

Descrizione			Funzioni	Art. n.
<ul style="list-style-type: none">• Per la regolazione fissa della lunghezza nominale e dell'altezza dello schienale			Regolazione lunghezza nominale (fissa), Regolazione altezza pannello posteriore (fissa)	F146132390


RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassetiera	14	Pannelli posteriori in acciaio	54	Accessori per il montaggio	116
Guide scorrevoli	30	Sistemi di organizzazione	77		
Pannelli interni	40	Sensomatic	89		


NOVA PRO SCALA




NOVA PRO ONE



VIONARO V13




VIONARO V8



AUSILI DI LAVORAZIONE

Vionaro V8



MORSETTO PER CASSETTI

- Per un montaggio facile di cassette e sistemi di estrazione fino a una larghezza del corpo di 1200 mm
- Utilizzabile per tutte le altezze delle spondine

Tipo di prodotto	Art. n.
Morsetto cassetto	F146108833



DISPOSITIVO ANTIURTO COLLEGAMENTO ANTERIORE

- Dispositivo antiurto per collegamento anteriore Vionaro V8

Per telaio	Art. n.
Vionaro V8	F146132453



DISPOSITIVO ANTIURTO STABILIZZATORE ANTERIORE

- Dispositivo antiurto per stabilizzatore anteriore Vionaro V8

Per telaio	Art. n.
Vionaro V8	F146132452



DISPOSITIVO ANTIURTO

- Ausilio di punzonatura per zanca del fondo Vionaro V8/V13

Per telaio	Art. n.
Vionaro V13	F146116217
Vionaro V8	

RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassettera	14	Pannelli posteriori in acciaio	54	Tecnologia di assemblaggio	110
Guide scorrevoli	30	Sistemi di organizzazione	77		
Pannelli interni	40	Sensomatic	89		



DIMA DI FORATURA PER FRONTALE

- Dima di foratura per frontale per fissaggio del frontale Vionaro V8/V13 e stabilizzatore frontale
- Adatto anche per frontali interni Vionaro V13
- Non adatto per frontali interni Vionaro V8

Tipo di prodotto	Art. n.
Dima di foratura	F146100562



DIMA DI FORATURA COMBINATA

- Per la preforatura del frontale interno Vionaro V8 e del pannello posteriore in legno

Tipo di prodotto	Art. n.
Dima di foratura	F146133497



SET DI DIME DI BULINATURA

- Per la punzonatura precisa dei fori per fissaggio del frontale Vionaro V8 e stabilizzatore del frontale

Per telaio	Art. n.
Vionaro V8	F146132636






AUSILIO DI PUNZONATURA CONNETTORE FONDO FRONTALE

- Montare, posizionare e colpire con il martello il connettore fondo frontale

Ideale per	Art. n.
Connettore anteriore-base	F146083271

LEGENDA



AUSILI DI LAVORAZIONE

Dynapro



DIMA DI FORATURA PER LA GUIDA DEL MOBILE

Righello guida (1 x), elementi di arresto (4 x), piastre di arresto (2 x)


Tipo di prodotto	Art. n.
Dima di foratura	F146094730



ELEMENTO DI ARRESTO SINGOLO

- Per l'estensione della dima di foratura per la guida del mobile F146094730

Tipo di prodotto	Art. n.
Elemento di marcatura individuale	F146094721



DIMA DI FORATURA PER LA GUIDA DEL MOBILE

- da utilizzare con punta di centraggio F146035692

Tipo di prodotto	Art. n.
Dima di foratura	F146101348



DIMA DI FORATURA CASSETTI

- Praticare in via preliminare i fori per: innesto a scatto Dynapro/Dynaneo Alloggiamento gancio
- Da utilizzare con punta di centraggio F146035692

Compatibilità	Art. n.
Dispositivo di bloccaggio anteriore Dynaneo 1D/2D	F146133145
Dispositivo di bloccaggio anteriore Dynapro 1D	
Dispositivo di bloccaggio anteriore Dynapro 2D/3D	
Dispositivo di bloccaggio anteriore Vionario V8	
Punto di aggancio Dynaneo	
Adattatore di regolazione Dynapro	

RIFERIMENTI DI PAGINA

Lati cassettera	14	Pannelli posteriori in acciaio	54	Tecnologia di assemblaggio	110
Guide scorrevoli	30	Sistemi di organizzazione	77		
Pannelli interni	40	Sensomatic	89		






PUNTA DI CENTRAGGIO

- La punta di centraggio viene utilizzata per la pre-foratura delle viti inferiori del truciolare

Diametro	Art. n.
3,5 mm	F146035692

LEGENDA



ARTICOLO N. INDICE

Articolo n./Codice imballaggio/Numero di pagina

F Articolo n.	UI	UI	UI	Pagina
F007101990	201			80
F007101992	201			80
F007101994	201			80
F007101995	201			80
F007101997	201			80
F007101999	201			80
F007108657	201			80
F007108658	201			80
F007108659	201			80
F007108660	201			80
F007130050	201			78
F007130054	201			78
F007130058	201			78
F007130062	201			78
F007130066	201			78
F007130070	201			78
F007130074	201			78
F007130078	201			78
F007130082	201			78
F007130086	201			78
F007130090	201			78
F007130094	201			78
F007130098	201			78
F007130102	207			78
F007130106	207			78
F007130110	207			78
F007130114	207			78
F007130118	207			78
F007130122	207			78
F007130126	207			78
F007130245	211			84
F007130246	211			84
F007131019	211			84
F007132913	201			78
F007132914	201			78
F007132915	201			78
F007132916	201			78
F007132917	201			78
F007132918	201			78
F007132919	201			78
F007132920	201			78
F007132921	201			78
F007132922	201			78
F007132923	201			78
F007132924	201			78
F007132925	201			78
F007132926	201			78
F007132927	201			78
F007132928	201			78
F007132929	201			78
F007132930	201			78
F007132931	201			78
F007132932	201			78
F007132933	201			78
F007132934	201			78
F007132935	201			78
F007132936	201			78
F007132937	201			78
F007132938	201			78
F007132939	207			78
F007132940	207			78
F007132941	207			78
F007132942	207			78
F007132943	207			78
F007132944	207			78
F007132945	207			78

F Articolo n.	UI	UI	UI	Pagina
F007132946	207			78
F007132947	207			78
F007132948	207			78
F007132949	207			78
F007132950	207			78
F007132951	207			78
F007132952	207			78
F007140277	511			84
F007140278	511			84
F007140280	511*			84
F007140281	507			84
F007140282	507			84
F007140283	507			84
F007140285	507*			84
F007140286	507*			84
F007140287	507*			84
F007140288	507*			84
F007140289	507			84
F007140291	507*			84
F007140292	507			84
F007140293	507*			84
F007140294	507			84
F007140295	507*			84
F007140296	507*			84
F007140297	507*			84
F007140298	507			84
F007140299	507*			84
F007140300	507			84
F007140301	507*			84
F007140302	507			84
F007140303	507*			84
F007140304	507*			84
F007140305	507*			84
F007140306	507			84
F007140307	507			84
F007140308	507*			84
F007140309	507			84
F007140310	507*			84
F007140311	507			84
F007140440	507*			84
F102109714	101			50, 52, 66
F102132043	101			50, 52, 66
F120069760	207			92, 94, 96, 98, 100, 102
F120069761	207			92, 94, 96, 98, 100, 102
F120069763	207			92, 94, 96, 98, 100, 102
F120069765	207*			92, 94, 96, 98, 100, 102
F120069766	207*			92, 94, 96, 98, 100, 102
F120069767	207*			92, 94, 96, 98, 100, 102
F121100270	211			92, 94
F121100273	207			96, 100, 102
F121100275	207			94
F121100282	211			92, 94, 98
F121100283	207			98
F121100284	207			92, 94
F121100285	207			92, 94
F121100286	207			92, 94
F121100287	207			102
F121100288	207			92, 94, 96, 98, 100, 102
F121100289	207			92, 94, 96, 98, 100, 102
F121100290	207			92, 94, 96, 98, 100, 102
F121100291	207			92, 94, 96, 98, 100, 102
F121100293	207			100, 102
F121100294	223			92, 94, 96, 98, 100, 102
F121100295	223			92, 94, 96, 98, 100, 102
F121100297	223			92, 94, 96, 98, 100, 102
F121100298	223			92, 94, 96, 98, 100, 102

ARTICOLO N. INDICE

Articolo n./Codice imballaggio/Numero di pagina

F Articolo n.	UI	UI	UI	Pagina
F121100604	507			92, 94, 96, 98, 100, 102
F121100610	507			92
F121100983	201			90
F121109970	607			92, 94, 96, 98, 100, 102
F121131975	217	607		92, 94, 96, 98, 100, 102
F130107794	211			30, 32
F130107795	211			30, 32
F130107797	211			30, 32
F130107798	211			30, 32
F130107803	211			30, 32
F130107804	211			30, 32
F130107809	211			30, 32
F130107810	211			30, 32
F130107815	210			30, 32
F130107816	210			30, 32
F130107821	210			30, 32
F130107822	210			30, 32
F130107827	210			30, 32
F130107828	210			30, 32
F130107830	208			30, 32
F130107831	208			30, 32
F130107833	210			30, 32
F130107834	210			30, 32
F130107839	210			30, 32
F130107840	210			30, 32
F130107845	210			30, 32
F130107846	210			30, 32
F130107851	208			30, 32
F130107852	208			30, 32
F130107854	208			30, 32
F130107855	208			30, 32
F130107879	211			38
F130107880	211			38
F130107885	210			38
F130107886	210			38
F130107891	210			38
F130107892	210			38
F130136512	211			34
F130136513	211			34
F130136515	211			34
F130136516	211			34
F130136518	211			34
F130136519	211			34
F130136521	211			34
F130136522	211			34
F134108957	533			14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 38
F134108958	233*			14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 38
F134108959	233*			14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 38
F134109325	223			32, 34
F134109326	207			36
F134109327	207			36
F134109328	207			36
F134109329	207			36
F134109330	207			36
F134109331	207			36
F134109332	207			36
F134109333	207			36
F134109335	207			36
F134109337	207			36
F134109338	207			36
F134109339	207			36
F134109340	207			36
F134109341	207			36
F134109342	207			36
F134109345	207			36
F134109401	207			36

F Articolo n.	UI	UI	UI	Pagina
F134109402	207			36
F134109403	207			36
F134109404	207			36
F134109405	207			36
F134109406	207			36
F134109407	207			36
F134109408	207			36
F134109409	207			36
F134109410	207			36
F134109479	207			36
F134109551	207			36
F134130495	207*			36
F134131408	207			36
F134136035	207			36
F134141362	607			32
F134141363	213			32
F134141364	607			34
F134141365	213			34
F136118025	123			40, 42, 44, 46, 48, 50, 52
F138136999	211			14
F138137000	211			14
F138137002	211			14
F138137003	211			14
F138137005	211			14
F138137006	211			14
F138137008	211			14
F138137009	211			14
F138137053	211			14
F138137054	211			14
F138137056	211			14
F138137057	211			14
F138137059	211			14
F138137060	211			14
F138137062	211			14
F138137063	211			14
F138137080	211			14
F138137081	211			14
F138137083	211			14
F138137084	211			14
F138137086	211			14
F138137087	211			14
F138137089	211			14
F138137090	211			14
F138137125	211			16
F138137126	211			16
F138137128	211			16
F138137129	211			16
F138137131	211			16
F138137132	211			16
F138137134	211			16
F138137135	211			16
F138137137	211			16
F138137138	211			16
F138137140	211			16
F138137141	211			16
F138137143	211			16
F138137144	211			16
F138137146	211			16
F138137147	211			16
F138137149	211			16
F138137150	211			16
F138137179	211			16
F138137180	211			16
F138137182	211			16
F138137183	211			16
F138137185	211			16

ARTICOLO N. INDICE

Articolo n./Codice imballaggio/Numero di pagina

F Articolo n.	UI	UI	UI	Pagina
F138137186	211			16
F138137188	211			16
F138137189	211			16
F138137191	211			16
F138137192	211			16
F138137194	211			16
F138137195	211			16
F138137197	211			16
F138137198	211			16
F138137200	211			16
F138137201	211			16
F138137203	211			16
F138137204	211			16
F138137236	211			18
F138137237	211			18
F138137239	211			18
F138137240	211			18
F138137242	211			18
F138137243	211			18
F138137245	211			18
F138137246	211			18
F138137248	211			18
F138137249	211			18
F138137251	211			18
F138137252	211			18
F138137254	211			18
F138137255	211			18
F138137290	211			18
F138137291	211			18
F138137293	211			18
F138137294	211			18
F138137296	211			18
F138137297	211			18
F138137299	211			18
F138137300	211			18
F138137302	211			18
F138137303	211			18
F138137305	211			18
F138137306	211			18
F138137308	211			18
F138137309	211			18
F138137317	211			18
F138137318	211			18
F138137320	211			18
F138137321	211			18
F138137323	211			18
F138137324	211			18
F138137326	211			18
F138137327	211			18
F138137329	211			18
F138137330	211			18
F138137332	211			18
F138137333	211			18
F138137335	211			18
F138137336	211			18
F138137341	207			20
F138137342	207			20
F138137344	207			20
F138137345	207			20
F138137347	207			20
F138137348	207			20
F138137350	207			20
F138137351	207			20
F138137353	207			20
F138137354	207			20
F138137356	207			20

F Articolo n.	UI	UI	UI	Pagina
F138137357	207			20
F138137359	207			20
F138137360	207			20
F138137362	207			20
F138137363	207			20
F138137365	207			20
F138137366	207			20
F138137395	207			20
F138137396	207			20
F138137398	207			20
F138137399	207			20
F138137401	207			20
F138137402	207			20
F138137404	207			20
F138137405	207			20
F138137407	207			20
F138137408	207			20
F138137410	207			20
F138137411	207			20
F138137413	207			20
F138137414	207			20
F138137416	207			20
F138137417	207			20
F138137419	207			20
F138137420	207			20
F138137422	207			20
F138137423	207			20
F138137425	207			20
F138137426	207			20
F138137428	207			20
F138137429	207			20
F138137431	207			20
F138137432	207			20
F138137434	207			20
F138137435	207			20
F138137437	207			20
F138137438	207			20
F138137440	207			20
F138137441	207			20
F138137443	207			20
F138137444	207			20
F138137446	207			20
F138137447	207			20
F138137476	207			26
F138137477	207			26
F138137479	207			26
F138137480	207			26
F138137482	207			26
F138137483	207			26
F138137485	207			26
F138137486	207			26
F138137488	207			26
F138137489	207			26
F138137491	207			26
F138137492	207			26
F138137494	207			26
F138137495	207			26
F138137497	207			26
F138137498	207			26
F138137500	207			26
F138137501	207			26
F138137530	207			24
F138137531	207			24
F138137533	207			24
F138137534	207			24
F138137536	207			24

ARTICOLO N. INDICE

Articolo n./Codice imballaggio/Numero di pagina

F Articolo n.	UI	UI	UI	Pagina
F138137537	207			24
F138137539	207			24
F138137540	207			24
F138137542	207			24
F138137543	207			24
F138137545	207			24
F138137546	207			24
F138137548	207			24
F138137549	207			24
F138137551	207			24
F138137552	207			24
F138137554	207			24
F138137555	207			24
F138137557	207			28
F138137558	207			28
F138137560	207			28
F138137561	207			28
F138137563	207			28
F138137564	207			28
F138137566	207			28
F138137567	207			28
F138137569	207			28
F138137570	207			28
F138137572	207			28
F138137573	207			28
F138137575	207			28
F138137576	207			28
F138137578	207			28
F138137579	207			28
F138137581	207			28
F138137582	207			28
F138137617	207			22
F138137618	207			22
F138137620	207			22
F138137621	207			22
F138137623	207			22
F138137624	207			22
F138137626	207			22
F138137627	207			22
F138137629	207			22
F138137630	207			22
F138137632	207			22
F138137633	207			22
F138137635	207			22
F138137636	207			22
F138137671	207			22
F138137672	207			22
F138137674	207			22
F138137675	207			22
F138137677	207			22
F138137678	207			22
F138137680	207			22
F138137681	207			22
F138137683	207			22
F138137684	207			22
F138137686	207			22
F138137687	207			22
F138137689	207			22
F138137690	207			22
F138137698	207			22
F138137699	207			22
F138137701	207			22
F138137702	207			22
F138137704	207			22
F138137705	207			22
F138137707	207			22

F Articolo n.	UI	UI	UI	Pagina
F138137708	207			22
F138137710	207			22
F138137711	207			22
F138137713	207			22
F138137714	207			22
F138137716	207			22
F138137717	207			22
F138138115	223			26
F138138116	223			26
F138138118	223			26
F138138119	223			26
F138138121	223			26
F138138122	223			26
F138138124	223			26
F138138125	223			26
F138138127	223			26
F138138128	223			26
F138138130	223			26
F138138131	223			26
F138138133	223			26
F138138134	223			26
F138138136	223			26
F138138137	223			26
F138138139	223			26
F138138140	223			26
F138138169	223			24
F138138170	223			24
F138138172	223			24
F138138173	223			24
F138138175	223			24
F138138176	223			24
F138138178	223			24
F138138179	223			24
F138138181	223			24
F138138182	223			24
F138138184	223			24
F138138185	223			24
F138138187	223			24
F138138188	223			24
F138138190	223			24
F138138191	223			24
F138138193	223			24
F138138194	223			24
F138138195	233			86
F138138197	233			86
F138138198	233			86
F138138368	216			54
F138138369	216*			54
F138138370	216			54
F138138371	211			54
F138138372	211			54
F138138373	211*			54
F138138374	211			54
F138138398	216			54
F138138399	216*			54
F138138400	216			54
F138138401	211			54
F138138402	211			54
F138138403	211*			54
F138138404	211			54
F138138413	216			54
F138138414	216*			54
F138138415	216			54
F138138416	211			54
F138138417	211			54
F138138418	211*			54

ARTICOLO N. INDICE

Articolo n./Codice imballaggio/Numero di pagina

F Articolo n.	UI	UI	UI	Pagina
F138138419	211			54
F138138443	216			54
F138138444	216*			54
F138138445	216			54
F138138446	211			54
F138138447	211			54
F138138448	211*			54
F138138449	211			54
F138138473	216			54
F138138474	216*			54
F138138475	216			54
F138138476	211			54
F138138477	211			54
F138138478	211*			54
F138138479	211			54
F138138488	216			54
F138138489	216*			54
F138138490	216			54
F138138491	211			54
F138138492	211			54
F138138493	211*			54
F138138494	211			54
F138138497	216			56
F138138498	216			56
F138138499	216			56
F138138500	216			56
F138138501	216			56
F138138502	216*			56
F138138503	216			56
F138138504	216*			56
F138138505	216			56
F138138506	211			56
F138138507	211			56
F138138508	211*			56
F138138509	211			56
F138138527	216			56
F138138528	216			56
F138138529	216			56
F138138530	216			56
F138138531	216			56
F138138532	216*			56
F138138533	216			56
F138138534	216*			56
F138138535	216			56
F138138536	211			56
F138138537	211			56
F138138538	211*			56
F138138539	211			56
F138138542	216			56
F138138543	216			56
F138138544	216			56
F138138545	216			56
F138138546	216			56
F138138547	216*			56
F138138548	216			56
F138138549	216*			56
F138138550	216			56
F138138551	211			56
F138138552	211			56
F138138553	211*			56
F138138554	211			56
F138138572	216			56
F138138573	216			56
F138138574	216			56
F138138575	216			56
F138138576	216			56

F Articolo n.	UI	UI	UI	Pagina
F138138577	216*			56
F138138578	216			56
F138138579	216*			56
F138138580	216			56
F138138581	211			56
F138138582	211			56
F138138583	211*			56
F138138584	211			56
F138138602	216			56
F138138603	216			56
F138138604	216			56
F138138605	216			56
F138138606	216			56
F138138607	216*			56
F138138608	216			56
F138138609	216*			56
F138138610	216			56
F138138611	211			56
F138138612	211			56
F138138613	211*			56
F138138614	211			56
F138138617	216			56
F138138618	216			56
F138138619	216			56
F138138620	216			56
F138138621	216			56
F138138622	216*			56
F138138623	216			56
F138138624	216*			56
F138138625	216			56
F138138626	211			56
F138138627	211			56
F138138628	211*			56
F138138629	211			56
F138138632	211			58
F138138633	211			58
F138138634	211			58
F138138635	211			58
F138138636	211			58
F138138637	211*			58
F138138638	211			58
F138138639	211*			58
F138138640	211			58
F138138641	207			58
F138138642	207			58
F138138643	207*			58
F138138644	207			58
F138138662	211			58
F138138663	211			58
F138138664	211			58
F138138665	211			58
F138138666	211			58
F138138667	211*			58
F138138668	211			58
F138138669	211*			58
F138138670	211			58
F138138671	207			58
F138138672	207			58
F138138673	207*			58
F138138674	207			58
F138138677	211			58
F138138678	211			58
F138138679	211			58
F138138680	211			58
F138138681	211			58
F138138682	211*			58

ARTICOLO N. INDICE

Articolo n./Codice imballaggio/Numero di pagina

F Articolo n.	UI	UI	UI	Pagina
F138138683	211			58
F138138684	211*			58
F138138685	211			58
F138138686	207			58
F138138687	207			58
F138138688	207*			58
F138138689	207			58
F138138707	211			58
F138138708	211			58
F138138709	211			58
F138138710	211			58
F138138711	211			58
F138138712	211*			58
F138138713	211			58
F138138714	211*			58
F138138715	211			58
F138138716	207			58
F138138717	207			58
F138138718	207*			58
F138138719	207			58
F138138737	211			58
F138138738	211			58
F138138739	211			58
F138138740	211			58
F138138741	211			58
F138138742	211*			58
F138138743	211			58
F138138744	211*			58
F138138745	211			58
F138138746	207			58
F138138747	207			58
F138138748	207*			58
F138138749	207			58
F138138752	211			58
F138138753	211			58
F138138754	211			58
F138138755	211			58
F138138756	211			58
F138138757	211*			58
F138138758	211			58
F138138759	211*			58
F138138760	211			58
F138138761	207			58
F138138762	207			58
F138138763	207*			58
F138138764	207			58
F138138767	211			60
F138138768	211			60
F138138769	211			60
F138138770	211			60
F138138771	211			60
F138138772	211*			60
F138138773	211			60
F138138774	211*			60
F138138775	207			60
F138138776	207			60
F138138777	207			60
F138138778	207*			60
F138138779	207			60
F138138797	211			60
F138138798	211			60
F138138799	211			60
F138138800	211			60
F138138801	211			60
F138138802	211*			60
F138138803	211			60

F Articolo n.	UI	UI	UI	Pagina
F138138804	211*			60
F138138805	207			60
F138138806	207			60
F138138807	207			60
F138138808	207*			60
F138138809	207			60
F138138812	211			60
F138138813	211			60
F138138814	211			60
F138138815	211			60
F138138816	211			60
F138138817	211*			60
F138138818	211			60
F138138819	211*			60
F138138820	207			60
F138138821	207			60
F138138822	207			60
F138138823	207*			60
F138138824	207			60
F138138842	211			60
F138138843	211			60
F138138844	211			60
F138138845	211			60
F138138846	211			60
F138138847	211*			60
F138138848	211			60
F138138849	211*			60
F138138850	207			60
F138138851	207			60
F138138852	207			60
F138138853	207*			60
F138138854	207			60
F138138872	211			60
F138138873	211			60
F138138874	211			60
F138138875	211			60
F138138876	211			60
F138138877	211*			60
F138138878	211			60
F138138879	211*			60
F138138880	207			60
F138138881	207			60
F138138882	207			60
F138138883	207*			60
F138138884	207			60
F138138887	211			60
F138138888	211			60
F138138889	211			60
F138138890	211			60
F138138891	211			60
F138138892	211*			60
F138138893	211			60
F138138894	211*			60
F138138895	207			60
F138138896	207			60
F138138897	207			60
F138138898	207*			60
F138138899	207			60
F138138902	233			44, 46, 48, 52
F138138903	233			44, 46, 48, 52
F138138905	233			44, 46, 48, 52
F138138907	247			44, 46, 48, 52
F138138922	211			40
F138138924	211			40
F138138925	211			40
F138138927	211			40

ARTICOLO N. INDICE

Articolo n./Codice imballaggio/Numero di pagina

F Articolo n.	UI	UI	UI	Pagina
F138138928	211			40
F138138929	211			40
F138138930	211			40
F138138932	211			40
F138138933	211			40
F138138935	211			40
F138138936	211			40
F138138937	211			40
F138138939	211			40
F138138958	211			40
F138138960	211			40
F138138961	211			40
F138138963	211			40
F138138964	211			40
F138138965	211			40
F138138966	211			40
F138138968	211			40
F138138969	211			40
F138138971	211			40
F138138972	211			40
F138138973	211			40
F138138975	211			40
F138138976	211			40
F138138978	211			40
F138138979	211			40
F138138981	211			40
F138138982	211			40
F138138983	211			40
F138138984	211			40
F138138986	211			40
F138138987	211			40
F138138989	211			40
F138138990	211			40
F138138991	211			40
F138138993	211			40
F138139004	211			40
F138139006	211			40
F138139007	211			40
F138139009	211			40
F138139010	211			40
F138139011	211			40
F138139012	211			40
F138139014	211			40
F138139015	211			40
F138139017	211			40
F138139018	211			40
F138139019	211			40
F138139021	211			40
F138139040	211			40
F138139042	211			40
F138139043	211			40
F138139045	211			40
F138139046	211			40
F138139047	211			40
F138139048	211			40
F138139050	211			40
F138139051	211			40
F138139053	211			40
F138139054	211			40
F138139055	211			40
F138139057	211			40
F138139058	211			40
F138139060	211			40
F138139061	211			40
F138139063	211			40
F138139064	211			40

F Articolo n.	UI	UI	UI	Pagina
F138139065	211			40
F138139066	211			40
F138139068	211			40
F138139069	211			40
F138139071	211			40
F138139072	211			40
F138139073	211			40
F138139075	211			40
F138139076	207			42
F138139078	207			42
F138139079	207			42
F138139081	207			42
F138139082	207			42
F138139083	207			42
F138139084	207			42
F138139086	207			42
F138139087	207			42
F138139089	207			42
F138139090	207			42
F138139091	207			42
F138139093	207			42
F138139112	207			42
F138139114	207			42
F138139115	207			42
F138139117	207			42
F138139118	207			42
F138139119	207			42
F138139120	207			42
F138139122	207			42
F138139123	207			42
F138139125	207			42
F138139126	207			42
F138139127	207			42
F138139129	207			42
F138139130	207			42
F138139132	207			42
F138139133	207			42
F138139135	207			42
F138139136	207			42
F138139137	207			42
F138139138	207			42
F138139140	207			42
F138139141	207			42
F138139143	207			42
F138139144	207			42
F138139145	207			42
F138139147	207			42
F138139158	207			42
F138139160	207			42
F138139161	207			42
F138139163	207			42
F138139164	207			42
F138139165	207			42
F138139166	207			42
F138139168	207			42
F138139169	207			42
F138139171	207			42
F138139172	207			42
F138139173	207			42
F138139175	207			42
F138139194	207			42
F138139196	207			42
F138139197	207			42
F138139199	207			42
F138139200	207			42
F138139201	207			42

ARTICOLO N. INDICE

Articolo n./Codice imballaggio/Numero di pagina

F Articolo n.	UI	UI	UI	Pagina
F138139202	207			42
F138139204	207			42
F138139205	207			42
F138139207	207			42
F138139208	207			42
F138139209	207			42
F138139211	207			42
F138139212	207			42
F138139214	207			42
F138139215	207			42
F138139217	207			42
F138139218	207			42
F138139219	207			42
F138139220	207			42
F138139222	207			42
F138139223	207			42
F138139225	207			42
F138139226	207			42
F138139227	207			42
F138139229	207			42
F138139230	211			44
F138139231	211			44
F138139232	211			44
F138139233	211			44
F138139234	211			44
F138139235	211*			44
F138139236	211*			44
F138139237	211*			44
F138139238	211			44
F138139248	211			44
F138139249	211			44
F138139250	211			44
F138139251	211			44
F138139252	211			44
F138139253	211*			44
F138139254	211*			44
F138139255	211*			44
F138139256	211			44
F138139257	211			44
F138139258	211			44
F138139259	211			44
F138139260	211			44
F138139261	211			44
F138139262	211*			44
F138139263	211*			44
F138139264	211*			44
F138139265	211			44
F138139268	211			46
F138139269	211			46
F138139270	211			46
F138139271	211			46
F138139272	211			46
F138139273	211*			46
F138139274	211*			46
F138139275	211*			46
F138139276	211			46
F138139286	211			46
F138139287	211			46
F138139288	211			46
F138139289	211			46
F138139290	211			46
F138139291	211*			46
F138139292	211*			46
F138139293	211*			46
F138139294	211			46
F138139295	211			46

F Articolo n.	UI	UI	UI	Pagina
F138139296	211			46
F138139297	211			46
F138139298	211			46
F138139299	211			46
F138139300	211*			46
F138139301	211*			46
F138139302	211*			46
F138139303	211			46
F138139304	211			44
F138139305	211			44
F138139306	211			44
F138139307	211			44
F138139308	211			44
F138139309	211*			44
F138139310	211*			44
F138139311	211*			44
F138139312	211			44
F138139322	211			44
F138139323	211			44
F138139324	211			44
F138139325	211			44
F138139326	211			44
F138139327	211*			44
F138139328	211*			44
F138139329	211*			44
F138139330	211			44
F138139331	211			44
F138139332	211			44
F138139333	211			44
F138139334	211			44
F138139335	211			44
F138139336	211*			44
F138139337	211*			44
F138139338	211*			44
F138139339	211			44
F138139342	211			46
F138139343	211			46
F138139344	211			46
F138139345	211			46
F138139346	211			46
F138139347	211*			46
F138139348	211*			46
F138139349	211*			46
F138139350	211			46
F138139360	211			46
F138139361	211			46
F138139362	211			46
F138139363	211			46
F138139364	211			46
F138139365	211			46
F138139366	211*			46
F138139367	211*			46
F138139368	211			46
F138139369	211			46
F138139370	211			46
F138139371	211			46
F138139372	211			46
F138139373	211			46
F138139374	211			46
F138139375	211*			46
F138139376	211*			46
F138139377	211			46
F138139379	211			44, 46, 48, 52
F138139380	211			44, 46, 48, 52
F138139384	211			44, 46, 48, 52
F138139385	211			44, 46, 48, 52

ARTICOLO N. INDICE

Articolo n./Codice imballaggio/Numero di pagina

F Articolo n.	UI	UI	UI	Pagina
F138139545	247			14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28
F138139547	247			14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28
F138139548	247			14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28
F138139553	223*			86
F138139554	223*			86
F138139555	223*			86
F138139556	223*			86
F138139557	223*			86
F138139558	223*			86
F138139559	223*			86
F138139560	223*			86
F138139561	223*			86
F138139562	223*			86
F138139563	217*			86
F138139564	217*			86
F138139565	207			86
F138139579	223*			86
F138139580	223*			86
F138139581	223*			86
F138139582	223*			86
F138139583	223*			86
F138139584	223*			86
F138139585	223*			86
F138139586	223*			86
F138139587	223*			86
F138139588	223*			86
F138139589	217*			86
F138139590	217*			86
F138139591	207			86
F138139592	223*			86
F138139593	223*			86
F138139594	223*			86
F138139595	223*			86
F138139596	223*			86
F138139597	223*			86
F138139598	223*			86
F138139599	223*			86
F138139600	223*			86
F138139601	223*			86
F138139602	217*			86
F138139603	217*			86
F138139604	207			86
F138139661	223			28
F138139662	223			28
F138139664	223			28
F138139665	223			28
F138139667	223			28
F138139668	223			28
F138139670	223			28
F138139671	223			28
F138139673	223			28
F138139674	223			28
F138139676	223			28
F138139677	223			28
F138139679	223			28
F138139680	223			28
F138139682	223			28
F138139683	223			28
F138139690	239			50
F138139691	239			14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28
F138139692	239			20, 22, 24, 26, 28
F138139696	233			66
F138139724	211*			46
F138139725	211*			46
F138139726	211*			46
F138139727	211*			46

F Articolo n.	UI	UI	UI	Pagina
F138139728	211*			44
F138139729	211*			44
F138139730	211*			44
F138139731	211*			44
F138139732	211*			44
F138139733	211*			44
F138139772	216*			54
F138139773	216*			54
F138139774	216*			54
F138139775	211*			54
F138139776	211*			54
F138139777	211*			54
F138139778	211*			54
F138139781	216*			56
F138139782	216*			56
F138139783	216*			56
F138139784	216*			56
F138139785	216*			56
F138139786	216*			56
F138139787	216*			56
F138139788	216*			56
F138139789	216*			56
F138139790	211*			56
F138139791	211*			56
F138139792	211*			56
F138139793	211*			56
F138139796	211*			60
F138139797	211*			60
F138139798	211*			60
F138139799	211*			60
F138139800	211*			60
F138139801	211*			60
F138139802	211*			60
F138139803	211*			60
F138139804	207*			60
F138139805	207*			60
F138139806	207*			60
F138139807	207*			60
F138139808	207*			60
F138139809	211*			40
F138139810	211*			40
F138139811	211*			40
F138139812	211*			40
F138139813	211*			40
F138139814	211*			40
F138139815	211*			40
F138139816	211*			40
F138139817	211*			40
F138139818	211*			40
F138139819	211*			40
F138139820	211*			40
F138139821	211*			40
F138139822	207*			42
F138139823	207*			42
F138139824	207*			42
F138139825	207*			42
F138139826	207*			42
F138139827	207*			42
F138139828	207*			42
F138139829	207*			42
F138139830	207*			42
F138139831	207*			42
F138139832	207*			42
F138139833	207*			42
F138139834	207*			42
F138139835	211*			48

ARTICOLO N. INDICE

Articolo n./Codice imballaggio/Numero di pagina

F Articolo n.	UI	UI	UI	Pagina
F138139836	211*			48
F138139837	211*			48
F138139838	211*			48
F138139839	211*			48
F138139840	211*			48
F138139841	211*			48
F138139842	211*			48
F138139843	211*			48
F138139844	211*			48
F138139845	211*			48
F138139846	211*			48
F138139847	211*			48
F138139848	211*			48
F138139849	211*			48
F138139850	211*			48
F138139851	211*			48
F138139852	211*			48
F138139853	211*			48
F138139854	211*			48
F138139908	216*			54
F138139909	216*			54
F138139910	216*			54
F138139911	211*			54
F138139912	211*			54
F138139913	211*			54
F138139914	211*			54
F138139923	216*			54
F138139924	216*			54
F138139925	216*			54
F138139926	211*			54
F138139927	211*			54
F138139928	211*			54
F138139929	211*			54
F138139932	216*			56
F138139933	216*			56
F138139934	216*			56
F138139935	216*			56
F138139936	216*			56
F138139937	216*			56
F138139938	216*			56
F138139939	216*			56
F138139940	216*			56
F138139941	211*			56
F138139942	211*			56
F138139943	211*			56
F138139944	211*			56
F138139947	216*			56
F138139948	216*			56
F138139949	216*			56
F138139950	216*			56
F138139951	216*			56
F138139952	216*			56
F138139953	216*			56
F138139954	216*			56
F138139955	216*			56
F138139956	211*			56
F138139957	211*			56
F138139958	211*			56
F138139959	211*			56
F138139962	211*			58
F138139963	211*			58
F138139964	211*			58
F138139965	211*			58
F138139966	211*			58
F138139967	211*			58
F138139968	211*			58

F Articolo n.	UI	UI	UI	Pagina
F138139969	211*			58
F138139970	211*			58
F138139971	207*			58
F138139972	207*			58
F138139973	207*			58
F138139974	207*			58
F138139977	211*			58
F138139978	211*			58
F138139979	211*			58
F138139980	211*			58
F138139981	211*			58
F138139982	211*			58
F138139983	211*			58
F138139984	211*			58
F138139985	211*			58
F138139986	207*			58
F138139987	207*			58
F138139988	207*			58
F138139989	207*			58
F138139992	211*			58
F138139993	211*			58
F138139994	211*			58
F138139995	211*			58
F138139996	211*			58
F138139997	211*			58
F138139998	211*			58
F138139999	211*			58
F138140000	211*			58
F138140001	207*			58
F138140002	207*			58
F138140003	207*			58
F138140004	207*			58
F138140007	211*			60
F138140008	211*			60
F138140009	211*			60
F138140010	211*			60
F138140011	211*			60
F138140012	211*			60
F138140013	211*			60
F138140014	211*			60
F138140015	207*			60
F138140016	207*			60
F138140017	207*			60
F138140018	207*			60
F138140019	207*			60
F138140022	211*			60
F138140023	211*			60
F138140024	211*			60
F138140025	211*			60
F138140026	211*			60
F138140027	211*			60
F138140028	211*			60
F138140029	211*			60
F138140030	207*			60
F138140031	207*			60
F138140032	207*			60
F138140033	207*			60
F138140034	207*			60
F138140040	211*			40
F138140042	211*			40
F138140043	211*			40
F138140045	211*			40
F138140046	211*			40
F138140047	211*			40
F138140048	211*			40
F138140050	211*			40

ARTICOLO N. INDICE

Articolo n./Codice imballaggio/Numero di pagina

F Articolo n.	UI	UI	UI	Pagina
F138140051	211*			40
F138140053	211*			40
F138140054	211*			40
F138140055	211*			40
F138140057	211*			40
F138140058	211*			40
F138140060	211*			40
F138140061	211*			40
F138140063	211*			40
F138140064	211*			40
F138140065	211*			40
F138140066	211*			40
F138140068	211*			40
F138140069	211*			40
F138140071	211*			40
F138140072	211*			40
F138140073	211*			40
F138140075	211*			40
F138140081	207*			42
F138140083	207*			42
F138140084	207*			42
F138140086	207*			42
F138140087	207*			42
F138140088	207*			42
F138140089	207*			42
F138140091	207*			42
F138140092	207*			42
F138140094	207*			42
F138140095	207*			42
F138140096	207*			42
F138140098	207*			42
F138140099	207*			42
F138140101	207*			42
F138140102	207*			42
F138140104	207*			42
F138140105	207*			42
F138140106	207*			42
F138140107	207*			42
F138140109	207*			42
F138140110	207*			42
F138140112	207*			42
F138140113	207*			42
F138140114	207*			42
F138140116	207*			42
F138140117	211*			44
F138140118	211*			44
F138140121	211*			46
F138140122	211*			46
F138140123	211*			46
F138140124	211*			46
F138140125	211*			48
F138140126	211*			48
F138140127	211*			48
F138140128	211*			48
F138140129	211*			48
F138140130	211*			48
F138140131	211*			48
F138140132	211*			48
F138140133	211*			48
F138140134	211*			48
F138140135	211*			48
F138140136	211*			48
F138140137	211*			48
F138140138	211*			48
F138140139	211*			48
F138140140	211*			48

F Articolo n.	UI	UI	UI	Pagina
F138140141	211*			48
F138140142	211*			48
F138140143	211*			48
F138140144	211*			48
F138140145	211*			48
F138140146	211*			48
F138140147	211*			44
F138140148	211*			44
F138140149	211*			44
F138140150	211*			44
F138140153	211*			46
F138140154	211*			46
F138140155	211*			46
F138140156	211*			46
F138140157	211*			48
F138140158	211*			48
F138140159	211*			48
F138140160	211*			48
F138140161	211*			48
F138140162	211*			48
F138140163	211*			48
F138140164	211*			48
F138140165	211*			48
F138140166	211*			48
F138140167	211*			48
F138140168	211*			48
F138140169	211*			48
F138140170	211*			48
F138140171	211*			48
F138140172	211*			48
F138140173	211*			48
F138140174	211*			48
F138140175	211*			48
F138140176	211*			48
F138140177	211*			48
F138140178	211*			48
F138140180	211			16
F138140181	211			16
F138140183	211			16
F138140184	211			16
F138140186	211			16
F138140187	211			16
F138140189	211			16
F138140190	211			16
F138140192	211			16
F138140193	211			16
F138140195	211			16
F138140196	211			16
F138140198	211			16
F138140199	211			16
F138140201	211			16
F138140202	211			16
F138140204	211			16
F138140205	211			16
F138140207	223			28
F138140208	223			28
F138140211	211			44, 46, 48, 52
F138140212	211			44, 46, 48, 52
F138140237	555			44, 46, 48, 52
F138140358	211*			48
F138140359	211*			48
F138140367	211			50
F138140369	211			50
F138140370	211			50
F138140372	223			50
F138140373	223			50

ARTICOLO N. INDICE

Articolo n./Codice imballaggio/Numero di pagina

F Articolo n.	UI	UI	UI	Pagina
F138140378	223			50
F138140379	223			50
F138140381	223			50
F138140382	223			50
F138140384	223			50
F138140385	223			50
F138140390	223			50
F138140391	223			50
F138140393	223			50
F138140394	223			50
F138140395	207			50
F138140397	207			50
F138140398	207			50
F138140399	211			52
F138140401	211			52
F138140402	211			52
F138140403	211			52
F138140405	211			52
F138140406	211			52
F138140407	247			50
F138140408	233			50
F138140415	217*			64
F138140416	217*			64
F138140429	217*			64
F138140430	217*			64
F138140441	207			62
F138140442	207			62
F138140443	207			62
F138140444	207			62
F138140445	206			62
F138140446	206			62
F138140447	206			62
F138140448	206			62
F138140449	207			62
F138140450	207			62
F138140451	207			62
F138140452	207			62
F138140453	206			62
F138140454	206			62
F138140455	206			62
F138140456	206			62
F138140457	207			62
F138140458	207			62
F138140459	207			62
F138140460	207			62
F138140461	206			62
F138140462	206			62
F138140463	206			62
F138140464	206			62
F138140465	207*			62
F138140466	207*			62
F138140467	207*			62
F138140468	207*			62
F138140469	206*			62
F138140470	206*			62
F138140471	206*			62
F138140472	206*			62
F138140473	207*			62
F138140474	207*			62
F138140475	207*			62
F138140476	207*			62
F138140477	206*			62
F138140478	206*			62
F138140479	206*			62
F138140480	206*			62
F138140481	207*			62

F Articolo n.	UI	UI	UI	Pagina
F138140482	207*			62
F138140483	207*			62
F138140484	207*			62
F138140485	206*			62
F138140486	206*			62
F138140487	206*			62
F138140488	206*			62
F138140489	207*			62
F138140490	207*			62
F138140491	207*			62
F138140492	207*			62
F138140493	206*			62
F138140494	206*			62
F138140495	206*			62
F138140496	206*			62
F138140497	207*			62
F138140498	207*			62
F138140499	207*			62
F138140500	207*			62
F138140501	206*			62
F138140502	206*			62
F138140503	206*			62
F138140504	206*			62
F138140505	207*			62
F138140506	207*			62
F138140507	207*			62
F138140508	207*			62
F138140509	206*			62
F138140510	206*			62
F138140511	206*			62
F138140512	206*			62
F138141089	233			86
F138141090	233			86
F138141091	233			86
F138141366	233			14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38
F138141367	233			14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38
F138141394	217*			64
F138141395	217*			64
F138141421	123*			66
F138141422	123*			66
F145117998	223	239*		54, 56, 58, 60, 62
F146035692	299			119
F146083271	101			117
F146094721	299			118
F146094730	501			118
F146100562	201			117
F146101348	507			118
F146108668	201			112
F146108833	201			116
F146116217	299			116
F146131899	299			110
F146132388	201			114
F146132390	201			114
F146132452	299			116
F146132453	299			116
F146132636	513			117
F146133145	507			118
F146133497	201			117
F148026744	107	223		66

ARTICOLO N. INDICE

Articolo n./Codice imballaggio/Numero di pagina



TIPO DI IMBALLAGGIO

Codice	Spiegazione
1	PE (sacchetto, pellicola o nastro)
2	Cartone
3	Confezione riutilizzabile (cartone)
4	Confezione riutilizzabile (confezioni diverse)
5	PE (sacchetto, pellicola o nastro) nel cartone
6	Cartone nel cartone
7	Cartone in confezioni diverse
8	PE (sacchetto, pellicola o nastro) in confezioni diverse

UNITÀ D'IMBALLAGGIO

Codice	Unità	Codice	Unità	Codice	Unità
01	01	27	140	53	2500
02	02	28	150	54	3000
03	04	29	170	55	4000
04	05	30	175	56	5000
05	06	31	180	57	6000
06	08	32	190	58	7000
07	10	33	200	59	8000
08	12	34	225	60	9000
09	14	35	240	61	10000
10	15	36	250	62	15000
11	20	37	275	63	20000
12	24	38	300	64	30000
13	25	39	400	65	16
14	30	40	500	66	21
15	35	41	550	67	22
16	40	42	600	68	18
17	50	43	700	69	160
18	60	44	750	70	45
19	70	45	800	71	9
20	75	46	900	72	36
21	80	47	1000	73	44
22	85	48	1100	74	1250
23	100	49	1200	75	360
24	120	50	1500	99	x
25	125	51	2000		
26	136	52	2200		

TERMINI

Unità	X pezzi/set in una determinata confezione
Pezzo	X parti di un unico tipo (ad es. gancio)
Kit	X parti diverse (ad es. ringhiera, supporto ringhiera (anteriore/posteriore) e coperchio, rispettivamente un pezzo a sinistra/destra)

G*GRASS®

Excellence in
Motion Design.



GRASS GmbH
Movement Systems
Grass Platz 1
6973 Höchst, Austria
T +43 5578 701-0
F +43 5578 701-59
info@grass.eu

grass.eu